M 2017 E

burda moden

6
Juni
1986

Za početak leta predlažemo:

LEPRŠAVE HALJINE
MODELE ZA PLAŽU
KUPAĆE KOSTIME

10 modela za sve veličine

13 letnjih pulovera od končanih prediva

Letnja muška moda:

BLUZONI, KOŠUIJE, PANTALONE

Ekskluzivno pravo uvoza za Jugoslaviju – NOLIT

107 krojeva za vašu eleganciju

burda moden

Juni 1986

Redaktion burda moden: Am Kestendamm 2, 7600 Offenburg,
Telefon: (07 81) 84 02, © 1986 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co.



Seite 27 *Extravagantes für die unternehmungslustige Frau am Abend*



Seite 42 *Aparte Vollschlankenmode*



Seite 11 *Sonnenkleider mit Pep*



Seite 60 *Südseeträume für kleine Leute. Mit jeder Menge Ferienstimmung*



Seite 50 *Extraleichtes für ihn*




Seite 33 *Bademode zum Nähen*



Seite 65 *Kühle Sommerpullis*



Seite 82 *Bilder zum Sticken*



Seite 17 *Schicke Reisemode zum individuellen Kombinieren*



Seite 84–98 *Süße Erdbeergenüsse, zartes Lamm, Vollwertkost, Konfitüren*

Kolumne AB

Mode

Handarbeiten & Hobby

Haus & Familie

Leser-Service



Brille: Cewi

103 Man nehme einen sonnenscheingelben Stoff und zaubere daraus dieses wonnige Hemd mit Schwalbenschwanz.

SONNENSCHEIN-MODE

104
Größe
38–40

105
Größe
38, 40

103
Größe
38–40

143

Make-up und Frisuren Seite 6 bis 38: Christian Kolm

Hut: Ursula Jung; Brille: Cewi

103 Ob Sie's flattern lassen oder locker knoten – unser Hemd ist in jedem Fall ein Hit. Links haben wir es mit dem Kurztop 104 und der Tupfenhose 105 kombiniert, oben mit dem super Badeanzug 143 von Seite 33. Baumwollsatin (Hemd) und Baumwolljersey (Top): NAK Stoffe; Baumwollrenforcé (Hose): Verseidag, gesehen bei Hertie.

Wenn Sie Urlaub am Wasser planen, gern Figur zeigen, sich für raffinierte Dekolletés begeistern, bei schönen Gelegenheiten gern glänzen und leuchtende Farben und duftige Stoffe lieben, dann sind diese Modelle wie geschaffen für Sie



Ohrclips: France Nouveautés; Armband: Pierre et Meunier; Schal: Jammers & Leufgen; Schuhe: Peter Kaiser

106
Größe
36, 40

106 Sonnenklar, daß Sie diesen Overall unwiderstehlich finden: Straßgeglitzer auf Schritt und Tritt, Figurappeal im ganzen Schnitt und im Rücken auch nicht ohne. Baumwollsatin: NAK Stoffe; aufbügelbare Straßmotive von Swarovski.

SONNEN-SCHEIN-MODE

108 Ein Kleid, das in Licht und Luft seinen ganzen Charme entfaltet. Es zeigt viel Haut und überrascht mit einem kapriziösen Rückendekolleté. Zudem macht es eine fabelhafte Figur. Baumwollpikee: GéWé; Knöpfe: R. Vater.

108
Größe
36, 40

Haarschal: Jammers & Leufgen; Brille: Jean Lafont; Schmuck: Ikuo



107 Ein Rhombenausschnitt im Rücken ist Blickfang an diesem figurbetonten Kleid. Vorn haben wir es schlicht gehalten. Der Seitenschlitz kann mit Reißverschluß variiert werden. Baumwolljersey: NAK Stoffe; Reißverschluß: Opti.



107
Größe
42

Brille: Linda Farrow; Ohrclips: Harer; Collier: Escada; Uhr: Giallo; Gürtel: Dworsky

Rücken Sie Ihr Dekolleté ins rechte Licht!

SONNEN-SCHEIN-MODE

110 Strahlendes Rot, schimmernder Satin und eine schmeichelnde Silhouette sind die wichtigsten Pluspunkte dieses Kleides. Hübsches Detail sind die als Fältchen aufspringenden Abnäher. Baumwollsatin: NAK Stoffe.



Collier: Gebbing; Armreife: Jourdan

110
Größe
38

Zeigen Sie Figur von jeder Seite!



Ohrringe: Agatha;
Brille: Cewi;
Armreife: Agatha, Clio Blue, Jourdan;
Gürtel: Yves Saint Laurent

109 Leuchtendes Blau, ein aparter Ausschnitt vorn und verkreuzte Träger im Rücken machen unser Baumwolljerseykleid so sehenswert. Schlank macht es obendrein – dank längsverlaufender Ziersteppnähte. Und wenn die Sonne mal nicht mitspielen sollte, ergänzen Sie's einfach mit einer schicken Jakke. Stoff: NAK Stoffe.

109
Größe
42

SONNEN-SCHEIN-MODE

116 Aus seidigem Strickstoff muß er sein und ein extravagantes Dekolleté muß er haben – dann ist's einer der hinreißendsten Zweiteiler dieses Sommers. Unser Modell besteht aus hüftlangem Top und hüftschmalem Rock. Viskosestrickstoff: F. M. Pauen.

116
Größe
40

Ohrringe: Ikuo; Gürtel: Wenz



117
Größe
44

Ohrringe: Monet; Armreif: Andrée; Gürtel: Dworsky

Sagen Sie ja zur schmalen Silhouette!

117 Ein schönes Kleid für alle Tage! Es hat den typisch amerikanischen Schulterausschnitt und viele dekorative Nähte. Der V-Einsatz mit Wimpelkragen, die spitz zulaufende Rockpasse und die schräg verlaufenden Taschen betonen den schlankmachenden Effekt. Baumwollsatin von Hausammann & Moos, ges. bei Hertie, Stuttgart.

MOND-
SCHEIN-
MODE

Wagen Sie Extravagantes am Abend!

112
Größe
38

111
Größe
38

Ohrringe: Pierre et Meunier; Armreif: Rossi

112 Aus glitzerndem Jersey dieses Kleid, das nur auf den ersten Blick hochgeschlossen wirkt. Beim Umdrehn wird es ganz schön keß. Wir empfehlen es mit der hauchzarten Organzajacke 111 zu komplettieren und das Ganze für besonders schöne Anlässe zu reservieren. Glitzerjersey: KBC; Organza: Frowein, beides ges. b. Kübler; Straßknöpfe: Vater.

Damit sollten Sie nicht nur auf Festen glänzen! Auch beim Dinner zu zweit verschönt unser Ensemble aus doppelreihigem Organzablouson 113, geknöpfter Glanzcorsage 114 und beschwingtem Karofaltenrock 115 den Abend. Organza von Schubiger; Duchesse: Conze & Colsman, beides ges. bei Kübler; Leinenkaro: Telene; Knöpfe: R. Vater.

113
Größe
44

114
Größe
44

115
Größe
44

Ohrringe: MAC; Uhr: Cartier; Gürtel: Wenz

REISEMODE

Sie muß variabel und komfortabel, gleichzeitig schick und bequem sein. Wie diese farbschön abgestimmten Kombimodelle

120
Größe
40–42

118
Größe
36–38

119
Größe
38, 42

120 Zaubern Sie mit Farbe, nähen Sie sich dieses leuchtend-türkisfarbene Hemd mit attraktiven Details. Ihr Spiegel reflektiert ein strahlendes Bild. Feingabardin: Emmerich & Eger; Knöpfe: Fellmann.

118 Eine lockere Jacke im Materialmix, aus dem gleichen Streifenstoff die lässige Bundfaltenhose 119 – fertig ist Ihr Reiseanzug mit persönlicher Note. In Größe 42 ergänzt die Hose auch unser Superhemd 120. Feingabardin: Emmerich & Eger; Baumwolljersey: NAK Stoffe.

Foto links: Ohrringe: France Nouveautés; Armreife: Harer. Foto rechts: Kappe: Etienne Aigner; Sonnenbrille: Cewi; Tasche: Atelier DL; Tuch: Fisba-Stoffels; Schuhe: Franco Visconti

VIER TEILE FÜR EIN SUPER KOSTÜM

124
Größe
40–42

127
Größe
42

Ohrclips, Collier: Escada; Armband: Agatha; Strümpfe: Ergee



So ist's ein lässiges Sommerkostüm: zum Longblouson 124 der kniekurze Rock 127 und als Ergänzung das pinkfarbene Top 125. Sportliche Blousondetails sind der Kordeldurchzug, die großen Klappentaschen und die Rückenfalte. Viskose-Leinen (Blouson): Herosé; Baumwollsatin (Rock): GéWé.

Hier unser Titelmodell als flotter Hosenanzug. Wir haben ihn aus der bequemen Bermuda 126 und dem Blouson 124 zusammengestellt.



124

Farbschönes Zubehör ist auch diesmal das pinkfarbene Top 125. Es hat den aktuellen Turnhemdschnitt und modische Matt-Glanz-Effekte. Wie toll Pink und Blau auf sonnenbrauner Haut leuchten, zeigen diese beiden Fotos. Baumwollsatin (Bermuda): GéWé; Kreppsatin (Top): Brochet, gesehen bei Kübler; Metallknöpfe: Fellmann.

126
Größe
40

Hut: Lembert; Ohrringe: Clio Blue; Armreif: Agatha; Gürtel: La Bagagerie

121 Vorn Hemdensaum, hinten Taillenbund – die Jackenmode ist um eine Variante reicher. Wem's offen getragen zu avantgardistisch ist, trägt die Hemdenzipfel locker verknotet. Oder steckt sie in den Rockbund und hat dann eine superlässige Bluse. Baumwollpikee: GéWé.
122 Auf Leuchtkontrast geht das Shirt im Turnhemdstil. Baumwolljersey von Hausammann & Moos.
123 In Farbharmonie der Faltenrock in Wickelform. Feingabardin von Emmerich & Eger.

121
Größe
36–38

122
Größe
36–38

EINE GANZ BESONDERE JACKE



123
Größe
36, 38

Ohrclips, Armreife: Clio Blue; Brille: Cewi; Uhr: Cartier; Gürtel: Lehndorff

AB-Kollektion

Das bedeutet Modelle für Frauen, die das Besondere lieben. AB steht für Aenne Burda, die Frau, die in Deutschland seit vielen Jahren unverwechselbare Mode macht

128
Größe
38, 42, 44



129
Größe
38, 42–44

Ohrringe: Monet; Collier: Anka; Armreif: Dior; Uhr: Cartier

Brosche, Ohrclips: Billy Boy; Einstecktuch: Fisba-Stoffels

FÜR DIE ELEGANTE FRAU IN DER STADT

Bravo, Sie haben gut gewählt! Denn dieses Ensemble aus Jacquardblazer 128, Seidenbluse 129 und Moirérock 130 trifft haargenau den eleganten City-Stil. Baumwoll-Leinen-Jacquard: Telene; Reinseidensatin: UMT; Baumwoll-Leinen-Moiré: Marcel Blanc. Alle Stoffe gesehen bei Haerder, Lübeck.

130
Größe
38, 42, 44

Aus leicht taillierter Jacke 131, dekolletiertem Top 132 und hüftschmalem Faltenrock 133 besteht dieses harmonisch abgestimmte Ensemble in Beige-Nougat-Tönen. Viskose-Leinen (Jacke und Rock): Weisbrod-Zürrer; Knopf: Grube; Baumwolljersey (Top): NAK Stoffe. Alle Stoffe ges. b. Haerder, Lübeck.

131
Größe
40

132
Größe
40

133
Größe
40



Collier: Dior; Uhr: Giallo;
Tasche: Betty Barclay Accessoires; Gürtel: Rykiel'

Ohrringe: Canovas, Einstecktuch: Fiaba Stoffels, Tasche: Gold-Pfeil

AB-Kollektion

Strickstoff mit Seidenschimmer! Den schmeichelnden Effekt zeigt dieser fuchsiafarbene Zweiteiler 134 im lockeren Tunikastil. Großgewachsene Frauen sehen darin blendend aus. Viskosestrickstoff: Pauen; Knöpfe: Union Knopf.

Brille: Jean Lafont; Ohrclips: Agatha; Gürtel: Dworsky

134
Größe
38–40

FÜR DIE AKTIVE FRAU BEIM SHOPPING

Ein Schlankmacher, dieser Zweiteiler 135 aus geripptem (und pflegeleichtem) Viskosestrickstoff. Und beim Tragen kaum zu spüren. Denn das feine Gestrick fließt weich am Körper entlang und ist daher auch an wärmeren Tagen zu empfehlen. Der Rock ist wadenlang und hinten geschlitzt. Stoff von Pauen.

135
Größe
42

Brille: Cewi; Ohrringe: Monet; Armreif: Balenciaga; Tasche: La Bagagerie

Metallischer Glanz umgibt den Satinoverall 137 mit kleinen angeschnittenen Ärmeln. Das hauchzarte Darüber ist ein rauchgelbes Organzahemd 136 mit Revers. Organza: Weisbrod-Zürrer; Changeantsatin: ifs fashion service; Goldknöpfe: Fellmann.

Schmuck: MAC; Gürtel: Wenz

136
Größe
38, 42

FÜR DIE UNTERNEHMUNGS-LUSTIGE FRAU AM ABEND


137
Größe
38, 42

AB-Kollektion

Für modische Strandläufer ein moosgrünes Set 148 aus hautfreundlichem Frottier. Die Jerseypartien sind im Farbton abgestimmt. Zum Aufwärmen empfiehlt sich der Sweater 149 vom Jogginganzug auf Seite 36. Frottier: Vossen, gesehen bei Hertie.

148
Größe
36–38, 42

149



FÜR DIE SPORTIVE FRAU AM STRAND

Sonnenschild: Küpper; Brille: Cewi; Matchsack: Deichmann

143
Größe
38, 42

Hut: Lembert; Brille: Lanvin

143 Eine blendende Figur machen Sie im blau-weißen Einteiler vom Foto links oben. 142 Das leichte Baumwollhemd, hinten etwas länger als vorn, an den Seiten geschlitzt und an den Ärmeln geknotet, ist farbstarke Ergänzung. Lycrajersey: Penn Elastic; Baumwollrenforcé: Verseidag, beides ges. b. Hertie.

142
Größe
38–42

EXTRA FÜR SIE

STRANDMODE '86

JETZT AUCH DIE BADEANZÜGE ZUM SELBERNÄHEN



145 Der aktuelle Bikini präsentiert sich mit Bandeau-BH und raffiniert gerafftem Höschen. Lycrajersey: Penn Elastic, ges. b. Hertie; Bikiniverschluß: Vater.

144
Größe
36–40

144 An Nordsee, Mittelmeer und Atlantik gleichermaßen aktuell: das lässige Strandhemd mit Ärmeln zum Krempeln. Es schützt Sie vor Sonnenbrand, kühlen Meeresbrisen und begleitet Sie ins Strandcafé. Baumwollrenforcé von Verseidag, gesehen bei Hertie; Knöpfe: R. Vater.



143 Der Einteiler – Sie kennen ihn schon von S. 6 – hat den gleichen Schnitt wie das blau-weiße Modell im Foto links oben.

Brille: Cewi; Handtücher: Vossen

STRANDMODE '86

138 Jetzt haben sie wieder Hochsaison – die weichen Frottierstoffe in leuchtend bunten Farben. Kirschrot haben wir für den Strandblouson links gewählt. Er hat Riesenrollkragen, Eingrifftaschen und Kordeldurchzug. Frottier: Vossen, ges. bei Hertie.

138
Größe
40

Hut: Ursula Jung

140
Größe
40

141
Größe
40

139
Größe
40

ZWEI BLOUSONS UND DIE NEUEN WEITEN SHORTS

140 Diesen pfiffigen Strandblouson wollen Sie garantiert nicht mehr missen. Wir haben ihn mit bequemen Shorts 139 aus dem gleichen weichen Sweatshirtstoff ergänzt. Unter dem Blouson blitzt keck der blaue Bandeau-BH 141 hervor. Sweatshirtstoff: Verseidag, ges. bei Hertie; Baumwolljersey: NAK Stoffe.



Handtücher: Vossen; Brille: BK-Optik; Uhr: Fortis; Matchsack: Betty Barclay Accessoires

150
Größe
42–44

149
Größe
36–38
42–44

DER JOGGING-ANZUG MIT DEM FLOTTEN MUSTER

Er spornt so richtig zum Sport an, dieser Jogginganzug mit dem aktuellen Dessin. Den Sweater 149 mit Poloverschluß und Strickbündchen kennen Sie schon von Seite 28. Mit der dazu passenden Jogginghose 151 wird's komplett. Komplettieren läßt sich die Hose 151 auch mit dem blauen Kapuzenblouson 150 links oben. Bedruckter Sweatshirtstoff: Verseidag; Frottier: Vossen, beides gesehen bei Hertie; Drücker: Prym.

151
Größe
36–38
42–44

147
Größe
36–40

DAS SONNEN-SET ZUM VARIIEREN



146
Größe
36, 40

147 Neues in Sachen Top zeigt Ihnen unser gewickeltes und geknotetes schwarzes Jerseymodell. 146 Strandnixen nähen sich den klitzekleinen Bandeau-BH und die seitlich geknoteten Shorts gleich mit dazu. Baumwolljersey: NAK Stoffe; Baumwollrenforcé: Verseidag, gesehen bei Hertie.

Hut: Weigand



153
Größe
44, 46

152
Größe
44–46

154
Größe
44, 46

Tupfen und Streifen

Aus zartem Tupfenvoile ist dieser Traum von Jacke 152 genäht. Wir haben sie mit der Westenbluse 153 im gleichen Muster ergänzt. In das Tupfenspiel fügt sich der Streifen des vorn geschlitzten Rockes 154 prima ein. Vorteilhaft für die Figur: der Weit-Schmal-Kontrast und das Spiel mit unterschiedlichen Längen. Composéstoffe (Baumwollvoile und Satin): Hausammann & Moos, ges. b. Hertie, Stuttgart; Knöpfe: R. Vater.

Pillbox: Capo; Ohrringe: Harer; Armbänder: Pierre et Meunier

Make-up und Frisuren Seite 40 – 44: Christine Koch

ZARTE STOFFE SCHÖN GEMIXT



Licht-Schatten-Spiele

Unser weiches Lavabelkleid 155 lebt vom Kontrast: vom Positiv-Negativ-Effekt des Musters, betont durch die Asymmetrie des seitlich gebundenen Wickelteils. Die schlankmachende Wirkung erhöht sich, wenn Sie mehrere lange Ketten um den Hals schlingen und uni weiße oder blaue hochhackige Pumps dazu anziehen. Figurgünstig ist auch die wadenumspielende Länge dieses Modells. Composéstoffe (Viskoselavabel): KBC.



Uhr: Cartier; Tasche: Picard; Gürtel: L'Aiglon; Schuhe: Dorndorf

Pink als Muster

Reinseidener Crêpe de Chine ist der edle Stoff für diesen beschwingten Zweiteiler 157. Feminine Details sind der langgezogene Blusenkragen, die weichen Bündchenärmel und die aparten Rockfalten. Stoff: UMT.

157
Größe
50

PINK MACHT FRISCH

Pink als Basis

Der lässige Hemdblusenstil ist wie geschaffen für dieses schmeichelnde Kleid 156 mit schmucken weißen Knöpfen. Es hat ein tiefgezogenes Revers, duftige halblange Ärmel und ist zweireihig geknöpft. Viskoselavabel: KBC; Knöpfe: Fellmann.

PETROL FÜR JEDEN TYP

Petrol steht Blonden ...

Ein Schlankmacher, dieses durchgehende Kleid 159 mit Raglanärmeln und Poloverschluß, hübschen Taschen und dekorativen Steppnähten. Sie machen darin auch ohne Gürtel eine ganz fantastische Figur. Baumwoll-Leinen-Imitat von GéWé.



158
Größe
46–48

... und auch Brünetten

Als Ergänzung zum Kleid 159 können wir die Jacke 158 ebenso empfehlen wie als eigenständiges Kombiteil. Ihr lockerer Hemdenschnitt ist in jedem Fall ideal zum Überspielen kritischer Partien. Reinseiden-Crêpe-de-Chine: Aquilini/Como.

Collier: Bodenstedt; Uhr: Cartier

Das Patentmodell

Für die Größen 36, 38, 40, 42

101 Knappe Corsagen sind der ganz große Hit. Diese beiden Modelle mit Knopfblende, Seitensmok und formenden Nähten haben denselben Schnitt. Satinwebstreifen machen das Modell unten besonders attraktiv. Baumwollbatist von Müller, Seon; Knöpfe: Fellmann.

101
rote Kontur

Hose: Mustang

Make-up und Frisuren: Christian Kolm

Schmuck: Clio Blue; Gürtel: Brigitte Accessoires; Jeans: Matinique; Hemd: Mustang

101 Ganz bezaubernd ist auch unsere Blumencorsage. Der Westensaum ist fast zu schade zum Verstecken und sieht auf einer weißen Hose sehr schick aus. Baumwoll-Leinen: Jos. Otten/Imcofrance.

Patentmodell
im nächsten Hef
Overall, Jumpsu

Das Extra-Patentmodell

Für die Größen 44, 46, 48, 50

102 Wenn Sie die Lässigkeit des Blousons und die Leichtigkeit der neuen Hemdblusen schätzen, dann ist dies unser Tip: Sie nähen sich beide Oberteile nach einem Schnitt. Passe und Revers haben beide Modelle gemeinsam. Der Blouson schließt unten mit Formbund ab, das Hemd mit spitz zulaufendem Saum. Leinenmischgewebe (Blouson): Taco/Suisse; Viskosekrepp (Bluse): Herosé.

Extra-Patentmodell im nächsten Heft: Trägerkleider



Ohrringe: Monet

102
grüne Kontur

Make-up und Frisuren: Christine Koch. Gürtel: Western Store

MANN IN DER FREIZEIT

160 Genau das braucht er im Sommer: einen sportlichen Karoblouson, den er vielseitig kombinieren kann. Hier zum Beispiel zur weißen Baumwollcrinklehose 161 mit interessanten Details. Stoff: Verseidag, gesehen bei Hertie; Chintzkaro: Dierig; Drücker von Prym.

8606/01 Dieser helle Baumwollpulli im Halbpatentmuster paßt zu vielen Hosen. Im Foto unten ist er zur Hose 163 von Seite 52 zu sehen. Und auch das Outfit links ergänzt er fantastisch. Baumwollgarn: Austermann.

160
Größe
52

161
Größe
52

8606/01
Größe
48–52


Sonnenbrille: Ray Ban

MANN IM URLAUB

162 Das leichte Baumwollhemd mit interessantem Druck bereichert jede Urlaubsgarderobe. Wir haben die Hose 163 farblich darauf abgestimmt. Baumwollsatin: Reichart; Baumwollgabardin: Nino. Für beide Modelle gibt es auch den burda-Fertigschnitt 6407 (Hemd Gr. 37 bis 42, Hose Gr. 88 bis 106). Bezugsbed. s. S. 102.


162
Größe
48

163
Größe
48



Sonnenbrille: Ray Ban

Die modischen Teenies



166
Größe
170

165
Größe
170



164
Größe
170

164 Glänzen Sie im Changeantblouson! Er ist superleicht, hat einen asymmetrischen Verschluß (den Sie auch als Revers auslegen können) und sportliche Details. Changeant gesehen bei Kübler; Knöpfe von Fellmann.

167 Das ideale Freizeithemd: lässig geschnitten, lustig gemustert und leicht zu pflegen. Hemdenstoff von Erba; Drücker: Prym.
168 Unentbehrlich auch die weißen Shorts mit großen Taschen. Baumwollköper: Boussac/ Imcofrance.

165 Paßt prima zum Blouson 164: die Karobundfaltenhose mit der bequemen Karottenform. Bedruckter Baumwollköper von KBC.
166 Einfach zu nähen ist das T-Shirt mit U-Boot-Ausschnitt und einseitiger Brusttasche. Sweatshirtstoff von Inter-Jersey.



167
Größe
176

168
Größe
176

Uhr: Fortis; Gürtel: L'Aiglon; Schuhe: Nord-West-Ring

Uhr: Fortis; Gürtel: Schuchard & Friese

Südseeträume

169 Leicht muß es sein, bunt muß es sein und keß obendrein. Wie dieses bauchfreie Top-Rock-Set mit grünen Blenden. Baumwollrenforcé (uni und bedruckt): NAK Stoffe.

Uhr: Lorus; Sandalen: Salamander

170 Sonnenklar, daß dieser Anzug aus faltenverziertem Top und superweiter Hose modischen jungen Damen auf Anhieb gefällt. Baumwollrenforcé: KBC; Knöpfe: Spitzen & Modewaren.

Brille: Brendel Lunettes; Schuhe: Mirella

171 Südsee in Sicht? Super, dann nichts wie hin im exotisch bedruckten Hemd und den dazu passenden uni Shorts. Baumwollrenforcé (uni und bedruckt): NAK Stoffe.

Uhr: Swatch; Schuhe: Salamander

170
Größe
116

171
Größe
134

169
Größe
122

für kleine Leute

173
Größe
116

173 Streifzüge geplant? Dann nichts wie rein in diesen Stoffmix. Das Top hat amerikanische Schultern, die Shorts sind mit schmucken Knöpfen verziert. Baumwollrenforcé und Jersey: NAK Stoffe.

Brille: Brendel Lunettes; Uhr: Tick; Schuhe: Grendene

174 Dieser Sommer treibt's ganz schön bunt, findet die junge Dame in ihrem „Bilderbuchkleid". Es hat einen geknöpften Einsatz und eine verlängerte Taille. Baumwolljersey und Renforcé: NAK Stoffe.

Uhr: Wenz; Schuhe: Grendene

174
Größe
134

172 Muster im Anzug! Am Krempelhemd als fröhliches Fantasiemuster, an den Shorts als leuchtende Karos. Baumwollrenforcé: NAK Stoffe; Baumwollkarostoff: GéWé.

Schirmkappe: Wolber & Pfaff; Uhr: Swatch; T-Shirt: New Man

172
Größe
110

Die Drucke sind exotisch-bunt

178 Sehr weit, sehr bequem und deshalb genau richtig bei Tropentemperaturen: das Hängerkleid mit Blütendruck. Ausschnitt und Puffärmel machen's noch luftiger. Baumwollrenforcé: NAK Stoffe.

Hut: Weigand; Schuhe: Ariston

179 Allerhand los auf dem Hemd: ein fantasiereicher Druck, zwei verschiedene Taschen (links mit Klappe, rechts mit Reißverschluß), Ärmel zum Krempeln. Baumwollrenforcé: Reichart; Reißverschluß: Opti.

Brille: Brendel Lunettes; Hose: Louis London; Schuhe: Ricosta

8606/02 Top das rote Stricktop mit eingestricktem Elefanten. Es ist aus reiner Baumwolle. Dilthey.

180 „Tierisch" auch der Rock mit Gummizugbund. Baumwollrenforcé: GéWé.

Schuhe: Ariston



Farben wie in Afrika

175 Locker vom Hocker ist das taillenkurze T-Shirt genäht. Die Applikation gibt's als Fertigmotiv in allen Kaufhäusern. Hübsch dazu die Dreiviertelhose mit Passe. Jersey: Herosé; Käseleinen: Hilco; Knöpfe: Union Knopf.

Brille: Brendel
Lunettes;
Schuhe: Elefanten

8606/03 Afrikanisch gemixt: das lila Stricktop mit orangefarbenem Einsatz. Blendend umrahmt wird es ebenfalls in Orange. Baumwollbändchengarn von Austermann.
176 Dazu eine karierte Sarouelhose mit tiefem Schritt. Madraskaro: GéWé.


Schuhe: Grendene

177 Zwei, die gut zusammenpassen: die kleine Maus und das niedliche Karokleid mit erhöhter Taille. Von den Haaren verdeckt ist das zu einer Schleife gebundene Schulterband. Madraskaro: GéWé.

Schuhe: Salamander



175
Größe
128



8606/03
Größe
122

176
Größe
122



177
Größe
98

8606/04
Größe
36, 40

8606/04 Ideal an heißen Tagen: der luftige Ajourmusterpulli mit duftigen Dreiviertelärmeln und lockerem Taillenbund. Die hohe Rippenpasse ist ein besonders schöner Blickfang. Garn: Esslinger Wolle.

8606/05 Vom Typ her sportlich, vom Effekt her toll: der Polopulli mit umwickelten Rippenstreifen. Sie heben sich plastisch vom Glattlinks-Untergrund ab. Der hohe Bund sieht lässig geschoppt am schönsten aus. Kraemer-Wolle.

HIER MACHEN MUSTER VIEL EFFEKT

8606/07 Unser weißer Ajourpulli mit attraktiven „Gucklöchern" ist die farbschöne Ergänzung zu den bunten, schwingenden Röcken dieses Sommers. Er hat halblange Ärmel und wird nach Strickschrift genadelt. Garn von 3 Pagen.

8606/06 Neues vom Zopf: Er wird im Mix gestrickt. Wie beim weißmelierten Modell rechts, wo die Zopfmusterpasse von zwei Riesenzöpfen umrahmt wird. Im Rücken wiederholt sich das Spiel. Baumwollgarn mit Viskose von Esslinger Wolle.



Haarschal: Jammers & Leufgen; Uhr: Swatch; Hose: Miss Britt

8606/05
Größe
38–40



8606/06
Größe
38

8606/07
Größe
36–38
42–44

ZUM MODISCHEN TON GEHÖREN WEISS UND GRAU

8606/08
Größe
38–40

8606/09
Größe
36


8606/08 Den seidigen Schimmer bezieht dieser Langarmpulli aus dem Material – reinem Viskosegarn. Die feine Struktur ergibt sich aus mehreren Mustern, die alle nach Anleitung genadelt werden. Garn: Atelier Hoffmann.

Armreife: Nana; Hose: Mason's

8606/09 Wie frisch Grau in Verbindung mit Weiß wirkt, sehen Sie an diesem melierten Halbarmpulli mit uni weißen Rippenblenden. Weißes Zubehör steigert die Ausstrahlung dieses glatt rechts gestrickten Modells. Garn von Anny Blatt.

Armreife: Ingeborg Wolff;
Uhr: Island;
Gürtel: Brigitte Accessoires;
Sonnenbrille: Cewi

Fotos: Erwin Windmüller; Make-up: Christina Dave; Frisuren: Ivey Sullivan



8606/11
Größe
42–44

8606/11 Eine dekorative Passe und ajourgemusterte Ärmel machen diesen Pulli rundum sehenswert. Glatt rechts verstricktes Fransengarn gibt den „haarigen" Touch für das Topstück ab, das sich am liebsten mit lässigen Hosen oder schwingenden Faltenröcken präsentiert. Garn: Welcomme/KKK.



8606/10
Größe
38–40

8606/10 Lebhaft gemustert und fein meliert: So zeigt sich der quergestrickte Pulli oben. Er hat einen hohen Baumwollanteil und ist daher auch auf blanker Haut angenehm zu tragen. Zur aktuellen Jeansmode ist er unser brandheißer Tip. Casa C-Garn über Austermann.

MELIERTE GARNE SIND GROSS IM TREND

8606/12
Größe
36, 42

KÜHLE BAUMWOLLE, BILDSCHÖN VERSTRICKT

Rock: Louis London; Ohrclips: Attitude

8606/13
Größe
38



Gürtel: Lehndorff; Uhr: Fortis

8606/12 Die Leuchtfarbe Pink und das Favoritenmuster Ajour zaubern Ferienstimmung auf diesen Pulli. Sie sollten ihn auf jeden Fall mit in den Reisekoffer packen, ist er doch in Verbindung mit einem schwingenden Rock ein topmodischer Hit. Auch im Team mit einer knappen Jeans eine tolle Sache. Baumwollgarn mit Viskose: Woll-Service.

8606/13 Ganz klar: Einen strahlendblauen Pulli muß man jetzt haben. So einen wie dieses Baumwollmodell mit aktueller Topform und kleiner Poloblende. Wir haben es im Wechsel ajour- und patentgemustert. Beides geht nach Strickschrift flott von der Hand. Auf modischen Kontrast geht unser Topstück mit Grün. Baumwollgarn: Lana Grossa.

Make-up und Frisuren Seite 69: Uschi Friedel

Ein Stickbild für die Lieblingsdisziplin im Sport



8606/14 B Begeisterte Volleyballspieler entscheiden sich natürlich für dieses Motiv.




Sommer, Sonne, Strand und Wasser locken zu sportlichen Aktivitäten! Mitmachen heißt die Devise, sowohl beim Sport als auch beim Sticken oder Malen unserer fünf vielfältigen olympiareifen Sportmotive

Anleitungen siehe Beilage




8606/14 A Um Wellenlängen voraus: Elegant hechtet die Badenixe ins Wasser. Gestickt wird vorwiegend in Nadelmalerei.



8606/17 Drei Schwimmerinnen starten synchron. Gemalt mit Deka-Farben, z. B. auf ein T-Shirt (siehe Foto unten links).



8606/14 C Sticken Sie Ihrem Favoriten das Emblem seiner Sportart! Nehmen Sie für ihn diese Hürde!






8606/14 D Für Abenteuerlustige, die ihren Mut und ihr Können gern im Wildwasser erproben.

8606/15 Die Strandläuferin haben wir auf die Badetasche (s. oben links) plaziert. 8606/16 Schikker Tascheninhalt: ein „sonnig" gefärbtes Hemd für den Strand.

Sticktwist: Heinzegarn




8606/24 Gobelinbild „Möwe“ von Seite 80
Die Anleitung finden Sie in der Beilage

8606/26 Kreuzstichbild „Damen am Strand" von Seite 82

Zählmuster siehe unten.
Größe: 24 x 31 cm.
Stickereigröße: 123 x 68 Stiche / 22,5 x 12,5 cm, 11 Stiche / 2 cm.
Material: Dieses Modell erhalten Sie über den Fachhandel auch als Fixpackung (Lanarte Art. 33 632) oder: Rest weißer Zählstoff, ca. 20 x 30 cm, 11 Gewebefäden / ca. 1 cm (z. B. Jobelan Art. 429/0 von DeHa-We); 1 Bilderrahmen, Innenmaß 29 x 22 cm; 1 Karton, ca. 28,5 x 21,5 cm; 1 Passepartout in Weiß, Ausschnitt 22 x 15 cm; Reste oder je 1 Str. DMC-Mouliné in folgenden oder ähnlichen Farben:

1	+	=	Gletscherblau, hellstes 3325
2	•	=	Blaugrün 806
3	e	=	Blaugrün, hellstes 598
4	s	=	Blaugrün, allerhellstes 747
5	◆	=	Nußbraun, mittel 420
6	⁒	=	Nußbraun, hellstes 422
7	o	=	Hautton, hell 945
8	·	=	Antikrosé, hellstes 225
9	x	=	Antikviolett 3041
10	/	=	Antikviolett, hell 3042
11	0	=	Antikrosé, hell 778
12	▲	=	Türkis, hell 597
13	v	=	Taubenblau, mittel 334
14		=	Taubenblau, hellstes 775
15	0	=	Hochweiß
16	z	=	Taubenblau, dunkel 312

Ausführung: Stoffkanten versäubern. In der linken unteren Ecke, ca. 5 cm von den Stoffrändern entfernt, mit dem Sticken lt. Zählmuster beginnen. Es zeigt das ganze Motiv. 1 Kreuzstich greift über 2 x 2, 1 Steppstich über 2 Gewebefäden. Mouliné 2fädig verwenden. Sonnenschirmstiel mit 2 Spannstichen in Nußbraun, mittel, ausführen. Steppstich in den angegebenen Farben arbeiten. Fertiges Bild von links unter feuchtem Tuch bügeln. Passepartout exakt 15 x 22 cm groß ausschneiden, in den Rahmen legen. Stickerei über den Karton spannen, in den Rahmen einfügen.

Sommermotive zaubern Ferienstimmung


8606/18 Weiße Möwen sind für uns der Inbegriff von Sommer, Sonne und Meer! Drei davon haben wir kurzerhand auf den Rücken eines Bademantels appliziert. Das gelingt auch Ihnen noch vor der Urlaubsreise!



8606/19 Rasant gleitet die Surferin durch Wind und Wellen! Eine besonders attraktive Applikation! Mit Hilfe von Haftvlies ist das Nähen gar nicht schwer. Die Kulturtasche sehen Sie auf Seite 78 genauer.

Anleitungen siehe Beilage

Bademantel: Vossen



8606/20 Täschchen und Taschen aus Lack sind absolute Renner in dieser Saison! Das Kosmetiktäschchen ist rasch genäht und tut gute Dienste.



Lackstoffe: Webotex

Farbenfrohe Taschen aus Lack



8606/21 Exakt gestepptes Streifenpatchwork gibt der Kulturtasche den richtigen Pfiff! Durch die praktische Inneneinteilung passen alle Schönheitsutensilien hinein.

8606/22 Jede Menge Badesachen haben im schicken Matchsack Platz. Die leuchtenden Farben machen ihn zum Blickfang am Strand.

8606/23 Stufenfärbung heißt das Stichwort für das bildschöne Handtuch.


Anleitungen siehe Beilage

Friesische Insel-Idylle

8606/24 Beim Betrachten dieser Stickerei hört man fast schon die Möwen kreischen und schmeckt den salzigen Wind auf den Lippen – so echt wirkt diese zauberhafte Insel-Idylle. Als Vorlage diente ein Bild in naiver Malerei, das wir Detail für Detail in Gobelin umgesetzt haben.



Anleitung siehe Beilage



So wie damals in Deauville...

. . . dem berühmten französischen Seebad, promenieren hier die Damen am Strand und erfreuen sich die Kinder am Spiel der Wellen. Die Motive 8606/25+26 (21 x 21 cm, 24 x 31 cm) in pastelligen Farben bringen richtig in Ferienstimmung. Material: Lanarte.

Anleitungen s. S. 70, 71 und 75



burda moden



Duftige Sonnenmodelle, damit Sie die schönen Tage so richtig genießen können. In zarten Pastells, warmen Afrikadrucken und kühlem Leinenweiß



„Geistvolles", Süßes aus Beeren, Neues mit Exoten und Gesundes aus der Vollwertküche



Flotte Strand- und Bademode für unbeschwerte Ferien zu Hause oder in fernen Ländern



Eine Serie bildschöner Sommerpullis

BRINGT IM JULI:

Schwingende Kleider für fröhliche Sommerfeste, bezaubernde Kombis für rund um die Uhr, elegante Seidenmodelle für besonders schöne Anlässe, schicke Urlaubsgarderobe mit nähleichten Schnitten und die brandneuen Matt-Metallic-Effekte für Vollschlanke



Bunte Badesachen auch für die Kleinen, damit sie in puncto Mode den Großen in nichts nachstehen





Die nächste burda moden erscheint am 20. Juni 1986

U ovom prilogu se nalaze kompletna

UPUTSTVA ZA KROJENJE I ŠIVENJE

za izradu svih modela iz ovog broja

burda moden
6/'86

Dopunski prilog sa neophodnim objašnjenjima za izradu Burdinih modela objavljenih u ovom broju.

Drage čitateljke,

molimo vas da pre krojenja i šivenja pažljivo pročitate naša stručna uputstva i savete. Želimo vam puno radosti u nošenju samostalno izradjenog Burdinog modela.


1. Priprema za šivenje

Posle izbora željenog modela odgovarajuće veličine uporediti sopstvene mere sa **merama sa Burdinih tabela,** koje se nalaze na stranama 2 i 3. Na istom mestu data su i objašnjenja o pravilnom uzimanju mera.

2. Svaki model ima svoj broj

Uputstvo za krojenje i šivenje željenog modela dato je u ovom prilogu pod brojem fotografije modela iz časopisa.

3. Tumačenje skice modela




Skica modela data uz uputstvo prikazuje izgled modela (napred i pozadi) sa ucrtanim detaljima, kao što su šavovi, džepovi, dugmeta, psec, okovratnik i ostalo.

4. Utrošak materijala

- Pre svakog uputstva dat je precizan **utrošak materijala** za izradu modela.
- Utrošak tkanine odnosi se uvek na **originalnu tkaninu** prikazanog modela.
- Ako se za odabrani model uzima tkanina različitog desena od prikazanog (pruge, kocke, šare) ili sa odredjenim smerom tkanja, potrebno je više materijala od navedenog.

5. Pregled krojnih delova

Svaki pojedinačno nacrtani **krojni deo** ima svoj **broj** i sve ucrtane detalje, linije, oznake i brojeve za šavove. Detaljnija objašnjenja data su u uputstvima od 8 do 10.



6. Nalaženje krojnog lista

Krojni listovi štampani su sa obe strane i označeni slovima **A, B, C i D.** Pre svakog objašnjenja za izradu modela navodi se odgovarajući krojni list.

7. Tumačenje krojnih linija

Na krojnim listovima ucrtani su krojni delovi **zelenim** ili **crvenim** linijama. Ove linije prikazane su na početku uputstva za izradu svakog modela.
Na pr. crveno linija


8. Nalaženje krojnih delova na krojnom listu

Brojevi kojima su označeni krojni delovi nalaze se i na ivicama krojnih listova (parni brojevi na donjoj, a neparni na gornjoj). Željeni krojni deo nalazi se vertikalno ispod ili iznad ucrtanog broja.



Od broja sa ivice pratiti zamišljenu liniju do istog broja na željenom krojnom delu.

9. Priprema kopiranja




Flomasterom ucrtati krojne delove na krojnom listu, obeležiti sve **linije krojnih delova i ostale oznake,** a zatim ih uporediti sa ucrtanim detaljima na umanjenoj skici.

- Na krojnim delovima tankim linijama ucrtani su ušici, strelice za odredjeni smer tkanja, pregibi i linije za štepanje.


● Pregib tkanine ucrtan je isprekidanom linijom, odnosno prikazana je samo polovina potrebnog dela. Detaljnija objašnjenja data su na poledjini priloga, kod tumačenja oznaka.
● U većini slučajeva džepovi, unutarnji džepovi, opšivci ili našivci ucrtani su na krojnim delovima tanjim linijama. Ovi delovi se kopiraju kao posebni krojni delovi.
● U slučaju potrebe produžavanja krojnih delova na kraju krojnog oblika ili pored linije za pregib tkanine dat je tačan iznos u centimetrima (produžavati uvek od vrha strelice).
● Krupniji krojni delovi ucrtani su na krojnim listovima iz dva dela. Ovi delovi se posle kopiranja spajaju selotejpom duž ucrtane duple linije označene slovima (A uz A, B uz B).

10. Kopiranje kroja sa krojnog lista




Na krojni list položiti providni papir i flomasterom precrtati sve krojne oblike i linije. Na **papirni kroj** preneti sve brojeve za šavove i ostale oznake.
● osebno prekopirati spoljne i unutrašnje džepove, opšivke ili našivke.
● Krojni delovi se kopiraju i specijalnim krojačkim točkićem. Pod krojni list podvući čvrsti papir i točkićem preneti sve oznake, linije, brojeve za šavove i ostale detalje.
Pre isecanja krojnih delova od papira uporediti ih sa umanjenim krojnim pregledom i proveriti sve linije i oznake.

Velika fotografija prikazuje način kopiranja providnim papirom, a mala gotov papirni kroj.



11. Tumačenje krojnog plana

● Na **krojnom planu** prikazan je najracionalniji položaj krojnih delova za tkaninu od koje je sašiven originalni model iz časopisa.
● Po pravilu se kroji od duple tkanine. Tkaninu saviti "licem na lice" tako da se tkane ivice dodiruju. Pri tome nastaje ivica koja se stručno naziva ivicom pregiba tkanine. Naličje tkanine leži odozgo. Da se pri krojenju tkanina ne bi pomerala prikačiti je pažljivo duž tkanih ivica.
● Pri krojenju od **jednostruke** tkanine lice leži uvek odozgo što je veoma važno pri krojenju asimetričnih krojnih delova (obeležena strana papirnog kroja odnosi se uvek na lice tkanine).
● Delove na krojnom planu istaknute sivom bojom obavezno ojačati podlogom.



12. Polaganje krojnih delova na tkaninu

● Papirne krojne delove položiti na tkaninu (kao što se vidi na krojnom planu) i prikačiti ih. Veoma je važno da strelica ili linija koje prikazuju smer pružanja tkanja idu paralelno sa tkanim ivicama.
● Po pravilu se obeleženi papirni krojni delovi stavljaju na tkaninu **odozgo.**
● Na krojnom planu isprekidanom linijom ucrtani su oni krojni delovi koji se na tkaninu polažu sa odozdo obeleženom stranom. Ovaj način se primenjuje u slučaju što racionalnijeg korišćenja tkanine i kod krojenja levih i desnih istih delova (na primer, levi i desni rukav), ili da bi se odgovarajući krojni deo dopunio od linije pregiba.
● Posebno kopirani delovi sastavljaju se čiodama uz tkaninu u smeru pružanja tkanja (džepovi, opšivci ili našivci).
● Jednostavni krojni delovi, na primer pojas, lajsnice, manžete i pravo krojeni delovi suknje nisu ucrtani na krojnom listu ni na krojnom pregledu. Na krojnom planu ovi delovi označeni su sitnim slovima, a krojenje je dato u samom uputstvu. Ove delove naknadno ucrtati na tkaninu prema merama u uputstvu.

13. Pravilno dodavanje za šavove i porube

Svi Burdini krojevi konstruisani su bez dodavanja za šavove i porube.
Na tkaninu ucrtati krojačkom kredom oko krojnih delove odgovarajuće dodatke za šavove i porube. Trake za obrubljivanje ili opšivanje izreza oko vrata i oko ruka, kao i šliceva na rukavima i slično kroje se bez pomenutih dodataka.
Ako uputstvo za izradu modela posebno ne sadrži dodavanja za porube i šavove preporučujemo sledeće:
● Za šavove dodavati 2 cm, na primer, za bočne i ramene šavove, za šav u struku, za šav duž sredine i za šavove duž rukava.
● Za izreze oko ruku i oko vrata, za kugle rukava, za delove opšivaka, za okovratnike, džepove i pojaseve dodavati po 1 cm.
● Za porube dodavati od 2 do 5 cm.

14. Krojenje


Preme krojnom planu prikačiti sve delove uz tkaninu, ucrtati sva potrebna dodavanja za šavove i porube i krojiti.

15. Prenošenje krojnih delova na tkaninu

Specijalnim papirom i točkićem za kopiranje krojenje se obavlja brzo i lako.
● Obojenu stranu papira za kopiranje podvući pod krojni deo i preneti točkićem na tkaninu sve ucrtane linije i oznake.
● Čiodama spojiti delove tkanine (prethodno skinuti papir).
● Okrenuti prikačene delove i staviti ih na papir za kopiranje tako da obeležena tkanina leži odozgo.
● Točkićem za kopiranje preneti sve linije i oznake na donji sloj tkanine.
● Pri krojenju jednostruke tkanine papirni kroj prikačiti na lice, podvući obojenu stranu papira za kopiranje pod tkaninu i točkićem ucrtati sve linije i oznake.
Kod veoma finih tkanina, kod kojih se kopirane linije vide i sa lica, primeniti samo blago utiskivanje linija i oznaka što zahteva mnogo više vremena nego kopiranje.
● Veoma je važno da se pri šivenju sa lica tkanine vide najvažnije linije, kao na primer, linije pregiba i nastavljanja delova, linije ukrojenih opšivaka, sredine napred i pozadi i linije za štepanje. Sve navedene linije preneti na lice tkanine krupnim firc-bodovima.

Uzimanje mera

Pre odabiranja Burdinog kroja uzeti sledeće mere i uporediti ih sa merama sa tabele. Pri tome čvrsto vezati traku oko struka.



1. **Obim grudi** – meri se preko najjačeg mesta
2. **Obim struka** – meri se preko čvrsto vezane trake u struku
3. **Obim kukova** – meri se preko najjačeg mesta na sedalnom delu
4. **Dubina grudi** – meri se od najviše tačke na ramenu do vrha grudi
5. **Dužina struka napred** – meri se sa najvišeg mesta na ramenu (od početnog dela vrata) do donje ivice u struku vezane trake
6. **Dužina ledja** – meri se od prvog vratnog pršljena do donje ivice u struku vezane trake
7. **Širina ramena** – meri se sa najvišeg mesta na ramenu (od početnog dela vrata) do kugle rukava
8. **Dužina rukava** – meri se pri malo savijenoj ruci u laktu od kugle rukava, preko lakta do zgloba šake
9. **Obim nadlaktice** – meri se preko najjačeg mesta
10. **Obim vrata** – meri se duž početnog dela vrata
11. **Visina stasa** – meri se specijalno metarskom spravom i uporedjuje se sa merama na tabeli

Medjuveličine za žene (za visinu stasa od 160 cm)

Veličine		18	19	20	21	22	23	24	25	26
Obim grudi	cm	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Obim struka	cm	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Obim kukova	cm	90	94	98	102	106	110	115	120	125
Dubina grudi	cm	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Prednja dužina struka	cm	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5
Dužina ledja	cm	38,5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42	42,5
Širina ramena	cm	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5
Dužina rukava	cm	58	58	58	58	59	59	59	59	59
Obim nadlaktice	cm	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Obim oko vrata	cm	35	36	37	38	39	40	41	42	43

Normalne veličine za žene (visina stasa od 168 cm)

Veličine		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Obim grudi	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Obim struka	cm	64	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Obim kukova	cm	88	90	94	98	102	106	110	115	120	125
Dubina grudi	cm	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Prednja dužina struka	cm	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5
Dužina ledja	cm	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Širina ramena	cm	12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5
Dužina rukava	cm	60	60	60	60	60	61	61	61	61	61
Obim nadlaktice	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Obim oko vrata	cm	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

Burdine tabele sa merama

U Burdinim krojevima uračunati su svi dodaci za ležernost i dobar pad svakog modela. Zbog toga se ne premerava kroj već se lične mere uporedjuju sa merama sa tabele.

- Krojni delovi za haljine, bluze, mantile i kostime odredjuju se prema obimu grudi.
- Ženske pantalone i suknje odredjuju se prema obimu kukova.
- Dečija odeća odredjuje se prema visini stasa.

Veličine za muškarce

Veličine		46	48	50	52	54
Visina stasa	cm	172	174	176	178	180
Obim prsa	cm	92	96	100	104	108
Obim struka	cm	82	86	90	94	100
Obim kukova	cm	96	100	104	108	112
Dužina ledja	cm	45	46	47	48	49
Dužina rukava	cm	62	63	64	65	66
Obim vrata	cm	38	39	40	41	42

Muške veličine za vitki stas

Veličine		90	94	98	102
Visina stasa	cm	175	178	181	184
Obim prsa	cm	90	94	98	102
Obim struka	cm	78	82	86	90
Obim kukova	cm	94	98	102	106
Dužina ledja	cm	46	47	48	49
Dužina rukava	cm	63	64	64	65
Obim vrata	cm	38	39	40	41

Naručivanje burdinih uzroraka za prepeglavanje:

Naše uzorke za prepeglavanje možete naručiti preko našeg uvoznika za Jugoslaviju NOLIT, Terazije 13/VII, 11000 Beograd

VELIČINE ZA DEČAKE

Visina stasa i konfekcijska veličina	cm	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Obim grudi	cm	55	56	57	58	59	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Obim struka	cm	52	53	54	55	56	57	58	60	62	64	66	68	70	72	74	78
Obim kukova	cm	56	58	60	62	64	66	68	70	72	75	78	81	84	87	90	94
Dužina ledja	cm	22	23	24	25	26,5	27,5	29	30	31,5	33	35	37	39	41	43	45
Dužina rukava	cm	28,5	31	33,5	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55	57	59	61,5	64
Obim nadlaktice	cm	25	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5


VELIČINE ZA DEVOJČICE

Visina stasa i konfekcijska veličina	cm	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Obim grudi	cm	55	56	57	58	59	60	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Obim struka	cm	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	63	65	67	69	71	73
Obim kukova	cm	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	78	82	86	90	94	98
Dužina ledja	cm	22	23	24	25	26,5	27,5	29	30	31,5	32,5	34	36	38	39,5	41,5	43,5
Dužina rukava	cm	28,5	31	33,5	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55	57	59	61	63
Obim nadlaktice	cm	25	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35,5	36	40

Tumačenje oznaka



Linija pregiba tkanine
Isprekidana linija prikazuje krojenje odgovarajućeg dela sa pregibom. Kada se ovaj deo rastavi dobija se potrebna veličina.





Produžavanje
Ako krojni delu nisu ucrtani u celoj dužini produžavaju se od vrha ucrtane strelice za navedenu meru. Za liniju poruba povezati krajnje tačke i uporediti ih sa merama na krojnom pregledu.

Linija sastavljanja
Krojni deo sa ucrtanom duplom linijom za sastavljanje prikazan je na krojnom listu iz dva dela (na primer, deo 3 i 3 a). Ovi delovi se kopiraju posebno i spajaju duž duple linije uz odgovarajuća ucrtana slova (A uz A, B uz B).



Brojevi na šavovima
Prikazuju mesta za spajanje delova koji su obeleženi istim brojevima.





Mesta za umetanje rukava
prikazana su kao sitni poprečno ucrtani znaci na izrezima oko ruku prednjeg dela i na rukavima. Pri umetanju rukava ove oznake se poklapaju.



Smer pružanja tkanja
Linije ili strelice na krojnim delovima prikazuju smerove pružanja tkanina i ucrtane su uvek paralelno sa tkanim ivicama.

Oznaka za šlic
prikazuje početak šlica.





Prorezi
ucrtani su duplom linijom.
Na primer, prorez za džepove, patne, kapne, paspule i šliceve na rukavima.



Rupice za dugmeta



Oznaka za dugmeta, alke ili drikere



Oznake za falte
Falte položiti sa slova x na slovo o, x-linija prikazuje pregib tkanine, a o-linija nastavljanje
Sledeće oznake ucrtane su samo na krojnim pregledima:



Nabiranje



Nadržavanje



Rastezanje

Abnäher	ušitak	rechte/linke/Seite	desna/leva/strana
angeschnittener Besatz	ukrojeni rub	Riegel	naramenica, traka
Anstoßlinie	linija sastava	rückwärtige Mitte	zadnja sredina
Biese	porubić	Saum	porub
Blende	traka	Schlinge	petljica
Borte	bortna	Schließe	kopča
Bügelfalte	peglana falta	Schlitz	otvor, šlic
dehnen	razvući, rastezati	Schnittkante	sečena ivica
einhalten	nadržati	Soutache	ukrasna traka
einreihen	nabrati	Schrägstreifen	kosa traka
Einschnitt	prorez	Stepplinie	linija štepa
Fadenlauf vordere Mitte	pad niti u prednjoj sredini	Stoffbreite	širina tkanine
Fadenlauf rückwärtige Mitte	pad niti u zadnjoj sredini	Stoffbruch	pregib tkanine
Falte	falta, nabor	Streifenlauf	pad pruga
Farbschnittbogen	krojni list u boji	Strich	padniti
Gummizug	rub za nabiranje lastišom	Suchnummer	broj za raspoznavanje
Gürtel ansetzen	nastaviti pojas, prišiti ga	Tasche	džep
Kante	ivica	Taschenbeutel	unutrašnji džep, džepna kesa
Klappe	preklop	Tascheneinschnitt	prorez za džep
Knopf	dugme	Trägereinsatz	nastavak tregera
Knopfloch	rupica za dugme	Umbruch	prelom
Naht	šav	Unterkragen	donji okovratnik
Oberkragen	gornji okovratnik	Untertritt	donij prelaz
Passe	psec	verlängern um	produžiti za
Patte	patna	vordere Mitte	prednja sredina
Reißverschluß	patent-zatvarač	Zusammensetzlinie	sastavna linija

Mali rečnik krojačke terminologije

OPŠIVAK: Deo tkanine koji služi za obrubljivanje ivica. Po pravilu se opšivak kroji posebno, ali se kod nekih modela i ukrojava. Opšivak se uvek kroji u padu niti tkanja odgovarajućeg modela.

RASTEZANJE je veoma važno za dobijanje konačnog oblika krojnog dela ili kompletnog modela. Ivica koja se rasteže ucrtana je na kroju nešto kraća od samog šava. Restezanje se vrši pod peglom na paru ili pod peglom i vlažnim ubrusom.

PRENOŠENJE KROJNIH DELOVA vrši se firc-bodovima, duplim koncem i dugačkim bodovima. Pri fircanju ne zatezati niti ostavljajući na licu tkanine vidljive omčice od otprilike 1 cm. Razvući slojeve tkanine dok se niti ne zategnu i prorezati ih.

OPŠIVANJE se radi gajtanima, kosim trakama i paspulima i služi za osiguravanje ivica ili kao dodatni ukras modela.

NADRŽAVANJE TKANINE radi se rukom prišivajući ivice sitnim bodovima duž odgovarajućih linija šavova i zatežući niti prema potrebi. Višak tkanine upeglati pod peglom na paru ili peglom i vlažnim ubrusom.

PODLOGA služi za jačanje odgovarajućih krojnih delova ili ivica. Kod podloga od flizelina ili sličnih tkanina voditi računa o padu niti tkanja. Pri krojenju podloge uvek dodavati po ½ cm za šavove.

NABIRANJE se vrši štepanjem iznad i ispod ucrtane linije šava krupnim bodovima. Pri tome donje niti zatezati prema potrebi, a krajeve obmotati oko popreko prikačenih čioda. Rasporediti ravnomerno nabrani deo i posle štepanja izvući niti.

POSTAVLJANJE: Delovi od postave kroje se i šiju na isti način kao delovi od tkanine (ako uputstvo ne predvidja neki drugi postupak). Postavu prikačiti sa naličja tkanine, podviti ivice i prišiti ih sitnim bodovima ili ih zahvatiti šavovima.

RUPICE ZA DUGMETA raditi po pravilu mašinom ukoliko se u uputstvu ne predvidja drugačiji postupak.

PAT NITI TKANJA odredjuje uvek smer u kome se kroji tkanina, kao na primer, kod somota, pliša i sličnih tkanina. Pad niti najlakše se odredjuje kada se rukom predje površina tkanja. Kod ovakvih tkanina svi krojni delove kroje se u istom padu niti.

OBRUBLJIVANJE se vrši štepanjem dvaju dela tkanina. Posle štepanja okrenuti tkaninu pri čemu se dodatak šava spaja sa ivicom. Obrubljivanjem se obradjuju opšivci, kose trake i ukrasni našivci. Da se ivice šavova ne bi talasale zaseći dodatke na po ½ cm od ivica, kod okruglina prorezati do štep-bodova, a u uglovima koso.


Mali savet - velika pomoć pri šivenju

Perfektna izrada korseta


Veoma dobro uz telo prianjaju korseti sa umetnutim bočnim delovima, koji suizradjeni nabranim gumiranim nitima. Zatezanjem cik-cak bodova može se regulisati širina, odnosno proba korseta. Prednji delovi pre probe samo profircati da bi se proverio korset. Neophodna čvrstina korseta postiže se podlogom i ubačenim štapićima sa obe strane u šavovima korseta. Podloga mora da je istog kvaliteta, kao i tkanina od koje je sašiven korset. Preporučuje se tkana podloga, odnosno neka vrsta batista. Podloga se pegla sa unutrănje strane na pojedinačne delove korseta - izumajući nabran gumirane delove. Posle dodavanja podloge i dobe unutrašnje obrade postavljanje korseta je izlišno.



1




2




Nabiranje delova gumiranim nitima (slika 1): Nabiranje tkanine gumiranim niitima najlakše se radi šivaćim mašinom i cik-cak bodovima (slika 1). Pri tome je veoma važno da širina bodova ne zahvata elastične niti. Zategnuti sve elastične niti prema potrebnoj širini (slika 2) i prvo ih vezati sa jedne strane. Posle probe promeniti širinu prema potrebi. Pre štepanja uzdužnih šavova porubiti gornje i donje ivice delova da bi se štapići uvlačili odozdo. Zaseći dodatke šavova prslučeta na 3/4 cm. Skupiti dodatke šavova, obrubiti ih i uvući štapiće u deone šavove, a zatim ih proštepati na rastojanju od 1/2 cm (slika 3). Najbolji štapići su presvučeni plastičnom smesom i kupuju se na metar. Posle odmeravanja potrebne dužine štapići se zaštićuju kapnama da ne bi kidali tkaninu. Štapići treba da su kraći za 1/2 cm od šavova. Pre pranja štapiće obavezno vaditi iz šavova. Posle uvlačenjka štapića u šavove (slika 3) rukom ušitigornje i donje otvore.

3




Obrada finih tkanina: Modele šivena od finih tkanina obrubljivati ovako: Prvo skupiti ivice i proštepati ih cik-cak bodovima od oko 1/2 do 3/4 cm širine i tek zatim odrezati višak tkanina (slika 4 + slika 5).

4




5




101 Patent-model Veličina 36, 38, 40, 42

Dva korseta radjena prema jednom kroju
Sl. A: Korset od cvetne tkanine
Sl. B: Korset od tkanina prugastog desena
Delovi od 1 do 8 ucrtani su kao crvena krojna linija:
Veličina 36 na krojnom listu A
Veličina 38 na krojnom listu B
Veličina 40 na krojnom listu C
Veličina 42 na krojnom listu D
Obratiti pažnju na sledeće: Krojne delove za bočni ledjni deo (deo 7) i osnovni oblik za bočni ledjni deo (deo 8) naći ćete za veličine 36 i 38 na krojnom listu A, a za veličine 40 i 42 na krojnom listu C.
Materijal:
Sl. A: Za veličine 36 i 38 0,50 m pamučnog platna cvetnog dezena, za veličine 40 i 42 0,60 m, po 150 cm širine (originalna tkanina našeg modela), ili za veličinu 36 i 38 0,80 m, za veličine 40 i 42 0,85 m, 90 cm širine, za veličine 36 i 38 0,50 m čiste podloge, za veličine 40 i 42 0,60 m, 90 cm širine, 4 mider-štapića (2 puta 28 cm i 2 puta 29 cm dužine), gumirane niti, 8 dugmadi.
Sl. B: Za veličinu 36 do 42 uzeti 0,55 m batista prugastog desena, širina 150 cm (originalna tkanina), ili za veličine 36 i 38 0,80 m, za veličine 40 i 42 0,85 m - po 90 cm širine, za veličine 36 i 38 0,50 m čiste podloge, za veličine 40 i 42 0,60 m, širina 90 cm, 4 mider-štapića (2 puta 28 cm i 2 puta 29 cm dužine), gumirane niti, 8 dugmadi.



Krojenje, sl. A, B:
1 srednji prednji deo 2 puta
2 bočni prednji deo 2 puta
3 donji deo prslučeta 2 puta
4 gornji deo prslučeta 2 puta
5 ukrasni našivak 2 puta sa pregibom tkanine
6 srednji ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
7 bočni ledjni deo 2 puta
8 osnovni oblik za bočni ledjni deo
a) 2 kose trake krojiti 23 cm dužine i 4 cm širine.



Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje, sl. A, B:
Na srednji prednji deo naštepati bočne, zatim prepeglati dodatke za šavove prema srednjim prednjim delovima. Podštepati srednje prednje delove duž šavova kod sl. A sasvim uzano, a kod sl. B 3/4 cm od ivice. Na gornje delove prslučete naštepati donje delove, a zatim proštepati šavove sasvim uzano. Na prednje delove naštepati delove prslučeta i proštepati uzano šavove. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Duplom kosom trakom obrubiti gornje ivice prslučeta a zatim proštepati. Na prednjim delovima i na srednjem ledjnom delu okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu, podviti ga i prifircati uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm, a zatim to isto ponoviti na ledjnom delu i na ivici izreza. Bočni ledjni deo nabrati gumiranim nitima ovako: sa naličja proštepati duž donje ivice i na rastojanju od 3/4 cm cik-cak bodovima iznad gumiranih niti. Pri tome rastegnuti gumirane niti, položiti ih na tkaninu tako da ih cik-cak bodovi ne zahvataju. Kad su proštepani svi redovi, položiti osnovni krojni oblik na bočne ledjne delove, a zatim nabrati gumirane niti prema potrebnoj širini kroja. Čvrsto završiti krajeve niti. Na bočnim ledjnim delovima okrenuti dodatke sa ivice izreza i sa ivice poruba na unutrašnju stranu i naštepati ih. Pri tome malo rastegnuti bočne ledjne delove. Štepati bočne ledjne delove na srednji ledjni deo. Proštepati bočne šavove. Prepeglati dodatke za šavove prema sredini, a zatim ih naštepati sa lica 3/4 cm za uvlačenje mider-štapića. Uvući mider-štapiće u naštepane dodatke za šavove, napred duže a pozadi kraće. Da se štapići ne bi pomerali prišiti dodatke na ivicu poruba i na ivicu izreza. Presaviti završne našivke po dužini, zatim obrubiti gornje i donje uzane strane. Našivke štepati na prednje delove i na delove prslučeta, podviti ih na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajuće šavove. Proštepati našivke naokolo uzano uz ivice. Na desnom našivku uraditi rupice kao što je ucrtano.
Krojni planovi

Sl. A - veličine 36 i 38



Sl. A - veličine 40 i 42



Sl. B - veličine 36 do 42



102 Ekstra patent-model Veličina 44, 46, 48, 50

Dva modela radjena prema jednom kroju
Sl. A: Bluza
Sl. B: Bluzon
Dužina bluze pozadi iznosi oko 85 cm
Dužina bluzona pozadi sa pojasom iznosi oko 55 cm
Delovi od 57 do 62 ucrtani su kao zelena krojna linija:
Veličina 44 na krojnom listu A
Veličina 46 na krojnom listu B
Veličina 48 na krojnom listu C
Veličina 50 na krojnom listu D
Na krojnim delovima obratiti pažnju na različite linije za sl. A i sl. B.


Materijal:
Sl. A: Za ovaj model upotrebiti samo mekane tkanine koje imaju dobar pad. Za veličine 44 i 46 uzeti 2,05 m viskoznog krepa, za veličine 48 i 50: 2,10 m - 140 cm širine, flizelin 5 dugmadi, raglan-naramenice.
Sl. B: Za veličine 44 i 46 uzeti 1,80 m tkanine (lan), za veličine 48 i 50: 1,85 m - po 140 cm širine, flizelin, 5 dugmadi, 1 ravno dugme, raglan-naramenice.
Samo za bluzu kod sl. A:
Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 57 i 57a prateći ucrtane linije.


A

B

Krojenje:
57 prednji deo 2 puta A, B
58 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine A, B
59 psec jedanput sa pregibom tkanine A, B
60 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine A, B
61 ruka 2 puta A, B
62 pojas 2 puta sa pregibom tkanine B
Sl. A, B: a) Kosu traku za nastavljanje okovratnika krojiti oko 35 cm dužine i 4 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Kod sl. A krojiti psec na kraju od rastavljene tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Peglati podlogu na donji okovratnik. Kod sl. A peglati trake podloge od 5 cm širine na opšivke prednjih delova.
Šivenje:
Sl. A: Na gornjim ivicama prednjih i ledjnih delova položiti falte sa X na O i profircati ih. Pri tome na ledjima ne peglati pregibe falti. Na prednje i ledjne delove naštepati psec, a zatim šavova štepati sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati bočne šavove ostavljajući dole neušivene šliceve. Peglati dodatke šliceva na unutrašnju stranu, zatim raspeglati dodatke. Podviti šliceve, dodatke šliceva i dodatke šavova i prifircati ih. Proštepati ivice šliceva sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm, a odmah zatim proštepati bočne šavove na prednjim i ledjnim delovima. Obrubiti i proštepati spoljne ivice okovratnika, skupiti ih i fircati na izrez oko vrata. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Na dužim ivicama opšivka prednjih delova peglati dodatke na unutrašnju stranu. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu prikačiti ih na ivice poruba i na ivice izreza oko vrata. Od kraja opšivka prikačiti duplu kosu traku na izrez oko vrata. Opšivcima i kosom trakom obrubiti izrez oko vrata zahvatajući i okovratnik. Opšivcima obrubiti ivice poruba. Od krajeva opšivaka okrenuti prednji i zadnji dodatak poruba na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati prednje ivice izreza oko vrata sve do šava za nastavljanje okovratnika uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati izrez oko vrata duž šava za nastavljanje okovratnika. Proštepati unutrašnje ivice opšivka. Proštepati šavove na rukavima. Donje ivice rukava okrenuti duž ucrtanih linija pregiba na unutrašnju stranu, naštepati ih kao što je ucrtano na kroju. Na kuglama rukava položiti falte sa X na O i profircati ih. Rukave umetnuti i ušiti. Proštepati bluzu duž šavova za umetanje rukava sasvim uzano. Tkaninom presvući naramenice i ušiti ih. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad.
Sl. B: Na ledjnom delu položiti srednju faltu sa X na O i upeglati gornju ivicu sve do ivice poruba. Faltu prifircati dole i gore. Na prednjem i ledjnom delu položiti sitne faltice sa X na O i profircati ih. Psec naštepati na prednje i ledjne delove, a zatim ga proštepati duž šavova sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati bočne šavove. Ledjni deo proštepati duž šavova. Obrubiti spoljne ivice okovratnika i proštepati ih. Skupiti ivice okovratnika i fircati ih na izrez oko vrata. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu i prikačiti ihna izrez oko vrata, a od kraja opšivka prikačiti duplu kosu traku na izrez oko vrata. Opšivcima obrubiti izrez oko vrata, a zatim odmah i kosom trakom zahvatajući okovratnik. Opšivke fircati uz ivicu poruba. Proštepati prednje ivice i izrez oko vrata sve do šava za nastavljanje okovratnika sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati izrez oko vrata duž šava za nastavljanje okovratnika. Delove pojasa položiti sa lica na lice i obrubiti gornje ivice šava broj 6, a zatim špicaste uzane strane i donje ivice. Pojas naštepati na donju ivicu bluzona, podviti ga na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajući šav. Proštepati pojas naokolo. Na donjim ivicama rukava položiti srednju faltu sa X na X a bočne falte sa X na O i štepati ih sa unutrašnje strane sve do oznaka za falte. Falte položiti sa X na O i prepeglati ih. Proštepati šavove na rukavima. Okrenuti donje ivice rukava duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati ih. Na kuglama rukava položiti falte sa X na O i profircati ih. Umetnuti i ušiti rukave. Bluzon proštepati duž šavova za umetanje rukava sasvim uzano. Presvući naramenice ostatkom tkanine ili postave i ušiti ih. Na desnom prednjem delu i desno na pojasu uraditi rupice. Levo na pojasu izraditi rupicu za plitko dugme. Prišiti dugme sa unutrašnje strane na desni deo pojasa.
Krojni planovi








103 Jakna — Veličina 38 - 40


Dužina pozadi iznosi 88 cm
Delovi od 27 do 29 ucrtani su na krojnom listu A
kao crvena krojna linija: 〰〰〰
Materijal:
1,25 m pamučnog satena, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 2,35 m tkanine, širina 90 cm, naramenice.



Krojenje:
27 prednji deo 2 puta
28 ledjni deo 2 puta
29 rukav 2 puta
a) Krojiti kosu traku za zadnji izrez oko vrata 18 cm dužine, 4 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na donjim ivicama rukava ukrojiti dodatak od 4 cm.


Šivenje:
Proštepati zadnji srednji šav i bočne šavove iznad oznaka za šlic. Proštepati ramene šavove. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Duplom kosom trakom obrubiti zadnju ivicu izreza, a odmah zatim okrenuti dodatke na prednjim ivicama, na ivicama poruba i ivicama šliceva na unutrašnju stranu, podviti ih i prifircati 1 cm od ivica. Proštepati ivice jakne naokolo sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati šavove na rukavima. Na donjim ivicama rukava okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 3 cm od ivica. Umetnuti i ušiti rukave. Ušiti naramenice.

Krojni plan



104 Majica — Veličina 38 - 40

Delovi od 39 do 41 ucrtani su na krojnom listu C
kao crvena krojna linija: —x—x—x
Materijal:
0,70 m, pamučnog žerseja, širina 140 cm, naramenice.



Krojni plan



Krojenje:
39 srednji prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
opšivak jedanput sa pregibom tkanine
40 bočni prednji deo 2 puta
41 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
opšivak jedanput sa pregibom tkanine
a) Krojiti dva našivka za izreze oko ruku 39 cm dužine i 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm); b) krojiti pojas 78 cm dužine i 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav.
Šivenje:
Kod žerseja štepati šavove elastičnim specijalnim ili uskim cik-cak bodovima. Na ramenim šavovima zahvatiti kosu traku. Pri štepanju šavova i poruba primeniti igle "bliznakinje". Bočne prednje delove naštepati na srednji prednji deo, a zatim proštepati srednji prednji deo duž šavova. Proštepati bočne šavove ispod šava broj 2, a zatim i ramene šavove. Na opšivcima proštepati ramene šavove. Opšivkom obrubiti ivicu izreza, a zatim je proštepati sasvim uzano i kao što je ucrtano na kroju. Na našivcima izreza oko ruku i na pojasu proštepati šav. Našivke i pojas presaviti do pola na naličje, skupiti ivice i naštepati ih na odgovarajuće ivice majice. Pri tome rastezati malo našivke i pojas. Ušiti naramenice.


105 Pantalone — Veličine 38 i 40

Podaci za veličinu 40 dati su u zagradama.
Dužina pantalona napred iznosi oko 90 cm
Veličina 38:
Delovi od 33 do 37 ucrtani su na krojnom listu A
kao crvena krojna linija: ———
Veličina 40:
Delovi od 38 do 40 ucrtani su na krojnom listu A
kao crvena krojna linija: ⟶ ⟶ ⟶
A na istom krojnom listu ucrtani su i delovi 36 i 37 za veličinu 38.
Na prednjim i zadnjim delovima pojasa obratiti pažnju na različite linije bočnih šavova za veličine 38 i 40.
Materijal:
1,25 (1,35) m tkanine, širina 140 cm (originalna tkanina), ili 2,25 m tkanine, širina 90 cm, flizelin, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine.



Krojenje:
33 (38) prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
34 (39) bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
35 (40) zadnji deo pantalona 2 puta
36 prednji deo pojasa 4 puta
37 zadnji deo pojasa 4 puta
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na spoljne delove pojasa napeglati podlogu.
Šivenje:
Na prednjim delovima pantalona položiti falte sa X na O i profircati ih. Uraditi džepove na psecu kao što je opisano za model 127. Proštepati bočne šavove iznad ucrtanih poprečnih oznaka, a zatim i unutrašnje šavove nogavica. Proštepati srednji šav napred tačno od obeležene linije za šav za gornju ivicu, a zatim zadnji srednji šav sve do oznaka za šlic. Na ojačanim i neojačanim delovima pojasa proštepati bočne šavove. Delove pojasa položiti sa lica na lice tkanine, a zatim obrubiti gornje duže ivice i zadnje uzane strane i proštepati ih. Desni prednji deo pojasa položiti na sredinu levog prednjeg dela, skupiti donje ivice i fircati ih na gornju ivicu pantalona. Na zadnjim delovima pantalona okrenuti dodatke šliceva iznad pojasa na spoljnu stranu i naštepati ih, a zatim prištepati i pojas. Prepeglati dodatke za šavove naniže. Podšiti patent-zatvarač sve do gornje ivice pojasa na šlicu. Okrenuti dodatke za porube na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm.

Krojni plan za veličinu 38
Veličinu 40 krojiti na odgovarajući način




Dodatke za šavove i porube morate sami dodavati!

106 Kombinezon-odelo — Veličine 36 i 40

Podaci za veličinu 40 dati su u zagradama.
Dužina pantalona sa strane iznosi 104 (105) cm
Veličina 36:
Delovi od 13 do 18 ucrtani su na krojnom listu A
kao crvena krojna linija: 〰〰
Veličina 40:
Delovi od 19 do 24 ucrtani su na krojnom listu A
kao crvena krojna linija: ᴧᴧᴧᴧᴧᴧ
Materijal:
1,75 m pamučnog satena, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 2,90 (3,00) m tkanine, širina 90 cm, 0,50 (0,55) m čvrste podloge, širina 90 cm, 2 motiva od štrasa, 2,25 (2,30) m ukrasne štras-trake (na metar).




Krojenje:
13 (19) srednji prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
opšivak jednaput sa pregibom tkanine
14 (20) bočni prednji deo 2 puta
opšivak 2 puta
15 (21) ledjni deo 2 puta
opšivak 2 puta
16 (22) prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
17 (23) bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta
18 (24) zadnji deo pantalona 2 puta
a) Krojiti 2 tregera 50 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina 3/4 cm); b) krojiti kosu traku za omčice 40 cm



dužine, 2 cm širine; c) krojiti traku za vezivanje 1,10 m, širina 1 cm (gotova širina 1/2 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:
Proštepati bočne prednje delove na srednji prednji deo. Srednji prednji deo proštepati duž šavova na rastojanju od 1/2 cm. Proštepati zadnje ušitke, bočne šavove i šavove na


Krojni plan za veličinu 36
Veličinu 40 krojiti na odgovarajući način




opšivku. Tregere i traku za vezianje presaviti po dužini i obrubiti ih, a zatim proštepati uzano uz ivice. Od kose trake napraviti omčice, odnosno rolnice. Rolnice iseći na 8 jednakih omčica. Omčice prifircati duž ivica pozadi kao što je ucrtano na kroju. Tregere fircati preko prednjih deonih šavova. Na prednjim delovima pantalona proštepati srednji šav sve do ispred unutrašnjih ivica nogavica. Profircati falte sa X na O. Na bočnim delovima pseca proštepati srednji šav. Unutrašnjim džepovima obrubiti proreze džepova, a zatim ih proštepati 1/2 cm od ivica. Proreze džepova prikačiti na bočne delove pseca. Štepanjem spojiti unutrašnje džepove, a zatim ih potfircati pod prednje delove pantalona. Na zadnjim delovima pantalona proštepati ušitke. Proštepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Proštepati preostali prednji srednji šav, a zatim odmah i zadnji sve do oznake za šlic. Skriveno podštepati patent-zatvarač. Štepati gornji deo na pantalone, a dodatke za šavove prepeglati prema gornjem delu. Na gornjem delu obrubiti ivicu izreza, a zatim zadnje ivice zahvatajući napred tregere a pozadi omčice. Opšivak prišiti na ivicu izreza iznad šavova sa nekoliko bodova. Na ledjnom delu podviti opšivak i prišiti ga na odgovarajući šav. Proštepati gornji deo naokolo 1/2 cm od ivica. Prišiti, odnosno, napeglati ukrasni štras na tregere, na srednji prednji deo duž šava i na proreze džepova pantalona. Napeglati po jedan štras-motiv na proreze džepova pantalona. Krajeve tregera podšiti pod zadnju ivicu izreza u visini ušitaka. A na ledjni deo uvući traku za vezivanje odozgo naniže ukršteno kroz omčice. Vezati krajeve traka. Porubiti kombinezon.


107 Haljina — Veličina 42

Dužina od struka iznosi 78 cm
Delovi od 30 do 32 ucrtani su na krojnom listu A
kao crvena krojna linija: >—< >—< >—<
Materijal:
1,45 m pamučnog žerseja, širina 140 cm (originalna tkanina), ili 2,60 m tkanine, 90 cm širine, flizelin, 1 metalni patent-zatvarač 30 cm dužine, 1 dugme.



Krojni plan






Krojenje:
30 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
opšivak izreza jedanput sa pregibom tkanine
opšivak izreza oko ruku 2 puta
31 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
opšivak izreza jedanput sa pregibom tkanine
opšivak izreza oko ruku 2 puta
32 zadnji deo izreza 4 puta
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.


Šivenje:
Proštepati bočne šavove. Na levom bočnom šavu ostaviti dole šlic od 30 cm dužine. Proštepati ramene šavove. Po jedan ojačani i neojačani zadnji deo izreza položiti sa lica na lice tkanine i obrubiti spoljne ivice, a na ivici za nastavak ostaviti otvoreno deo od šava broj 3 do šava broj 4. Proštepati delove izreza sasvim uzano. Skupiti ivice i fircati ih na zadnje ivice izreza. Na opšivcima izreza i na opšivcima izreza oko ruku proštepati ramene i bočne šavove. Odgovarajućim opšivcima obrubiti ivice izreza i ivice izreza oko ruku zahvatajući pri tome na zadnjem izrezu delove. Proštepati ivice izreza i ivice izreza oko ruku sasvim uzano. Prišiti sa unutrašnje strane opšivke na ramene i bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti ga. Dodatke šliceva okrenuti na unutrašnju stranu. Podštepati patent-zatvarač skriveno 3/4 cm od ivica. Na levom zadnjem delu izreza uraditi jednu rupicu za dugme.


108 Haljina — Veličina 36 i 40

Podaci za veličinu 40 dati su u zagradama.
Dužina od struka iznosi 64 cm
Veličina 36:
Delovi od 21 do 25 ucrtani su na krojnom listu B
kao crvena krojna linija: >—< >—< >—<
Veličina 40:
Delovi od 26 do 30 ucrtani su na krojnom listu B
kao crvena krojna linija: ~~~~

Materijal:
1,85 (2,00) m pikea, širina 90 cm (originalna tkanina), ili 1,20 (1,25) m, širina 140 cm, malo postave za unutrašnje džepove, 9 dugmadi.









Krojenje:
21 (26) prednji deo 2 puta
22 (27) ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
23 (28) zadnji našivak 2 puta sa pregibom tkanine
24 (29) prednji našivak 4 puta
25 (30) prelaz na ledjima 2 puta sa pregibom tkanine
a) Krojiti 2 tregera 42 (44) cm dužine, 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) 2 patne krojiti 14 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm); c) krojiti unutrašnje džepove po 2 puta od tkanine i od postave 15 cm dužine, 16 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.

Šivenje:
Na ledjnom delu proštepati ušitke. Zadnje našivke sklopiti na lice tkanine, zatim obrubiti gornje ivice. Našivak naštepati na gornju ivicu ledja, podviti ga i prišiti. Našivak proštepati duž šava za natavljanje i duž gornje ivice 3/4 cm od ivica. Proštepati bočne šavove od šava broj 2. Prepeglati dodatke šavova prema prednjim delovima. Prednje delove proštepati duž bočnih ivica i duž bočnih šavova. **Obrada džepova:** Patne presaviti po dužini i obrubiti po jednu uzanu stranu. Proštepati patne duž ivice pregiba i duž opšivene uzane strane na rastojanju od 3/4 cm. Patne fircati na lice prednjih delova, tako da opšivene uzane strane leže na ledjnom delu. Unutrašnje džepove od postave fircati preko patni. Štepati sa naličja patne ujedno sa unutrašnjim džepovima na obeleženu liniju. Unutrašnje džepove od tkanine prikačiti naspram patni na obeleženi prorez i naštepati na rastojanju istom kao patne, počevši od obeleženog dela za ušitke na prednjem delu sve do 1/2 cm od kraja šava za nastavljanje patni na ledjnom delu. Prorezati izmedju oba šava sa unutrašnje strane obeleženih ušitaka, a zatim koso prema krajevima šavova na ledjnom delu. Prilikom prorezivanja ne zahvatati delove džepova. Unutrašnje džepove okrenuti na unutrašnju stranu. Patne peglati preko proreza. Okrenuti male trouglove na krajevima proreza na unutrašnju stranu, zatim ih štepati od kraja do kraja šava na unutrašanje džepove. Patne prifircati. Na prednjim delovima proštepati ušitke, zahvatajući prednje uzane strane patni. Obrezati unutrašnje džepove i spojiti ih štepanjem. Na ledjnom delu naštepati uzane strane patni sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Pri tome štepati koso gornji ugao. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, naštepati ga na rastojanju od 3 cm. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na unutrašnju stranu, podviti ih i prifircati, zatim štepati sa lica. Proštepati prednje ivice na rastojanju od 3/4 cm. Ledjne prelaze naštepati na prednje našivke. Presaviti tregere po dužini i obrubiti i duže ivice. Proštepati tregere. Uzane strane tregera fircati na gornje krajeve našivaka i prelaza na ledjima. Prikačiti prednje našivke i ledjne prelaze (sa lica na lice tkanine) a zatim obrubiti prednje ivice našivaka, gornje ivice našivaka i ivice ledjnog prelaza, zahvatajući pri tome tregere. Našivke štepati na prednje delove, podviti ih na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajuće šavove. Preklopiti dodatke na donjim ivicama ledjnog prelaza i prišiti ih rukom. Našivke proštepati, a zatim i ledjni prelaz. Na desnom prednjem delu uraditi 6 rupica, desno na našivku jednu. Na patnama uraditi rupice u sredini.

Krojni plan za veličinu 36



Krojni plan za veličinu 40



109 Haljina — Veličina 42

Dužina od struka iznosi 75 cm
Delovi od 83 do 89 ucrtani su na krojnom listu A
kao zelena krojna linija: ^^^^^^^^
Materijal:
2,05 m pamučnog žerseja, širina 140 cm (originalna tkanina), ili 2,80 m tkanine, širina 90 cm, flizelin, 0,45 m elastične trake, 1/2 cm širine, 5 manjih dugmadi za izreze, 2 veća dugmeta za tregere.

Krojenje:
83 srednji prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
84 gornji bočni prednji deo sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta
85 donji bočni prednji deo 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
86 prednji ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
87 bočni ledjni deo 2 puta
88 prednji opšivak 2 puta
89 našivak izreze 2 puta sa pregibom tkanine
a) Krojiti 2 zadnja tregera 40 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na unutrašnju džepove napeglati trake podloge od 5 cm širine. Na ugao izreza napeglati komad podloge.
Šivenje:
Kod rastegljivih tkanina šavove štepati elastičnim specijalnim ili uskim cik-cak bodovima. Porube štepati duplom iglom (bliznakinjom). Na donjim bočnim prednjim delovima obrubiti unutrašnjim džepovima proreze, a zatim ih proštepati sasvim uzano i kao što je ucrtano na kroju. Proreze džepova prikačiti na bočne prednje delove. Sa unutrašnje strane spojiti ivice džepova, a bočne ivice unutrašnjih džepova potfircati pod donje bočne prednje delove. Proštepati prednje deone šavove. Srednji prednji deo proštepati duž šavova na rastojanju od 3/4 cm. Na prednji deo položiti prednje opšivke (sa lica na lice tkanine), a zatim ih naštepati na izrez oko vrata. Prepeglati dodatke za šavove na ramenima sasvim ravno, a tregere naštepati na lice tkanine, odnosno na gornje ivice prednjeg dela i na opšivke. Presaviti tregere po dužini i spojiti ih štepanjem duž dužih strana. Opšivke naštepati na ivice izreza oko ruku, okrenuti ih na unutrašnju stranu, tregere na lice tkanine. Proštepati zadnje deone šavove. Srednji ledjni deo proštepati duž šavova na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati bočne šavove, a zatim štepanjem spojiti na ivici izreza opšivke. Pri tome ostaviti iznad linije koja prikazuje "ukrojeni opšivak" male šliceve za uvlačenje elastičnje trake. Proštepati ivice izreza i tregere na rastojanju od 3/4 cm. Na zadnjoj ivici izreza uvući lastis, oko 42 cm i naštepati krajeve na bočne šavove. Na prednjem delu izraditi izrez kao što je opisano kod modela 125. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu. Naštepati ga 2 cm od ivice. Na desnom našivku uraditi rupice. Na srednjem ledjnom delu izraditi rupice za kopčanje tregera. Tregere ukrstiti na ledjima i prišiti dugmad.

Krojni plan

110 Haljina — Veličina 38

Dužina od struka iznosi 70 cm
Delovi od 9 do 12 ucrtani su na krojnom listu A
kao crvena krojna linija:
Materijal:
1,40 m pamučnog satena, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 2,35 m tkanine, širina 90 cm, flizelin, 7 dugmadi.

Krojni plan

Krojenje:
9 prednji našivak izreza 2 puta sa pregibom tkanine
10 srednji deo jedanput sa pregibom tkanine
11 zadnji našivak izreza 4 puta
12 ledjni deo 2 puta
a) Dva džepa krojiti 24 cm dužine - od toga su gore 4 cm opšivak, širina 20 cm; b) krojiti 2 tregera 44 cm dužine, 8 cm širine (gotova širina 4 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na ledjnim delovima ne ukrojavati dodatak duž dužih ivica opšivka. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Samo na spoljne delove našivka napeglati podlogu.
Šivenje:
Na prednjem delu položiti falte sa X na O i štepati ih sa unutrašnje strane izmedju oznaka za falte. Falte položiti sa X na O i prepeglati ih. Proštepati ušitke i bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati 3 cm od ivice. Na ledjnim delovima okrenuti ukrojene opšivke na unutrašnju stranu, podviti ih duž linije pregiba i prifircati. Opšivke prišiti preko poruba. Proštepati zadnje ivice sasvim uzano. Tregere presaviti po dužini i obrubiti duže ivice. Proštepati tregere sasvim uzano. Na ojačanim i neojačanim našivcima za izreze proštepati bočne šavove. Ojačani i neojačani našivak položiti sa lica na lice tkanine i obrubiti ivice izreza i zadnje uzane strane zahvatajući napred i tregere. Ojačani našivak za izrez naštepati na haljinu, a napred prorezati u uglovima dodatke šavova na našivcima. Neojačani deo našivka okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti ga uz odgovarajući šav, a zatim proštepati svuda uzano uz ivice. **Obrada džepova:** Na ukrojenim opšivcima prepeglati dužu ivicu na rastojanju od 1 cm na unutrašnju stranu. Opšivke okrenuti na spoljnu stranu i naštepati ih na bočne ivice džepova. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, a zatim okrenuti dodatke na bočnim i donjim ivicama džepova na unutrašnju stranu. Proštepati gornje ivice džepove 3 cm od ivica. Džepove naštepati sasvim uzano. Tregere prekrstiti na ledjima, a zatim prišiti ih pod zadnji našivak. Na ledjnom delu uraditi 6 rupica a na levom zadnjem našivku izreza jednu rupicu.

111 Jakna — Veličina 38

Dužina pozadi sa pojasom iznosi 65 cm
Delovi 25 i 26 ucrtani su na krojnom listu A
kao crvena krojna linija: —x—x—x
Materijal:
1,50 m organdina širina 140 cm (originalna tkanina), ili 2,30 m tkanine, širina 90 cm, 5 dugmadi.

Krojni plan

Krojenje:
25 prednji deo sa ukrojenim rukavima 2 puta
opšivak 2 puta
26 ledjni deo sa ukrojenim rukavom 2 puta
opšivak jedanput sa pregibom tkanine
a) Krojiti 2 lajsnice rukava 22 cm dužine i 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm); b) pojas krojiti 105 cm dužine, 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.
Šivenje:
Proštepati zadnji srednji šav, a dodatke prepeglati na jednu stranu, zaseći ih na 1/2 cm širine i obrubiti sitnim cik-cak bodovima. Proštepati ramene šavove, gornje šavove na rukavima, bočne šavove i donje šavove na rukavima. Opšiti dodatke šavova, pogledajte obradu zadnjeg srednjeg šava. Prednje delove proštepati duž ramenih šavova, a zatim i duž gornjih šavova rukava sasvim uzano. Na opšivcima proštepati ramene šavove. Opšivkom obrubiti prednje ivice i ivicu izreza. Podviti opšivak sa unutrašnje strane, prifircati ga, a zatim naštepati sa lica. Proštepati prednje ivice i ivicu izreza sasvim uzano. Nadržati donju ivicu jakne prema dužini pojasa. Pojas naštepati na donju ivicu jakne. Okrenuti pojas dopola na spoljnu stranu, obrubiti uzane strane. Pojas podviti na unutrašnju stranu i fircati ga uz odgovarajući šav, a zatim proštepati sa lica naokolo uzano uz ivice. Štepanjem spojiti lajsnicu rukava duž uzanih strana. Lajsnice naštepati na ivice rukava, podviti ih na unutrašnju stranu i prifircati uz odgovarajuće šavove. Proštepati lajsnice sasvim uzano. Na desnom prednjem delu uraditi 4 rupice po dužini, a desno na pojasu jednu poprečnu rupicu.

112 Haljina — Veličina 38

Dužina od struka iznosi 63 cm
Delovi od 80 do 82 ucrtani su na krojnom listu A
kao zelena krojna linija:
Materijal:
1,10 m prugastog svetlucavog žerseja, širina 150 cm, upotrebiti samo rastegljivu tkaninu, flizelin, 0,45 m lastiša, širina 1 cm, 6 dugmadi, naramenice.


Krojni plan


Krojenje:
80 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
81 gornji ledjni deo 2 puta
82 donji ledjni deo 2 puta
a) Krojiti kosu traku za izrez oko vrata 50 cm dužine; b) krojiti 2 kose trake za izreze oko ruku 55 cm dužine - po 4 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Paziti na uklapanje dezena. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Kod rasegljivih tkanina štepati šavove elastičnim specijalnim ili uskim cik-cak bodovima. Na ramenim šavovima zahvatati kosu traku. Na donjem ledjnom delu proštepati srednji šav ostavljajući šlic neušiven. Okrenuti dodatak na gornjoj ivici na unutrašnju stranu, naštepati ga za prolaz lastiša. Uvući oko 40 cm lastiša i naštepati krajeve. Gornje ledjne delove štepati od šava broj 1 sve do ucrtane poprečne oznake na donji ledjni deo. Proštepati ramene šavove. Kosu traku presviti po dužini i prepeglati je. Na gornjim ledjnim delovima okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu i prikačiti ih na gornje i donje ivice ledjnog dela. Opšivcima i odmah zatim duplom kosom trakom obrubiti izrez oko vrata. Donje ivice ledjnog dela obrubiti opšivcima, a zatim okrenuti dodatak donje ivice na unutrašnju stranu. Proštepati završne ivice i izrez oko vrata sasvim uzano, a donje ivice na rastojanju od 2 cm. Duplom kosom trakom obrubiti izreze oko ruku i proštepati ih sasvim uz ivice. Proštepati šavove sa strane. Porubiti haljinu na ivicama i šlicevima. Na levom gornjem ledjnom delu izraditi rupice kao što je ucrtano. Naramenice presvući ostatkom tkanine i ušiti ih.

Pre početka rada pročitajte celo uputstvo

113 Bluzon — Veličina 44

Dužina bluzona pozadi sa pojasom iznosi 55 cm
Delovi od 31 do 34 ucrtani su na krojnom listu B kao crvena krojna linija:
Materijal:
1,70 m svetlo-šatiranog organdina, širina 140 cm, 4 velika i 2 mala dugmeta, 1 malo dugme.





Krojenje:
31 prednji deo 2 puta
opšivak 2 puta
32 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
33 okovratnik jedanput sa pregibom tkanine
34 rukav 2 puta
a) Krojiti 2 manžete sa donjim prelazom od 2,5 cm 26 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) krojiti 2 trake za opšivanje šliceva na rukavima 17 cm dužine i 3 cm širine; c) krojiti pojas 112 cm dužine i 10 cm širine (gotova širina 5 cm).

Krojni plan



Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav. Okovratnik na kraju krojiti od rastavljene tkanine.
Šivenje:
Proštepati bočne šavove ispod šava broj 1, a zatim proštepati ramene šavove. Zaseći dodatke za šavove na 1 cm od ivica. Opšiti duž bočnih šavova pojedinačno dodatke, a zatim ih skupiti na ramenim šavovima i obrubiti cik-cak bodovima. Ledjni deo proštepati duž ramenih šavova sasvim uzano i na rastojanju 3/4 cm. Okovratnik presaviti duž linije pregiba na lice i obrubiti uzane strane, a zatim ga prifircati na izrez oko vrata. Opšivke položitina lice prednjih delova, a zatim naštepati prednje ivice, ivice revera i ivice izreza. Od kraja opšivka prištepati okovratnik. Okrenuti opšivke na unutrašnju stranu i prifircati ih. Na zadnjem šavu za nastavljanje okovratnika odrezati dodatke šavova,skupiti ih i opšiti. Proštepati prednje ivice, ivice revera i šav za nastavljanje sve do ramenih šavova sasvim uzano i 3/4 cm širine. Proštepati zadnji šav nastavka okovratnika sasvim uzano. Donje ivice bluzona nadržati. Opšivke prifircati duž donjih ivica bluzona. Pojas naštepati na donju ivicu bluzona, okrenuti ga dopola na spoljnu stranu i obrubiti uže strane. Podviti pojas na unutrašnju stranu, prišiti ga na odgovarajući šav. Proštepati pojas. - **Obrada manžeti na rukavima:** Prorezati šliceve na rukavima, a zatim raširiti prorezane ivice i naštepati trake za opšivanje što uže na ivice. Okrenuti trake na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati na odgovarajuće šavove (gotova širina opšivanja treba da iznese oko 1/2 cm. Koso opšiti gore na kraju šlica umetak. Na prednjim ivicama šlica položiti trake podloge na unutrašnju stranu i fircati ih. Proštepati šavove na rukavima. Nadržati donje ivice rukava. Manžete presaviti po dužini, a zatim opšiti uzane strane i gore 2 cm za donji prelaz. Manžete naštepati na donje ivice rukava, a zatim štepati preostalih 1/2 cm donjeg prelaza i naštepati ga na zadnji opšiveni deo. Manžete podviti na unutrašnju stranu i prisikti ih na odgovarajuće šavove. Proštepati manžete. Umetnuti i ušiti rukave. Na prednjem i na ledjnom delu proštepati duž šava za umetanje ruakva sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Na desnom prednjem delu i desno na pojasu uraditi po jednu rupicu za veća dugmeta. Za manje unutrašnje dugme izraditi rupicu, a zatim rupicu raditi i levo na pojasu. Na manžetama uraditi po jednu rupicu za manja dugmeta.

114 Korset — Veličina 44

Delovi od 90 do 96 ucrtani su na krojnom listu A kao zelena krojna linija:
Materijal:
0,45 m dišesa, širina 100 cm, 0,50 m podloge, širina 90 cm, po 2 mider-štapića od 12 cm, 17 cm i 19 cm dužine, 6 dugmadi.



Krojni plan


Krojenje:
90 srednji prednji deo 2 puta
91 bočni prednji deo 2 puta
92 donji deo prslučeta 2 puta
93 gornji deo prslučeta 2 puta
94 srednji ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
95 bočni ledjni deo 2 puta
96 prednji našivak 2 puta sa pregibom tkanine
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.
Sve delove ojačati podlogom. Na prednje našivke napeglati podlogu samo po dužini, odnosno do polovine.
Šivenje:
Na donje ivice prslučeta naštepati gornje delove i raspeglati dodatke za šavove. Proštepati šavove sa lica sa obe strane. Bočne prednje delove naštepati na srednje prednje delove, a zatim proštepati šavove 3/4 cm od ivica. Štepati delove prslučeta na prednje delove, a zatim proštepati šavove sasvim uzano. Bočne ledjne delove naštepati na srednji ledjni deo. Srednji ledjni deo proštepati duž šavova 3/4 cm od ivica. Proštepati bočne šavove, a zatim proštepati bočne ledjne delove. Na ivici izreza okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, naštepati ga sasvim uzano i na rastojanju 3/4 cm. Mider-štapiće uvući u proštepane dodatke za šavove i u bočne šavove, napred 12 cm dužine, pozadi 17 cm. Uvući u bočne šavove mider-štapiće od 19 cm dužine. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga sasvim uzano i na rastojanju 3/4 cm prekidajući pri tome na štapićima malo šav. Prednje našivke naštepati na duže ivice prednjeg dela. Raspeglati dodatke za šavove prema našivcima. Našivke presaviti po dužini i obrubiti uzane strane. Podviti unutrašnje ivice našivka i prišiti ih na odgovarajuće šavove. Proštepati našivke sasvim uzano. Na desnom našivku uraditi rupice.

115 Suknja — Veličina 44

Dužina sunje iznosi 78 cm
Materijal:
1,85 m kariranog lanenog platna, širina 150 cm, flizelin, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, 2 dugmeta.




Krojni plan



Krojenje:
a) Krojiti 2 dela suknje 148 cm u širinu, 78 cm u dužinu; b) krojiti pojas sa donjim prelazom od 3,5 cm 87,5 cm dužine, 10 cm širine (gotova širina 5 cm).
Delove krojiti sa dodatkom za šav i porub pazeći na uklapanje kockastog dezena na bočnim šavovima. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Plise:
Porubiti delove suknje, dati ih na plisiranje (2½-struki plise, širina faltica 4 cm). Za ovu suknju (sa složenim faltama) potrebna je širina od 112 cm.
Šivenje:
Štepanjem spojiti delove suknje tako da šav leži u unutrašnjem pregibu falte. Na suknji odbrojati 28 falti, a zatim štepati drugi šav suknje (levi bočni šav) na unutrašnjem pregibu ostavljajući gore šlic od 18 cm dužine za patent-zatvarač. Falte štepati počevši od ivice struka oko 11 cm dužine sa unutrašnje strane, pri čemu na svakoj falti gore u štep koso odlazi po 1/2 cm. Širina falti na ivici struka iznosi oko 3 cm, a na bokovima 4 cm. Falte fircati samo preko šlica. Upeglati falte. - **Obrada patent-zatvarača:** Rasparati filc-bodove na šlicu. Na prednjoj ivici šlica (pregib falte) zakačiti patent-zatvarač tako da zubići leže za oko 1 cm iza ivice šlica. Složiti šlic, podviti spoljnu traku patent-zatvarača i naštepati je na zadnji donji prelaz šlica. Zatvoriti šlic tako da je traka patent-zatvarač prikrivena ivicom šlica. Podštepati patent-zatvarač pod prednju ivicu šlica za oko 2 cm širine, a na kraju koso. Pojas naštepati na gornju ivicu suknje. Presaviti pojas po dužini, obrubiti uzane strane, podviti unutrašnju ivicu i prišiti je na odgovarajući šav. Pojas uzano proštepati a na prednji kraj izraditi dve rupice.


116 Majica i suknja — Veličina 40

Dužina suknje od prolaza lastiša iznosi 80 cm
Delovi 42 i 43 ucrtani su na krojnom listu D kao crvena krojna linija:
Materijal:
1,90 m rebraste pletivo-tkanine, širina 140 cm, 0,80 m lastiša, 1,5 cm širine.



Krojenje:
Majica:
42 prednji deo sa ukrojenim tregerima 2 puta
43 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
Suknja: a) Krojiti psec 20 cm dužine - od toga su gore 3 cm ukrojeni opšivak, 102 cm širine; b) deo suknje krojiti 65 cm dužine, 138 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na donjoj ivici pseca i na donjoj ivici suknje ukrojiti dodatak od 3 cm.
Šivenje:
Kod pletivo-tkanina šavove proštepati elastičnim specijalnim ili uskim cik-cak bodovima. Proštepati porube i ivice šivaćom iglom "bliznakinjom".
Majica: Proštepati prednji srednji šav sve do ucrtane poprečne oznake. Proštepati bočne šavove. Na dužim stranama tregera i na zadnjoj ivici izreza okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepati ih 3/4 cm od ivica. Nadržati uzane strane tregera. Ukrojeni treger desne polovine prednjeg dela položiti preko tregera leve polovine, a zatim, podšiti uzane strane pod ivicu izreza pozadi. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju tranu i naštepati ga 2 cm od ivica.
Suknja: Na suknji i na psecu proštepati šav. Nadržati gornju ivicu suknje prema obimu pseca. Suknju naštepati na donju ivicu pseca. Psec proštepati duž šava 2 cm od ivica. Na gornjoj ivici pseca okrenuti opšivak na unutrašnju stranu i naštepati ga 2 cm od ivice za prolaz lastiša. Uvući oko 74 cm lastiša. Dodatak poruba štepati 2 cm od ivica.


Krojni plan




117 Haljina — Veličina 44

Dužina od struka iznosi 78 cm
Delovi od 68 do 75 ucrtani su na krojnom listu A
kao zelena krojna linija: ....
Materijal:
2,10 m pamučnog satena, širina 150 cm, 1 patent-zatvarač 35 cm dužine.





Krojenje:
68 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
69 prednji umetak 4 puta
70 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
71 prednji deo suknje 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
72 bočni deo sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta
73 prednji psec jedanput sa pregibom tkanine
74 zadnji deo suknje 2 puta
75 zadnji psec jedanput sa pregibom tkanine





Krojni plan


a) Krojiti kosu traku za zadnji izrez oko vrata 23 cm dužine; b) krojiti 2 kose trake za izreze oko ruku 60 cm dužine - po 4 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.
Šivenje:
Položiti po 2 prednja dela umetka na lice, zatim obrubiti ivice revera od šava broj 3 i prednje duže ivice sve do ucrtane poprečne oznake. Proštepati ivice sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Fircanjem spojiti preostale ivice umetka. Desni umetak fircati na sredinu levog. Na prednji deo naštepati umetak i pri tome prorezati dodatak šava prednjem dela na špicu izreza. Prednji deo proštepati duž šava za umetanje sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Duplom kosom trakom obrubiti zadnji izrez oko vrata i proštepati ga. Proštepati ramene šavove. Duplom kosom trakom obrubiti izreze oko ruku i proštepati ih. Proštepati prednji i zadnji srednji šav na suknji. Na prednjem delu suknje unutrašnjim džepovima obrubiti prorez džepova, zatim ih proštepati. Proreze džepova prikačiti na bočne delove, a sa unutrašnje strane štepanjem spojiti unutrašnje džepove. Potfircati unutrašnje džepove pod prednji deo suknje. Prednji psec naštepati na prednji deo suknje a zadnji na zadnji deo suknje. Proštepati psec duž svih šavova. Na suknji i na gornjem delu proštepati bočne šavove, a levo istaviti šlic za patent-zatvarač. Nadržati donju ivicu suknje kao što je ucrtano na kroju. Suknju naštepati na gornji deo. Ušiti patent-zatvarač. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga sasvim uzano i na rastojanju od 2 cm.

118 Jakna — Veličina 36 - 38

Dužina jakne pozadi iznosi 48 cm
Delovi od 46 do 50 ucrtani su na krojnom listu A
kao crvena krojna linija: ....
Materijal:
0,80 m prugastog gabardena, širina 150 cm, 0,55 m jednobojnog pamučnog žerseja, širina 140 cm, čvrsta podloga za psec, flizelin za prednje delove i za našivak izreza, sedam ditnih drikera.







Krojenje:
46 prednji deo 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
47 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
48 psec 2 puta
49 našivak izreza 2 puta
50 rukav 2 puta
a) Krojiti 4 paspul-trake koso 13 cm dužine, 4 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub od 4 cm širine. Na prednjim delovima duž ivica opšivka krojiti bez dodatka. Na kraju psec krojiti od rastavljene tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na ukrojene opšivke prednjeg dela napeglati podlogu.
Šivenje:
Na prednjim delovima izraditi paspulirane džepove: Napeglati sa naličja preko obeleženih linija proreza trake podloge od oko 4 cm širine. Paspul prikačiti na lice obeleženih linija proreza i naštepati ih na rastojanju od 3/4 cm od linija. Prorezati izmadju linija po dužini, a zatim koso prema krajevima. Prilikom prorezivanja ne zahvatati paspul. Raspeglati dodatke za šavove. Paspul peglati podjednake širine oko ivica proreza i prifircati ga. Pojedan unutrašnju džep podvući pod proreze tako da unutrašnji džepovi leže naviše. Naštepati sa lica donji paspul duž šava zahvatajući unutrašnje džepove. Peglati unutrašnje džepove naniže. Podvući preostale unutrašnje džepove i naštepati ih na gornje paspule. Okrenuti male trouglove na krajevima proreza na unutrašnju stranu i štepati ih na paspul od kraja do kraja šava. Obrezati unutrašnje džepove i štepanjem ih spojiti. Psec naštepati na gornje ivice prednjeg i ledjnog dela, a zatim proštepati duž šavova sasvim uzano i na rastojanju 3/4 cm. Proštepati bočne šavove ispod šava broj 1, a zatim proštepati šavove na rukavima. Na jakni i na rukavima okrenuti dodatak za porub na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 3 cm od ivica. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na unutrašnju stranu, presaviti ih duž linija pregiba i naštepati kao što je ucrtano. Proštepati prednje ivice sasvim uzano. Na našivku izreza proštepati zadnji srednji šav. Našivak štepati sa unutrašnje strane (sa lica na naličje tkanine) na ivicu izreza. Okrenuti našivak na spoljnu stranu, podviti ga i fircati na jaknu. Proštepati našivak naokolo uzano uz ivice. Umetnuti i ušiti rukave. Prednji i ledjni deo proštepati duž šava za umetanje rukava sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Utisnuti drikere, desno gornje delove a levo donje.

119 Pantalone — Veličine 38 i 42

Podaci za veličinu 42 dati su u zagradama.
Dužina pantalona sa strane iznosi 105 (106) cm
Veličina 38:
Delovi od 7 do 9 ucrtani su na krojnom listu B
kao crvena krojna linija: —x—x—x
Veličina 42:
Delovi od 10 do 12 ucrtani su na krojnom listu B
kao crvena krojna linija: ⊢⊣⊢⊣⊢⊣
Materijal:
1,45 (1,50) m prugastog gabardena, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 2,30 (2,60) m prugaste tkanine, širina 90 cm, flizelin za opšivke šliceva, podloga za pojajs, 6 sitnih drikera.




Krojenje:
7 (10) prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
8 (11) bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta
9 (12) zadnji deo pantalona 2 puta
a) Krojiti levi deo pojasa sa donjim prelazom od 3,5 cm i 39,5 (43,5) cm dužine, desni deo 36 (40) cm dužine po 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na prednjim delovima pantalona i na bočnim delovima pseca obratiti pažnju na različite linije za desni i levi deo šlica. Na prednje ivice pseca (na desnu i levu ivicu) ne dodavati pri krojenju dodatak. Unutrašnjeg džepove na kraju krojiti od rastavljenog ostatatka tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na ukrojene opšivke šlica prednjih delova pantalona napeglati podlogu.

Šivenje:


Na prednjim delovima pantalona položiti faltice sa X na O i prifircati ih. Na zadnjim delovima pantalona proštepati ušitke. Uraditi džepove na psecu, kao što je opisano za model 165. Proštepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Proštepati prednji srednji šav sve do ispred unutrašnjih šavova nogavica. Na prednjim ivicama šlica okrenuti i prifircati ukrojene opšivke duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Desnu ivicu šlica proštepati iznad poprečne štep-linije, a levu ivicu šlica na rastojanju od 2 cm. Šlic prikačiti na sredinu i proštepati na kraju šlica zahvatajući i donji prelaz. Naštepati ispod poprečne štep-linije desnu prednju ivicu šlica sasvim uzano. Na gornje ivice pantalona naštepati delove pojasa, a zatim štepati i donji prelaz pojasa na donji prelaz šlica. Delove pojasa presaviti po dužini, obrubiti prednje uzane strane, podviti unutrašnje ivice i prifircati ih. Proštepati delove pojasa sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati preostali srednji šav sve do gornje ivice pojasa. Podviti dodatke poruba i naštepati ih 3 cm od ivica. Na prednjim delovima pantalona utisnuti drikere, a na pojasu 2 (desne gornje delove, a levo donje delove).

Krojni plan za veličinu 38
Veličinu 42 krojiti na odgovarajući način



120 Košulja — Veličina 40 - 42

Delovi od 63 do 67 ucrtani su na krojnom listu A kao zelena krojna linija:
Materijal:
1,80 m finog gabardena, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 2,80 m tkanine, širina 90 cm, 9 dugmadi.
Važno: Srednje prednje delove krojiti duplo. Unutrašnje delove primeniti u vidu opšivka.



Krojenje:
63 srednji prednji deo 2 puta i 2 puta kao opšivak
64 bočni prednji deo 2 puta
kapna 2 puta sa pregibom tkanine
65 ledjni deo 2 puta
66 džep 2 puta
67 ruka 2 puta
a) Kosu traku za zadnji izrez oko vrata krojiti 22 cm dužine i 4 cm širine.

Krojni plan

Stoffbruch
75 cm
Webkanten 1,80 m

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na donjim ivicama rukava ukrojiti dodatak od 5 cm, a na gornjim ivicama džepova od 3 cm. Na kraju rukave krojiti od rastavljenog ostatka tkanine.


Šivenje:

Na bočnim prednjim delovima upeglati gore pregibe falti sa lica. Proštepati falte 3/4 cm širine, a zatim ih peglati naniže. Proštepati srednje prednje delove na prednje delove, a zatim duž šavova sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Štepati zadnji srednji šav iznad oznaka za šliceve. Na početku šlica prorezati dodatak šava na levom ledjnom delu. Peglati dodatke šliceva na unutrašnju stranu, podviti ih i prifircati. Prepeglati dodatke za šavove prema desnom ledjnom delu. Proštepati ivice šliceva sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm, a desni ledjni deo proštepati duž odgovarajućeg šava. Proštepati bočne šavove ispod šava broj 2 sve do oznaka za šliceve, a zatim proštepati ramene šavove. Ledjni deo proštepati duž ramenih šavova. Dodatke poruba i dodatke na bočnim ivicama šliceva podviti i naštepati uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Opšivke položiti na lice srednjih prednjih delova, a zatim ih štepati duž prednjih ivica i duž ivica izreza. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Duplu kosu traku naštepati od kraja opšivka na zadnji izrez oko vrata. Opšivke i kosu traku okrenuti na unutrašnju stranu. Podviti opšivke i prišiti ih iznad ivica poruba, a zatim iznad deonih šavova i iznad ramenih šavova. Proštepati prednje ivice i ivice izreza. Na džepovima upeglati sa lica pregibe falti. Falte proštepati kao što je ucrtano. Peglati falte prema sredini na jednu stranu. Na gornjim ivicama džepova okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i naštepati ga 2 cm od ivica. Na bočnim i donjim ivicama džepova peglati dodatke na unutrašnju stranu. Džepove naštepati na bočne prednje delove. Obrubiti uzane strane kapni. Proštepati spoljne ivice kapni. Kapne štepati na bočne prednje delove, prepeglati ih naniže i naštepati 1/2 cm pored šavova. Proštepati šavove na rukavima. Na donjim ivicama rukakva okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati kao što je ucrtano. Umetnuti i ušiti rukave. Košulju proštepati duž odgovarajućih šavova za umetanje rukava sasvim uzano. Na desnom prednjem delu i na obe kapne izraditi rupice za dugmad.

Pre krojenja isprobajte krojne delove!

121 Jakna — Veličina 36 - 38

Dužina pozadi iznosi 53 cm
Delovi od 16 do 20 ucrtani su na krojnom listu B kao crvena krojna linija:
Materijal:
2,65 m pikea, širina 90 cm (originalna tkanina), ili 1,70 m tkanine, širina 140 cm, flizelin, raglan naramenice, 7 dugmadi.



Krojenje:
16 prednji deo 2 puta
17 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
18 prednji rukav sa ukrojenim psecom 2 puta
19 zadnji rukav sa ukrojenim psecom 2 puta
20 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
a) Krojiti zadnji deo pojasa 40 cm dužine i 10 cm širine (gotova širina 5 cm); b) krojiti 2 manžete sa donjim prelazom od 3 cm 25 cm dužine, 10 cm širine (gotova širina 5 cm).

Krojni plan

Webkanten
90 cm
Stoffbruch
Stoffkante
Webkanten 1,10 m / 2,20 m   0,45 m
insgesamt 2,65 m

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na zadnjim rukavima ukrojiti dodatak za donji prelaz šlica od 2,5 cm. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na donji okovratnik napeglati podlogu.


Šivenje:

Proštepati ramene šavove, gornje šavove rukava sve do oznaka za šlic. Prepeglati dodatke za šav i šlic prema prednjim delovima rukava. Porubiti donje prelaze šliceva sasvim uzano. Na prednjim ivicama šlica podviti dodatke sasvim uzano i na rastojanju aod 3/4 cm i naštepati ih sve do kraja šlica. Proštepati prednje rukave i prednje delove pseca duž šava. Proštepati donje šavove na rukavima. Nadržati donje ivice rukava. Manžete presaviti po dužini, obrubiti uzane strane i gornju dužu stranu, ali oko 1,5 cm obrubiti u vidu donjeg prelaza. Preostali donji prelaz štepati na donji prelaz šlica. Manžete naštepati na donje ivice rukava, podviti ih na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajuće šavove. Proštepati manžete svuda naokolo uzano uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Na ledjnom delu položiti faltu sa X na O i prepeglati je, a zatim je prifircati uz gornju i donju ivicu ledja. Donju ivicu ledjnog dela nadržati prema dužini pojasa. Pojas prištepati, podviti ga na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajući šav. Proštepati pojas duž šava i duž donje ivice sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Fircanjem spojiti bočne ivice pojasa. Proštepati bočne šavove sve do donje ivice pojasa, ali tako da donja ivica pojasa dolazi na ucrtane poprečne oznake prednjih delova. Na prednjim delovima okrenuti dodatke poruba na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati. Proštepati zadnji srednji šav pseca. Psec štepati na gornje ivice prednjeg i ledjnog dela, a odmah zatim rukave na izreze oko ruku. Prednji i ledjni deo proštepati duž šava sasvim uzano. Obrubiti spoljne ivice okovratnika sve do uglova, sve do šava broj 5. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu i štepati ih sve do ucrtane poprečne oznake (šava broj 5) na ivici izreza. Prorezati dodatke za šavove kod poprečne oznake. Donji okovratnik štepati na izrez oko vrata, gornji na opšivke. Prorezati u uglovima dodatke šavova prednjih delova i opšivke. Raspeglati napred sasvim ravno dodatke za šavove, a od kraja opšivka prepeglati dodake za šavove prema okovratniku. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i prifircati. Prišiti gornje uzane strane opšivka iznad ramenih šavova. Naštepati duže ivice opšivka. Gornji okovratnik podviti i prišiti ga na šav za nastavljanje okovratnika pozadi. Proštepati prednje ivice, izrez oko vrata i ivice okovratnika sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad, na manžetama po jednu rupicu. Ušiti naramenice.


122 Majica Veličina 36 - 38

Delovi 72 i 73 ucrtani su na krojnom listu D
kao zelena krojna linija:
Materijal:
0,75 m pamučnog žerseja, širina 140 cm.






Krojni plan



Krojenje:
72 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
73 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
a) Krojiti paspul-traku za izrez oko vrata jedanput 78 cm dužine, za izreze oko ruku 2 puta 53 cm dužine - po 4 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.
Šivenje:
Proštepati bočne i ramene šavove. Paspul-traku presaviti po dužini, a zatim je napeglati sa naličja. Paspul štepati na odgovarajuću ivicu izreza, tako da ivica pregiba leži za 4 mm širine na samom licu tkanine. Prepeglati dodatke za šavove na unutrašnju stranu, a paspul prema izrezima. Proštepati ivice izreza duž šavova za nastavljanje paspula. Dodatak poruba podviti i naštepati 1 cm od ivica.

123 Suknja Veličine 36 i 38


Dužina suknje iznosi 82 cm
Delovi od 13 do 15 ucrtani su na krojnom listu B
kao crvena krojna linija:
Na delovima suknje obratiti pažnju na različite linije bočnih šavova za veličinu 36 i 38.
Materijal:
1,80 m prugastog gabardena, širina 150 cm, podloga za pojas, 2 dugmeta.




Krojenje:
13 desni prednji deo suknje jedanput
unutrašnjeg džep 2 puta
14 levi prednji deo suknje jedanput
unutrašnji džep 2 puta
15 zadnji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine
a) Krojiti pojas ukupno za veličinu 36: 86 cm dužine, za veličinu 38: 90 cm dužine - 6 cm širine (gotova širina 3 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub od 3 cm. Na prednjim delovima suknje ukrojiti dodatak od 3 cm duž prednjih dužih ivica. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na našem krojnom planu papirni krojni delovi leže na licu tkanine.
Šivenje:
Na delovima suknje položiti falte sa X na O i prifircati ih. Proštepati bočne šavove ostavljajući proreze džepova neušivene. Džepove obraditi kao što je opisano za model 137. Štepati iznad proreza unutrašnje džepove pored samog šava. Dodatak za porub okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati 2 cm od ivica. Na dužim ivicama prednjih delova suknje okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i prifircati 2 cm od ivica. Proštepati prednje ivice suknje, a odmah zatim i ivicu poruba. Rukom prišiti dodatke u uglovima. Pojas naštepati na gornju ivicu suknje, okrenuti pojas dopola na spoljnu stranu, obrubiti unutrašnje ivice. Podviti unutrašnju ivicu pojasa i prifircati je preko odgovarajućeg šava, a zatim naštepati sa lica duž šava. Na pojasu uraditi 2 cm od desne prednje ivice jednu rupicu a zatim još jednu na rastojanju od 15,5 cm. Desni prednji deo suknje položiti na sredinu levog prednjeg dela. Prišiti dugmad na odgovarajuću levu polovinu pojasa.


Krojni plan






124 Bluzon Veličina 40 - 42


Dužina pozadi iznosi 78 cm
Delovi od 41 do 45 ucrtani su na krojnom listu A
kao crvena krojna linija:
Materijal:
2,20 m viskoznog lanenog platna, širina 140 cm, flizelin, 1,60 m gajtana, 3/4 cm debljine, 12 dugmadi, naramenice.





Krojenje:
41 prednji deo 2 puta
opšivak izreza 2 puta
kapna 2 puta sa pregibom tkanine
42 džep 2 puta
43 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
44 psec jedanput sa pregibom tkanine
opšivak izreza jedanput sa pregibom tkanine
45 rukav 2 puta
a) Krojiti trake za provlačenje našivka 126 cm dužine, 2 cm širine; b) krojiti 2 našivka za šliceve na rukavima 9,5 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm); c) krojiti manžete 24 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 10 cm širine (gotova širina 5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na dužim ivicama opšivka krojiti bez dodatke. Džepove na kraju krojiti od rastavljenog ostatka tkanine. Podlogu krojiti kao što je ucrtano na sivoj površini na krojnom planu.
Šivenje:
Gornje ivice džepova okrenuti duž linija pregiba na unutrašnju stranu i naštepati ih 2 cm od ivica. Položiti falte sa X na X i štepati ih sa unutrašnje strane iznad oznaka za falte. Falte položiti sa X na O i prepeglati ih, a zatim prišiti donje delove falte pod gornju ivicu džepa i prifircati je. Na bočnim i donjim ivicama džepova okrenuti dodatke na unutrašnju stranu. Džepove naštepati uz same ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Kapne presaviti po dužini i obrubiti uzane strane. Proštepati kapne. Na prednje delove naštepati kapne duž odgovarajućih linija, a zatim ih peglati iznad šavova naniže, još jednom štepati sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm pored šavova. Na ledjnom delu položiti faltu sa X na X i štepati ih sa unutrašnje strane ispod oznaka za falte. Fircati. Položiti faltu sa X na O i prepeglati je. Rasparati firc-bodove. Faltu fircati na gornju i donju ivicu ledjnog dela. Psec naštepati na prednje delove, a zatim na ledjni deo. Psec proštepati duž šavova sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati bočne šavove ispod šava broj 1. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke duž linija pregiba na unutrašnju stranu i prepeglati ih. Zatim duple opšivke okrenuti na spoljnu stranu i prikačiti ih na ivicu izreza. Štepanjem spojiti opšivke izreza i prikačiti ih na lice izreza. Opšivcima obrubiti ivicu izreza. Opšivak izreza podviti na unutrašnju stranu i prifircati ga. Proštepati prednje ivice izreza oko vrata sasvim uzano i kao što je ucrtnao. **Obrada šliceva na rukavima** (isto na desnom i levom rukavu): Prorezati šliceve. Ivicu proreza koja je najbliža liniji šava na rukavima podviti što uže 2 puta i naštepati je. Ova ivica postaje donji prelaz. Našivak šlica na rukavima presaviti po dužini, nalice. Štepanjem spojiti gornje uzane strane (kao štoje ucrtano na kroju rukava), a zatim spojiti štepom još 1 cm na dužim stranama (kod poprečno ucrtanog znaka na kroju rukava). Prorezati dodatke šavova na krajevima. Našivak okrenuti na lice i prepeglati ga. Spoljnu polovinu našivka štepati na lice rukava duž ucrtane linije. Prorezati rukave na krajevima šavova. Našivak peglati preko šlica. Podviti unutrašnju polovinu našivka i prišiti ga na odgovarajući šav. Našivak proštepati duž ivice pregiba i duž odgovarajućeg šava, a zatim uzano naštepati gornji kraj. Na kraju šlica proštepati našivak popreko. Proštepati šavove na rukavima. Nabrati donje ivice rukava, i napred jedna falta, a pozadi jedna iza šlica. Širina rukava pri skupljenom šlicu iznosi 21 cm. Manžete presaviti po dužini i obrubiti ih sa lica, obrubiti uzane strane i gore 1,5 cm (donji prelaz). Preostali deo donjeg prelaza dodati pod šlic. Manžete naštepati na donje ivice rukava, podviti ih na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajuće šavove. Proštepati manžete naokolo uzano uz ivice. Umetnuti i ušiti rukave. Proštepati prednje i ledjne delove duž šavova za umetanje rukava. Na našivku za provlačenje okrenuti dodatak naokolo na unutrašnju stranu. Našivak prikačiti na lice bluzona. Naštepati duže ivice našivka sasvim uzano. Uvući gajtan u prorez i vezati krajeve gajtana. Na desnom prednjem delu i na kapnama uraditi rupice, a na manžetama uraditi poj ednu rupicu. Ušiti naramenice.

Krojni plan




125 Majica Veličina 40 - 42

Delovi od 76 do 79 ucrtani su na krojnom listu A
kao zelena krojna linija:
Materijal:
0,90 m nabrane krep tkanine sa satenskim na ličjem, širina 112 cm (originalna tkanina), ili 1,35 m tkanine, širina 90 cm, flizelin, 1 dugme.




Krojenje:
76 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
77 našivak izreza 2 puta sa pregibom tkanine
78 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
79 umetak izreza oko ruku 2 puta sa pregibom tkanine

a) Krojiti kosu paspul-traku za izrez oko vrata 80 cm dužine; b) za izreze oko ruku krojiti 2 kose paspul-trake 75 cm dužine, 3 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Za prednji i ledjni deo primeniti krep - stranu tkanine, a za preostale delove kao lice satensku stranu. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na ugao izreza prednjeg dela napeglati komad podloge.
Šivenje:
Proštepati ramene šavove. Paspul-traku presaviti za izrez oko vrata i za izrez oko ruku po dužini (sa naličja na naličje tkanine) i prepeglati je. Duple trake naštepati sa lica na izrez oko vrata i izreze oko ruku tako da ivice pregiba leže za 3 mm na odgovarajućim delovima u vidu paspula. Okrenuti dodatke na unutrašnju stranu a paspule peglati prema izrezima. Proštepati izrez oko vrata duž šava za nastavljanje paspula sasvim uzano. Proštepati bočne šavove. Umetke za izreze oko ruku presaviti duž linija pregiba sa naličja na naličje tkanine i prepeglati ih. Potfircati umetke pod izreze oko ruku. Proštepati izreze oko ruku duž šava za umetanje paspula zahvatajući pri tome umetke. Na prednjem delu **izraditi izrez ovako:** Našivke naštepati na duže ivice prednjeg dela a zatim prorezati koso dodatke šavova u uglovima. Prepeglati dodatke prema našivcima, našivke presaviti po dužini i obrubiti gornje uzane strane i izrez oko vrata. Podviti našivke na unutrašnju stranu i prišiti ih na odgovarajuće šavove, a zatim ih uzano proštepati. Desni našivak položiti na sredinu levog, skupiti donje uzane strane i naštepati ih na prednji deo. Podviti dodatak poruba i naštepati ga 1 cm od ivica. Na desnom našivku uraditi jednu rupicu.



Krojni plan





Pre početka rada pročitajte celo uputstvo

126 Bermude — Veličina 40

Dužina pantalona sa strane iznosi 53 cm
Delovi od 54 do 56 ucrtani su na krojnom listu A
kao crvena krojna linija: ⊢⊣⊢⊣⊢⊣
Materijal:
1,35 m pamučnog satena, širina 114 cm (originalna tkanina), ili 1,05 m tkanine, širina 140 cm, flizelin, 4 dugmeta.
Krojenje:
54 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
55 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
56 zadnji deo pantalona 2 puta
a) Krojiti levi deo pojasa sa donjim prelazom od 3,5 cm, 41,5 cm dužine, desni deo pojasa 38 cm dužine - po 10 cm širine (gotova širina 5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na prednjim delovima pantalona i na bočnim delovima pseca obratiti pažnju na različite linije za desnu i levu stranu šlica. Na bočnim delovima pseca ne ukrojavati dodatak duž prednjih ivica (duž desne i leve ivice). Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Podlogu peglati i na ukrojene opšivke prednjih delova pantalona.
Šivenje:
Na prednjim delovima pantalona položiti falte sa X na O i profircati ih. Izraditi džepove na delovima pseca kao što je opisano kod modela 165. Proštepati bočne šavove i ušitke. Zadnje delove pantalona proštepati duž šavova sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati unutrašnje šavove nogavica. Prednji srednji šav štepati od oznake za šlic sve do samih unutrašnjih šavova nogavica. Okrenuti levo na donjem prelazu šlica ukrojeni opšivak na spoljnu stranu, naštepati ga na donju ivicu prelaza. Prorezati koso dodatak šava levog prednjeg dela pantalona na kraju šlica. Opšivak okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti ga na unutrašnji džep. Proštepati donji prelaz sasvim uzano. Na desno ivici šlica okrenuti ukrojeni opšivak na unutrašnju stranu i prificati ga. Proštepati ivicu šlica sasvim uzano i kao što je ucrtano na kroju. Delove pojasa naštepati na gornje ivice pantalona, pri tome uz štep uhvatiti donji prelaz. Delove pojasa presaviti po dužini, zatim obrubiti prednje uzane strane. Podviti delove pojasa na unutrašnju stranu i prifircati ih, a zatim proštepati sa lica sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati preostali srednji šav sve do gornje ivice pojasa. Dodatke za porub okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 3 cm od ivica. Na desnom prednjem delu uraditi rupice, na pojasu jednu.


Krojni plan





127 Suknja — Veličina 42

Dužina suknje iznosi 65 cm
Delovi od 51 do 53 ucrtani su na krojnom listu A
kao crvena krojna linija: —O—O—O
Materijal:
1,30 m pamučnog setena, širina 114 cm (originalna tkanina), ili 1,05 m tkanine, širina 140 cm, flizelin, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, 2 dugmeta.



Krojni plan




Krojenje:
51 prednji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 2 puta
52 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta
53 zadnji deo suknje 2 puta
a) Krojiti pojas sa donjim prelazom 3 cm 84 cm dužine, 10 cm širine (gotova širina 5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na zadnjim delovima suknje ukrojiti dodatak za porub od 3 cm za šlic. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Na prednjem delu suknje proštepati ušitke, a zatim ušitke štepati na bočnim delovima pseca i na zadnjim delovima suknje. Prepeglati dubine ušitaka prema sredini, a zatim ih naštepati sa lica i proštepati dodatno šav sasvim uzano. **Obrada džepova na psecu:** Unutrašnjim džepovima obrubiti proreze i proštepati ih sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Na bočne delove pseca prikačiti proreze džepova, a zatim ih spojiti štepanjem sa unutrašnje strane. Unutrašnje džepove potfircati pod prednji deo suknje. Proštepati bočne šavove. Zadnje delove suknje proštepati duž šavova sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati zadnji srednji šav izmedju oznaka za šliceve, a zatim ostaviti neušiven šlic za patent-zatvarač i šlic na suknji. Peglati dodatke za šavove i dodatke za šliceve prema levom zadnjem delu suknje. Na šlicu patent-zatvarača proštepati levu ivicu sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Patent-zatvarač podštepati pod desnu ivicu šlica sasvim uzano pored zubića. Šlic prikačiti tako da je patent-zatvarač sasvim pokriven. Podšiti rukom patent-zatvarač duž štep-bodova. Pojas naštepati na gornju ivicu suknje, ostavljajući donji prelaz slobodan. Okrenuti pojas do pola na spoljnu stranu, a zatim obrubiti uzane strane i donju ivicu donjeg prelaza. Pojas podviti na unutrašnju stranu i prifircati ga na odgovarajući šav, a zatim proštepati sa lica uzano uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Na pojasu izraditi dve rupice. Dodatak za porub podviti i naštepati ga sasvim uzano uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Za donji deo šlica (donji prelaz) okrenuti dodatak sa desne ivice šlica za 1 cm pored obeležene linije šava na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Na levoj ivici šlica zaseći dodatak na 1,5 cm, podviti ga i naštepati. Levi zadnji deo suknje proštepati duž srednje šava sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm.

128 Jakna — Veličine 38, 42 i 44

Podaci za veličinu 42 i 44 dati su su zagradama, veličina 42 ( ), veličina 44 [ ].
Dužina jakne pozadi iznosi 75 (74) [74]cm
Veličina 38:
Delovi od 72 do 76 ucrtani su na krojnom listu B
kao zelena krojna linija: ∿∿∿∿∿
Veličina 42:
Delovi od 77 do 79 ucrtani su na krojnom listu B
kao zelena krojna linija: —O—O—O
Na istom krojnom listu nalazi se i delovi 75 i 76 za veličinu 38
Veličina 44:
Delov od 80 do 82 ucrtani su na krojnom listu B
kao zelena krojna linija: ⌣⌣⌣⌣
Na istom krojnom listu nalaze se i delovi 75 i 76 za veličinu 38
Materijal:
1,60 (1,65) [1,70] m pamučnog platna, širina 150 cm, 1,25 m postave, širina 140 cm, 3 dugmeta, naramenice.
Krojenje:
72 (77) [80] prednji deo 2 puta *
opšivak 2 puta
73 (78) [81] ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine *
opšivak jedanput sa pregibom tkanine
74 (79) [82] rukav 2 puta *
75 donji džep 2 puta *
76 gornji džep jedanput *
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav. Na ledjnom delu ukrojiti dodatak za porub od 4 cm širine. Mali džep na kraju krojiti od ostatka tkanine. * = delove krojiti i od postave prema širini opšivka. Na ledjnom delu od postave prikrojenju dodati u sredini faltu za ležerno kretanje, 2 cm dubine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na zadnji dodatak poruba napeglati podlogu.
Šivenje:
Na prednjim delovima i na ledjnom delu proštepati ušitke. Proštepati ramene šavove. Štepanjem spojiti prednje i zadnje opšivke, a zatim ih položiti na lice

prednjih delova i ledjnog dela. Proštepati prednje ivice poruba i prednje ivice izreza opšivcima. Proštepati bočne šavove a zatim naštepati dodatak poruba na prednje opšivke. Zadnji dodatak za porub prišiti. Ivicu izreza proštepati, a zatim i prednje ivice i ivicu poruba na rastojanju od 3/4 cm. **Obrada džepova:** Unutrašnje džepove od postave naštepati na ukrojene opšivke džepova, a u sredini ostaviti šlic za okretanje. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i naštepati ih na bočne ivice džepova. Unutrašnje džepove od postave naštepati na bočne i donje ivice džepova. Okrenuti džepova na lice i prepeglati ih. Rukom ušiti otvor. Proštepati gornje ivice džepova. Džepove naštepati na jaknu uzano uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Na levi prednji deo naštepati gornji džep. Proštepati šavove na rukavima. Okrenuti donje ivice rukava duž linija pregiba na unutrašnju stranu i naštepati ih. Rukave nadržati i ušiti. Ušiti naramenice. Postaviti jaknu. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad. Preklopiti donje ivice rukava.

Krojni plan za veličinu 38
Veličine 42 i 44 krojiti na odgovarajući način




Prednje opšivke prikačiti sa lica na prednje delove. Opšivcima obrubiti ivice revera, a odmah zatim i prednje ivice. Pri tome prorezati dodatke za šavove. Dodatak za porub okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati. Prišiti opšivke preko poruba, zatim ih fircati uz izrez oko vrata. Obrubiti spoljne ivice okovratnika. Gornji okovratnik naštepati sa unutrašnaje strane na izrezoko vrata. Donji okovratnik podviti na spoljnu stranu i prišiti ga. Proštepati prednje ivice, ivice revera i ivice okovratnika sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati šavove na rukavima. Okrenuti donje ivice rukava duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati ih. Umetnuti i ušiti rukave. Prednji i ledjni deo proštepati duž šavova za umetanje rukava. Preklopiti donje ivice rukava 4,5 cm od ivica, a zatim preklope prišiti sa nekoliko bodova preko šavova. Na desnom prednjem delu i na kapnama uraditi rupica. Ušiti naramenice.

Krojni plan za veličinu 38
Veličinu 42 i 44 krojiti na odgovarajući način



129 Bluza — Veličine 38 i 42-44

Podaci za veličinu 42-44 dati su u zagradama.
Veličina 38: Delovi od 49 do 56 ucrtani su na krojnom listu C
kao crvena krojna linija: ••••••••••••••
Kod dela 55 obratiti pažnju na različite linije za veličine 38 i 42-44.
Veličina 42-44: Delovi od 63 do 68 ucrtani su na krojnom listu C
kao zelena krojna linija: ~~~~~~~~
kao i delovi 51 i 55 za veličinu 38
Materijal:
2,00 (2,10) m svilenog satena, širina 115 cm, čvrsta podloga, 6 dugmadi, raglan-naramenice.



Krojenje:
49 (63) prednji deo 2 puta
50 (64) prednji psec 2 puta
51 kapna 4 puta
52 (65) prednji opšivak 2 puta
53 (66) zadnji psec jedanput sa pregibom tkanine
54 (67) ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
55 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
56 (68) rukav 2 puta
a) Krojiti 2 opšivka za podmetanje prednjih delova 24 cm dužine i 17 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na gornji okovratnik napeglati podlogu.
Šivenje:
Na prednje delove složiti delove sa X na X i štepati ih sa unutrašnje strane iznad gornjih i donjih oznaka za falte, a izmedju njih profircati. Falte položiti sa X na O i upeglati ih. Rasparati firc-bodove. Prifircati falte na gornje ivice prednjeg dela. Fircati opšivke za efektni detalj na džepu sa naličja pod prednje delove, a zatim ih proštepati sa lica šivaćom iglom "bliznakinjom". Obrubiti spoljne ivice jedne ojačane i neojačane kapne. Proštepati kapne, a zatim ih nafircati sa lica na donje ivice pseca. Na ledjnom delu položiti faltu sa X na X i štepati je sa unutrašnje strane ispod oznaka za falte, a gore fircati. Peglati faltu sa X na O. Rasparati firc-bodove. Na gornju i donju ivicu ledjnog dela prifircatifaltu. Naštepati prednji psec na prednje delove zahvatajući kapne. Zadnji psec naštepati na ledjni deo. Psec proštepati duž šavova sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati bočne i ramene šavove.

130 Suknja — Veličine 38, 42 i 44

Dužina suknje iznosi 68 cm
Veličina 38, 42 i 44: Delovi od 53 do 56 ucrtani su na krojnom listu B
kao crvena krojna linija: ——————
Na prednjim i zadnjim delovima suknje, na bočnim delovima pseca i na kapni obratiti pažnju na različite linije za veličine 38, 42 i 44.
Materijal:
Za veličine 38 - 44 uzeti 1,40 m pamučne tkanine sa skoja liči na moare, širina 120 cm (originalna tkanina našeg modela), ili za veličine 38 i 42 1,10 m, za veličinu 44 1,20 m tkanine, 140 cm širine, flizelin za kapnu, flizelin za pojas, 1 patent-zatvarač 20 cm dužine, 4 dugmeta, konca za vez.
Produžiti papirne krojne delove suknje kao što je navedeno na kroju.
Proveriti obime rubova kod delova 53 i 56:
kod veličine 38: 24,5 cm
kod veličine 42: 26,5 cm
kod veličine 44: 27,5 cm




Krojenje:
53 prednji deo suknje 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
54 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta
55 kapne 2 puta sa pregibom tkanine
56 zadnji deo suknje 2 puta
a) Krojiti pojas sa donjim prelazom od 3 cm za veličinu 38: 76 cm, za veličinu 42: 84 cm, za veličinu 44: 88 cm - 10 cm širine (gotova širina 5 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Proštepati prednje srednji šav iznad oznaka za šliceve, a zatim zadnji srednji šav ispod oznaka. Proštepati ušitke. Ušiti patent-zatvarač. Kapne presaviti duž linije pregiba na lice i obrubiti uzane strane, a zatim ih proštepati duž uzane strane, duž ivice pregiba. Skupiti duže ivice kapni i fircati ih na proreze džepova. Unutrašnje džepove štepati prekokapni na lice proreza džepova, a zatim prorezati dodatke za šavove u uglovima proreza. Okrenuti unutrašnje džepove na unutrašnju stranu. Proštepati proreze ne zahvatajući kapne. Kapne peglati naniže. Proreze prikačiti na bočne delove pseca i proštepati ivice suknje. Štepanjem spojiti džepove sa unutrašnje strane. Potfircati džepove pod prednji deo suknje. Proštepati bočne šavove. Pojas naštepati na gornju ivicu suknje. Presaviti pojas po dužini, zatim obrubiti uzane strane i donju ivicu donjeg prelaza. Pojas podviti na unutrašnju stranu, prišiti ga na odgovarajući šav. Proštepati pojas naokolo uzano uz ivice. Dodatke za porub okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti ih. Na prednjim ivicama šliceva prišiti dodatke preko poruba. Proštepati ivice šlica 1,5 cm od ivica. Na kraju šlica vesti "mušicu". Na pojasu izraditi dve rupice na kapnama po jednu.

Krojni plan






131 Jakna — Veličina 40


Dužina jakne pozadi iznosi 74 cm
Delovi od 27 do 29 ucrtani su na krojnom listu C
kao crvena krojna linija: ——————
Materijal:
1,75 m viskoznog platna, širine 150 cm, 1,35 m postave, širina 140 cm, flizelin, 1 dugme, naramenice.





Krojenje:
27 prednji deo sa ukrojenim donjim okovratnikom 2 puta *
opšivak sa ukrojenim gornjim okovratnikom 2 puta
patna 2 puta
levi unutrašnji džep jedanput *
28 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine *
29 rukav 2 puta *
a) Krojiti 4 paspul-trake 18 cm dužine, 4 cm širine; b) 2 unutrašnja džepa krojiti * 15 cm dužine i 18 cm širine.

Krojni plan




Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. * = delove krojiti i od postave, ali zavisno od širine opšivka. Na ledjnom delu od postave ukrojiti duž sredine faltu od oko 2 cm dubine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na jedan deo patne napeglati podlogu.

Šivenje:
Na levom prednjem delu gore uraditi i jedan **džep sa patnom:** Delove patni položiti sa lica na lice (jedan deo na drugi), a zatim obrubiti gornje duže strane i uže strane. Patnu proštepati na rastojanju od 1/2 cm. Fircati patnu na lice obeležene linije levog prednjeg dela. Unutrašnje džepove od postave fircati preko patne, a zatim naštepati sa naličja patnu zajedno sa unutrašnjim džepom od postave. Unutrašnji džep od tkanine fircati na obeleženu liniju na patnu, a zatim ga naštepati vodeći šav na krajevima za po 1/2 cm kraće. Prorezati izmedju oba šava, a zatim i koso prema krajevima. Prilikom prorezivanja ne zahvatati delove džepova. Unutrašnje džepove provući na unutrašnju stranu ipeglati patnu preko proreza. Male trouglove na krajevima proreza okrenuti na unutrašnju stranu i štepati ih od kraja do kraja šava na unutrašnje džepove. Unutrašnje džepove obrezati podjednako i spojiti ih štepanjem. Prišiti uzane strane patni. Na prednjim delovima uraditi donje paspulirane džepove: napeglati preko proreza džepova sa naličja trake podloge od oko 4 cm širine. Prikačiti paspul-traku na lice obeležene linije proreza i naštepati je na 3/4 cm od ove linije. Paspul-trake završavaju se tačno na sredini ušitka. Prorezati izmedju šavova sve do sredine ušitaka, a zatim i duž sredine ušitaka prema krajevima šavova. Raspeglati dodatke šavova. Paspul-traku presaviti u vidu paspsula iste širine oko ivica proreza i prifircati ih. Proštepati prednje ušitke, zahvatajući pri tome krajeve paspula. Unutrašnje džepove od postave podvući pod proreze ali tako da unutrašnji džepovi leže naviše. Štepati sa lica donji paspul duž šava za nastavljanje zahvatajući unutrašnje džepove. Peglati unutrašnje džepove naniže, podvući unutrašnje džepove od tkanine i naštepati gornji paspul. Obrezati unutrašnje džepove podjednako i zaobliti donje uglove. Štepanjem spojiti ivice unutrašnjih džepova a zatim ih prifircati pod bočne ivice prednjeg dela. Na ledjnom delu proštepati ušitke. Proštepati bočne šavove, ramene šavove i srednje šavove na okovratniku. Prorezati u uglovima izmedju ramena i okovratnika koso dodatke šavova prednjih delova. Na izrezu oko vrata naštepati donji okovratnik. Položiti opšivke zajedno sa ukrojenim gornjim okovratnikom na lice prednjih delova, a zatim podvući donji okovratnik. Obrubiti ivice poruba, prednje ivice i ivice okovratnika. Gornji okovratnik položiti preko zadnjeg dela za nastavljanje okovratnika, a zatim ga prisiti sa lica. Od kraja opšivka okrenuti dodatak za porub na unutrašnju stranu i prišiti ga. Proštepati ivicu prednjeg dela od bočnih šavova, a zatim ivice okovratnika na rastojanju od 1/2 cm. Proštepati šavove na rukavima. Okrenuti dodatke za porube rukava i naštepati ih 2 cm od ivice. Rukave nadržati i umetnuti. Ušiti naramenice. Postaviti jaknu. Na desnom prednjem delu uraditi jednu rupicu.

132 Majica — Veličina 40


Delovi 68 i 69 ucrtani su na krojnom listu D kao zelena krojna linija: ⟶ ⟶ ⟶

Materijal:
0,55 m žerseja, širina 140 cm, za našivke i tregere uzeti ostatak tkanine od suknje (model 133), ili 20 x 60 cm tkanine.





Krojni plan



Krojenje:
68 prednji deo 2 puta
našivak 2 puta
69 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
našivak jedanput sa pregibom tkanine
a) Krojiti 2 trake za izreze oko ruku 25 cm dužine, 3 cm širine. Od ostatka tkanine krojiti 2 tregera 30 cm dužine i 4,5 cm širine (gotova širina 2,2 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Krojiti tregere i našivke od ostatka tkanine.

Šivenje:
Kod rastegljivih tkanina šavove proštepati elastičnim specijalnim ili uskim cik-cak bodovima. Proštepati bočne šavove. Trake za izreze oko ruku presaviti po dužini i prepeglati ih. Duplom trakom obrubiti izreze oko ruku, a zatim ih proštepati 1/2 cm od ivica. Našivke štepati sa unutrašnje strane sa lica na naličje tkanine, na ivice izreza. Našivke okrenuti na spoljnu stranu, podviti ih i profircati. Fircati našivke na prednju sredinu. Proštepati našivke sasvim uzano. Naštepati prednji srednji šav. Raspeglati dodatke za šavove, a zatim ih prišiti uz izrez. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga 3/4 cm od ivica. Tregere presaviti po dužini, obrubiti ih i uzano proštepati. Podšiti tregere pod ivicu izreza.

133 Suknja — Veličina 40


Dužina suknje iznosi 78 cm

Materijal:
1,75 m prugastog lanenog platna, širina 150 cm, podloga za pojas, 1 patent-zatvarač 18 cm dužine, 1 dugme.

Naš savet: Ako od tkanine za ovu suknju želite da izradite našivke i tregere koji idu uz majicu (model 132) potrebno vam je 10 cm više tkanine nego što je gore navedeno. Tregere i našivke krojiti od prugastog dezena koji je dat izmedju oba dela suknje.

Krojni plan





Krojenje:
a) Krojiti 2 dela suknje 135 cm u širinu, 78 cm u dužinu; b) krojiti pojas sa donjim prelazom od 3 cm 79 cm dužine, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove krojiti sa dodatkom za šav i porub. Paziti na uklapanje bočnih šavova sa prugastom šarom. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Plise:
Porubiti delove suknje. Dati ih na plisiranje (2 1/2-struki plise, širina faltica 3 cm). Pri složenim faltama ova suknja ima ukupno 102 cm širine.

Šivenje:
Štepanjem spojiti delove suknje tako da šav leži u unutrašnjem pregibu falte. Na suknji odbrojati 34 falte, a zatim proštepati drugi šav suknje (levi bočni šav) duž unutrašnjeg pregiba falte ostavljajući gore šlic od 18 cm dužine za patent-zatvarač. Falte štepati počevši od ivice struka oko 12 cm dužine sa unutrašnje strane, a pri tome na svakoj strani gore oduzeti u štepu oko 3 mm koso naniže. Širina falti na ivici struka iznosi oko 2,3 cm, a na bokovima 3 cm. Faltu fircati preko šlica. Upeglati falte. Izraditi patent-zatvarač skriveno sa jedne strane kao što je opisano kod modela 115. Pojas naštepati na gornju ivicu suknje, presaviti pojas po dužini, uzane strane pojasa obrubiti. Unutrašnju ivicu pojasa podviti i prišiti je na odgovarajući šav. Uraditi rupicu za dugme.

134 Majica i suknja — Veličina 38 - 40

Dužina suknje iznosi 78 cm

Delovi od 79 do 81 ucrtani su na krojnom listu D kao zelena krojna linija: —x—x—x


Materijal:
1,90 m viskoznog rebrastog pletivo-tkanja, širina 140 cm, 0,25 m satena, širina 90 cm, flizelin, lastiš od 2 cm širine, 3 dugmeta.




Krojenje:
Majica:
79 prednji deo sa ukrojenim rukavom jedanput sa pregibom tkanine
80 polunašivak za izrez oko vrata 2 puta sa pregibom tkanine
81 ledjni deo sa ukrojenim rukavima jedanput sa pregibom tkanine

Suknja: a) Deo suknje krojiti 100 cm u širinu i 84 cm u dužinu - od toga su gore 3,5 cm opšivak za prolaz lastiša. Majica: b) Krojiti kosu paspul-traku za prednji izrez oko vrata 2 puta 23 cm dužine, za zadnji izrez jedanput 30 cm dužine - po 4 cm širine.

Krojni planovi








Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Našivka izreza i kose paspul-trake krojiti od satena. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. na donje uglove izreza prednjeg dela napeglati komad podloge.
Šivenje:
Kod pletivo-tkanina šavove štepati elastičnim specijalnim ili uskim cik-cak bodovima zahvatajući na ramenim šavovima kosu traku. Porube štepati šivaćom iglom "bliznakinjom".
Majica: Presaviti kosu paspul-traku za izreze oko vrata po dužini na naličje i prepeglati je. Duple trake štepati u vidu paspula na odgovarajuće ivice izreza tako da ivice pregiba leže za 4 mm širine prema odgovarajućem delu. Prepeglati dodatke za šavove prema unutrašnjoj strani, a paspule prema izrezima. Proštepati ivice izreza oko vrata duž šavova paspula. Na prednjem delu uraditi izrez kao što je opisano kod model 125. Našivke izreza spojiti dole štepanjem. Proštepati bočne šavove, zatim donje šavove rukava, ramene šavove i gornje šavove na rukavima. Dodatak za porube okrenuti na unutrašnju stranu i naštepatiga 3 cm od ivica. Na rukavima štepati dodatke 1 cm od ivica. Na desnom našivku za izrez izraditi rupice za dugmad.
Suknju raditi kao što je opisano kod modela 135.


135 Majica i suknja — Veličina 42

Dužina suknje iznosi 80 cm
Delovi od 69 do 72 ucrtani su na krojnom listu C
kao zelena krojna linija:
Materijal:
2,25 m rebraste pletivo-tkanine, širina 140 cm, 0,20 m satena za našivke i opšivke, širina 90 cm, 0,85 m elastične trake, 2 cm širine, flizelin, 10 sitnih drikera.




Krojenje:
Majica:
69 prednji deo 2 puta
opšivak 2 puta
70 našivak iazreza 2 puta sa pregibom tkanine
71 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
opšivak jedanput sa pregibom tkanine
72 rukav 2 puta
Suknja: a) Deo suknje krojiti 106 cm u širinu, 85,5 cm u dužinu - od toga su gore 3,5 cm opšivak za prolaz lastiša.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Za šav suknje ukrojiti dodatak od 3,5 cm. Za opšivke obratiti pažnju na pad niti tkanja. Podlloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Osim toga na ugao izreza prednjeg dela (kod šava broj 1) napeglati komad podloge.
Šivenje:
Kod pletivo-tkanina šavove proštepati elastičnim specijalnim ili uskim cik-cak bodovima. Porube štepati iglom "bliznakinjom".
Majica: Proštepati prednji srednji šav. Proštepati ramene šavove, ali i na opšivcima. Opšivke naštepati na lice izreza oko vrata, okrenuti ih naviše i naštepati pored samog šava na dodatke za šavove. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, zatim proštepati izrez oko vrata na rastojanju od 2,5 cm. Obraditi izrez kao što se vidi kod modela 125. Štepanjem spojiti našivke dole kao što je ucrtano. Proštepati bočne šavove ispod šava broj 2 a zatim i šavove na rukavima. Na majici i na rukavima okrenuti dodatke poruba i naštepati ih na rastojanju od 2,5 cm. Umetnuti i ušiti rukave. Na našivke utisnuti drikere (desno gornji delovi, levo donji).
Suknja: Na suknji proštepati zadnji srednji šav ostavljajući dole šlic od 25 cm dužine, a gore 3,5 cm za uvlačenje lastiša. Na gornjoj ivici suknje okrenuti opšivak na unutrašnju stranu i naštepati ga 2,5 cm za prolaz lastiša (iglom "bliznakinjom"). Uvući lastiš prema obimu struka, dodatak za porub i dodatke na ivicama šliceva okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ih 2,5 cm od ivica (na početku šlica u vidu špica).

Krojni planovi




136 Košulja — Veličine 38 i 42

Podaci za veličinu 42 dati su u zagradama.
Dužina jakne pozadi iznosi 87 (90) cm
Veličina 38:
Delovi od 45 do 48 ucrtani su na krojnom listu B
kao crvena krojna linija: — — —
Veličina 42:
Delovi od 49 do 52 ucrtani su na krojnom listu B
kao crvena krojna linija: ••••••••••••••
Materijal:
2,40 (2,45) m organdina, širina 140 cm.




Krojenje:
45 (49) prednji deo 2 puta
opšivak 2 puta
46 (50) ledjni deo 2 puta
47 (51) okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
48 (52) rukav 2 puta
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na ledjnim delovima ne ukrojavati dodatak na duže ivice opšivka.



Šivenje:
Proštepati bočne šavove ispod šava broj 1, a zatim ramene šavove. Kod šava broj 1 prorezati dodatke šavova. Raseći dodatke za šavove ramenih šavova i bočnih šavova sve do širine od 1 cm, skupiti ih i opšiti sitnim cik-cak bodovima. Prepeglati dodatke šavova prema ledjnim delovima, a zatim ih naštepati sa lica sasvim uzano i na rastojanju od ³/₄ cm. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i prifircati 2,5 cm od ivice. Na ledjnim delovima peglati ukrojene opšivke na unutrašnju stranu, podviti ih duž linija pregiba i prifircati. Proštepati zadnje ivice ispod obeležene kose štep-linije sasvim uzano i na rastojanju od 4,5 cm, a zatim proštepati unutar štep-linije na rastojanju aod ³/₄ cm. Na ivici poruba štepati popreko. Levi ledjni deo fircati na sredinu desnog, proštepati prema štep-linijama zatim i koso. Obrubiti spoljne ivice okovratnika i proštepati ih sasvim uzano i na rastojanju od ³/₄ cm. Skupiti ivice okovratnika i fircati ih na izrez oko vrata. Opšivke prikačiti sa lica na prednje delove, a zatim ih naštepati duž prednjih ivica, duž ivica revera i duž ivice izreza. Od kraja opšivka prištepati okovratnik. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Zaseći dodatke šavova na zadnjem šavu za nastavljanje sasvim uzano, skupiti ih i opšiti (pogledajte obradu ramenih šavova). Podviti i prifircati donje uzane strane opšivka. Podviti duže ivice opšivka i naštepati ih. Proštepati ivice poruba na rastojanju od 2,5 cm. Pri tome duža štep-linija završava se na ledjnim delovima. Prednje ivice i ivice revera proštepati sasvim uzano i na rastojanju ³/₄ cm, a zatim proštepati šav za nastavljanje okovratnika sasvim uzano. Proštepati šavove na rukavima, zatim ih opšiti kao što je opisano na ramenim šavovima. Okrenuti donje ivice rukava duž linija pregiba na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati. Umetnuti i ušiti rukave. Skupiti dodatke za šavove. Prednje i ledjne delove proštepati duž šava za umetanje rukava sasvim uzano i na rastojanju od ³/₄ cm.

Krojni plan za veličinu 38
Veličinu 42 krojiti na odgovarajući način




Pri upotrebi žerseja rukave možete iskrojiti i malo uže!

137 Kombinezon-odelo — Veličine 38 i 42

Podaci za veličinu 42 dati su u zagradama.
Dužina od struka iznosi 101 (102) cm
Veličina 38:
Delovi 9 i 10 ucrtani su na krojnom listu C
kao crvena krojna linija: —o—o—o
Veličina 42:
Delovi 11 i 12 ucrtani su na krojnom listu C
kao crvena krojna linija: ≻—≺ ≻—≺ ≻—≺
Materijal:
2,20 (2,50) m šanžan satena, širina 140 cm (originalna tkanina), ili 3,20 (3,60) m tkanine, širina 90 cm, flizelin, 8 dugmadi, 0,70 (0.80) m lastiša, 1,5 cm širine, male raglan naramenice.
Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 9 i 9a (11 i 11a), 10 i 10a (12 i 12a) prateći ucrtane linije.



Krojenje:
9 (11) prednji deo sa ukrojenim rukavom 2 puta
opšivak izreza 2 puta
gornji unutrašnji džep 4 puta
donji unutrašnji džep 4 puta
10 (12) ledjni deo sa ukrojenim rukavom 2 puta
opšivak izreza jedanput sa pregibom tkanine
a) Krojiti 2 paspul-trake 14 cm dužine, 7 cm širine; b) krojiti traku za provlačenje lastisa 105 (115) cm dužine, 3,5 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Za gornje džepove iskrojiti unutrašnje džepove 2 puta sve do linije za nastavljanje i 2 puta sve do linije za paspul.



Šivenje:
Na prednjim delovima izraditi **jednostrano paspulirane džepove:** Sa naličja napeglati preko obeleženih linija proreza trake podloge od oko 4 cm širine. Oba kraća unutrašnja džepa štepati na paspul, a zatim paspul naštepati sa lica duž odgovarajućih linija (istovremeno štepati i oba duža unutrašnja džepa). Prorezati izmedju oba šava, a zatim koso prema krajevima. Pri tome ne zahvatati džepove. Raspeglati dodatke za šavove. Unutrašnje džepove provući na unutrašnju stranu. Fircati paspul tako na unutrašnju stranu da ivica leži na šavovima za unutrašnje džepove. Paspula naštepati sa lica ispod šavova paspula ne zahvatajući pri tome donje unutrašnje džepove. Provući malo trouglove na krajevima proreza na unutrašnju stranu i šteapti ih od kraja do kraja šava na paspul. Obrezati unutrašnje džepove podjednako, potfircati ih pod prednje delove i naštepati sa lica. Proštepati ramene šavove i gornje šavove na rukavima. Proštepati bočne šavove i donje šavove na rukavima. Ostaviti proreze džepove neušivene. - **Obrada džepova u šavovima:** Unutrašnje džepove prikačiti sa lica na dodatke šavova proreza džepova, a zatim prištepati direktno duž obeleženih linija. Peglati unutrašnje džepove prema napred i spojiti ih štepanjem. Štepati unutrašnje šavove nogavica. Štepati prednje srednji šav od ucrtane poprečne oznake, a zatim i zadnji srednji šav. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu. Prednje i zadnje opšivke izreza spojiti štepanjem. Položiti opšivak izreza na lice prednjeg i ledjnog dela i štepati ih na ukrojene opšivke prednjih delova. Opšivcima obraditi ivicu izreza. Opšiti donje uzane strane, zatim opšivke podviti na unutrašnju stranu i prifircati ih. Proštepati prednje ivice sasvim uzano a zatim i po dužini. Proštepati ivicu izreza sasvim uzano, a od uzdužne štep-linije i na rastojanju od 3 cm. Desni prednji deo položiti na sredinu levog, a zatim naštepati desnu donju uzanu stranu sve do uzdužne štep-linije. Na trakama za provlačenje lastiša prepeglati duže ivice za 3/4 cm širine. Trake fircati duž ucrtanih štep-linija pod prednji i ledjni deo i naštepati ih sa lica kao što je ucrtano na kroju. Uvući oko 67 (75) cm lastiša i naštepati krajeve traka. Okrenuti ivice rukava duž linija pregiba na unutrašnju stranu, podviti ih i prifircati, a zatim naštepati sa lica sasvim uzano. Podviti dodatke poruba i naštepati ih na rastojanju od 3 cm. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano na kroju. Ušiti naramenice.

Krojni plan za veličinu 38
Veličinu 42 krojiti na odgovarajući način



138 Bluzon — Veličina 40

Dužina pozadi iznosi 61 cm
Delovi od 91 do 93a ucrtani su na krojnom listu B
kao zelena krojna linija:
Materijal:
1,90 m frotira, širina 160 cm, 0,35 m tkanine, širina 150 cm, 1 par gotovih lajsnica, 1,80 m gajtana, 3/4 cm debljine.
Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 91 i 91a, 92 i 92a prateći ucrtane linije.



Krojenje:
91 prednji deo sa ukrojenim rukavom jedanput sa pregibom tkanine
našivak rukava 2 puta
92 ledjni deo sa ukrojenim rukavom 2 puta
našivak rukava 2 puta
93 okovratnik jedanput sa pregibom tkanine
93a unutrašnji džep 2 puta
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav. Našivke rukava krojiti bez gornjeg šava, pogledajte krojni plan
Šivenje:
Unutrašnje džepove položiti na lice prednjih delova i profircati ih tako da prorezi džepove leže jedan na drugom. Štepati, počevši od leve prednje strane, na rastojanju od 3 mm oko linije. Prorezati izmedju štep-linija po dužini, a zatim koso u uglovima. Unutrašnje džepove okrenuti na unutrašnju stranu i prepeglati ih naniže. Obrezati unutrašnje džepove i spojiti ih štepanjem. Proštepati zadnji srednji šav, ramene šavove i gornje šavove na rukavima. Proštepati ledjni deo duž šavova na rastojanju od 3/4 cm. Na našivcima rukava okrenuti dodatke dužih strana i prikačiti našivke na rukave. Duže strane uzano proštepati, a uzane strane našivaka prifircati. Proštepati bočne šavove i donje šavove na rukavima. Na levom bočnom šavu ostaviti šlic za provlačenje gajtana. Okrenuti donju ivicu bluzona duž linija pregiba na unutrašnju stranu, podviti je i naštepati za prolaz gajtana. Proštepati donju ivicu bluzona, uvući gajtan i vezati krajeve. Nadržati donje ivice ruakva na po 24 cm. Lajsnice rastegnuti i naštepati ih na donje ivice rukava. Na okovratniku proštepati srednji šav pozadi. Okovratnik presaviti na naličje, skupiti ivice i naštepati ih na izrez oko vrata. Pri tome na prednjem delu prorezati dodatak na špicu izreza. Prednji i ledjni deo proštepati duž šava za nastavljanje okovratnika sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm.

Krojni planovi




Pre krojenja isprobajte krojne delove!

139 Šorc — Veličina 40

Dužina pantalona sa strane iznosi 40 cm
Delovi 101 i 102 ucrtani su na krojnom listu C
kao zelena krojna linija:
Materijal:
0,90 m tkanine, širina 140 cm, lastiš 3/4 cm širine.
Naš savet: Ako šijete šorc koji odgovara bluzonu, odnosno model 140, upotrebiti materijal kao što je predvidjeno kod modela 140.





Krojni plan




Krojenje:
101 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
102 zadnji deo pantalona 2 puta
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.
Šivenje:
Proštepati bočne šavove ostavljajući neušivene proreze za džepove. Izraditi džepove u šavovima kao što je opisano kod modela 137. Proštepati unutrašnje šavove nogavica. Uvući delove pantalona sa lica na lice tkanine i štepati prednji i zadnji srednji šav jednim postupkom. Pri tome na zadnjem delu pantalona ostaviti iznad obeležene linije pregiba šav za uvlačenje elastičnih traka. Okrenuti gornju ivicu pantalona duž linija pregiba na unutrašnju stranu, podviti je i naštepati za prolaz lastiša. Uvući oko 74 cm lastiša. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 2 cm od ivica.

140 Bluzon — Veličina 40


Dužina bluzona pozadi iznosi 60 cm
Delovi od 35 do 40 ucrtani su na krojnom listu B
kao crvena krojna linija:
Materijal:
1,30 m tkanine (kao za majicu), širina 140 cm, 0,25 m lajsnica na metar (duplih), širine 55 cm, 1 patent-zatvarač (razdvaja se na krajevima) 55 cm dužine, naramenice.
Ako uz bluzon šijete i odgovarajući šorts (model 139) potrebno je za oba dela zajedno 2,10 m tkanine, 140 cm širine.





Krojenje:
35 prednji deo 2 puta
36 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
37 prednji rukav 2 puta
38 zadnji rukav 2 puta
39 našivak izreza jedanput sa pregibom tkanine
40 džep 2 puta
a) Krojiti dve lajsnice rukava 18 cm dužine, 10 cm širine (gotova širina 5 cm); b) krojiti pojas 98 cm dužine, 10 cm širine (gotova širina 5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.
Našivak izreza, lajsnice rukava i pojas krojiti od lajsnice na metar.

Krojni planovi




Šivenje:
Kod tkanine za majicu šavove štepati specijalnim duplim ili uskim cik-cak bodovima. Proštepati bočne šavove i donje šavove na rukavima. rukave naštepati na izreze oko ruku. Prednje delove i ledjni deo proštepati duž šavova za umetanje rukava sasvim uzano. Proštepati ramene šavove, a zatim gornje šavove na rukavima, zahvatajući na ramenima kosu traku. Nadržati donje ivice rukava na 25 cm. Proštepati šavove lajsnica. Lajsnice presaviti po dužini. Skupiti ivice lajsnica, rastegnuti ih i naštepati na donje ivice rukava. Na prorezima džepova okrenuti ukrojene opšivke duž linija pregiba na spoljnu stranu i naštepati ih na bočne i gornje ivice džepova. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, a zatim okrenuti dodatak bočnih i gornjih ivica džepova na unutrašnju stranu. Proreze džepova proštepati kao što je ucrtano. Džepove prikačiti na prednje delove, a zatim štepati bočne i gornje ivice džepova sasvim uzano i 3/4 cm širine. Prifircati prednje i donje ivice džepova. Pojas presaviti po dužini i obrubiti uzane strane. Skupiti ivice pojasa, malo ih rastegnuti i naštepati na donju ivicu bluzona. Našivak irezeza presaviti duž linije pregiba, skupiti ivice našivka i naštepati ih na ivicu izreza. Na prednjim delovima okrenuti dodatke prednjih ivica na unutrašnju stranu, a zatim ih prišiti na odgovarajuće šavove na izrezu i na pojas. Podštepati patent-zatvarač pod prednje delove, a zatim i pod pojas sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm (zubići ostaju vidljivi). Ušiti naramenice.

141 Gornji deo — Veličina 40

Delovi 70 i 71 ucrtani su na krojnom listu D
kao zelena krojna linija:
Materijal:
0,20 m žerseja, širina 140 cm (upotrebiti samo rastegljiv materijal), lastiš 3 mm širine, 1 kopča za bikini.

Krojenje:
70 deo prslučeta jedanput sa pregibom tkanine
71 prelaz na ledjima 4 puta
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav.


Krojni plan



Šivenje:
Na prslučetu okrenuti dodatke gornje i donje ivice na unutrašnju stranu, podviti ih i našteapti 3/4 cm od ivica za prolaz lastiša. Uvući oko 35 cm lastiša i naštepati krajeve. Nadržati bočne ivice prsluka. Po dva dela prelaza na ledjima obrubiti duž gornjih i donjih ivica. Prelaze naštepati na prsluče, podviti ih i prišiti na odgovarajuće šavove. Proštepati prelaze uzano uz ivice. Prišiti kopču.

142 Jakna — Veličina 38 - 42


Dužina jakne pozadi iznosi 106 cm
Delovi od 41 do 44 ucrtani su na krojnom listu B
kao crvena krojna linija:
Materijal:
2,40 m tkanine, širina 140 cm (originalna tkanina), ili 3,80 m tkanine, širine 90 cm, flizelin.



Krojenje:
41 prednji deo 2 puta
opšivak 2 puta
42 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine.
43 prednji rukav sa ukrojenom trakom za vezivanje 2 puta
44 zadnji deo rukava sa ukrojenom trakom za vezivanje 2 puta
a) Kosu traku za zadnji izrez oko vrata krojiti 22 cm dužine, 4 cm širine; b) krojiti 2 džepa 28 cm dužine - od toga su gore 6 cm ukrojeni opšivak, 20 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podlogu napeglati na ukrojene opšivke džepove.


Šivenje:
Proštepati ramene šavove od šava broj 2. Proštepati bočne šavove ispod šava broj 1 sve do oznake za šlic. Ledjni deo je duži od prednjeg. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Opšivke prikačiti na lice prednjih delova, a zatim naštepati duž prednjih ivica i duž ivice revera. Od kraja opšivka na zadnji izrez naštepati duplu kosu traku. Kosu traku i opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Podviti dodatke poruba i dodatke bočnih ivica šliceva sasvim uzano i naštepati ih 3/4 cm od ivica. Opšivke podviti preko poruba i preko ramenih šavova i prišiti, a zatim podviti duže ivice i naštepati ih. Prednje ivice, ivice revera i ivicu izreza proštepati sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Obrada džepova opisana je kod modela 110. Proštepati gornje ivice džepova na rastojanju od 5 cm. Džepove naštepati sasvim uzano ina rastojanju od 3/4 cm na prednje delove. Proštepati gornje šavove počevši od šava broj 3 sve do oznake za šlic, a zatim štepati i šavove na rukavima. Na donjim ivicama rukava i na ukrojenim trakama za vezivanje dodatke okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati na rastojanju od 1/2 cm. Odmah zatim proštepati rukave sa obe strane gornjeg šava na rastojanju od 1/2 cm. Na rukave umetnuti i ušiti.

Krojni plan



143 Kupaći kostim — Veličina 38 i 42

Podaci za veličinu 42 dati su u zagradama.
Sl. A: Dvobojni kostim
Sl. B: Četverobojni kostim
Veličina 38:
Delovi od 66 do 68 ucrtani su na krojnom listu B
kao zelena krojna linija:
Veličina 42:
Delovi od 69 do 71 ucrtani su na krojnom listu B
kao zelena krojna linija:
Upotrebiti samo rastegljiv materijal!
Materijal:
Sl. A: 0,75 m plavog žerseja, 0,35 m belog po 150 cm širine (originalna tkanina našeg modela), lastiš 3 mm širine.
Sl. B: 0,75 m crvenog likražerseja, po 0,35 m belog i žutog, 0,25 m crnog po 150 cm širine (originalna tkanina), lastiša od 3 mm širine.
Sl. B: Pre krojenja raseći papirni kroj prednjeg dela duž ucrtane linije šava = prednji deo i našivak izreza za nogavice.



Krojenje:
66 (69) prednji deo jedanput sa pregibom tkanine A, B
našivak izreza 2 puta B
67 (70) deo prslučeta 2 puta A, B
68 (71) ledjni deo 2 puta A, B
Delove položitina tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Kod sl. A položiti delove prslučeta na lice tkanine prema krojnom planu.

Šivenje:
Kod rastegljivih tkanina šavove štepati elastičnim specijalnim bodovima ili uskim cik-cak bodovima.
Sl. A: Na ledjne delove naštepati delove prslučeta počevši od šava broj 5. Na prednjim ivicama izreza naštepati dodatke sasvim uzano sa unutrašnje strane, a

zatim ih štepati na isti način na prednjim i zadnjim ivicama izreza oko ruku. Nadržati donje ivice prslučeta kao što je ucrtano. Prsluk naštepati na gornju ivicu prednjeg dela. Proštepati zadnji srednji šav. Proštepati bočne šavove i šavove raskoraka. Na ivicama izreza nogavica okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepati ih za prolaz lastiša. Uvući oko 50 (52) cm lastiša.

Sl. B: Na prednji deo naštepati našivke izreza nogavica. Prednji deo proštepati duž šavova našivka sasvim uzano. Nastaviti sa radom kupaćeg kostima kao što pokazuje sl. A.

Krojni planovi za veličine 38 - Sl. A
Veličinu 42 krojiti na odgovarajući način

Krojni planovi za veličine 38 - Sl. B
Veličinu 42 krojiti na odgovarajući način

144 Košulja — Veličina 36 - 40

Dužina pozadi iznosi 80 cm
Delovi od 63 do 65 ucrtani su na krojnom listu B
kao zelena krojna linija:
Materijal:
1,80 m tkanine, širina 140 cm (originalna tkanine), ili 2,80 m tkanine, širina 90 cm, 7 dugmadi.

Krojenje:
63 prednji deo 2 puta
džep 2 puta
64 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
65 rukav 2 puta
a) Krojiti kosu traku za izrez oko vrata 55 cm dužine i 4 cm širine.
Delove poožiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na prednjim delovima ne ukrojavati dodatak na duže ivice opšivka.

Krojni plan

Šivenje:
Proštepati bočne šavove sve do oznaka za šliceve, a zatim i ramene šavove. Dodatke poruba i dodatke bočnih ivica šliceva okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati sasvim uzano i na rastojanju od $^3/_4$ cm. Na gornjim ivicama džepova podviti dodatke i naštepati ih uzano i na rastojanju od $^3/_4$ cm, a dodatke na preostalim ivicama džepova okrenuti na unutrašnju stranu. Džepove naštepati na prednji delove sasvim uz ivice i na rastojanju od $^3/_4$ cm. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke duž linija pregiba na unutrašnju stranu, presaviti ih i prepeglati. Zatim duple opšivke okrenuti na spoljnu stranu i prikačiti ih na ivicu izreza oko vrata. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Opšivcima i odmah zatim duplom kosom trakom obrubiti izrez oko vrata i proštepati ga sasvim uzano i na rastojanju od $^3/_4$ cm. Proštepati prednje ivice uzano. Šavove na rukavima proštepati. Dodatke za porube na rukavima podviti i naštepati. Umetnuti i ušiti rukave. Prednji i ledjni deo proštepati duž šavova za umetanje rukava. Na desnom prednjem delu uraditi sedam rupica.

145 Bikini — Veličine 36 i 40

Podaci za veličinu 40 dati su u zagradama.
Veličina 36:
Delovi od 30 do 34 ucrtani su na krojnom listu C
kao crvena krojna linija:
Na psecu (deo 34) obratiti pažnju na različite srednje linije za veličine 36 i 40.
Veličina 40:
Delovi od 35 do 38 ucrtani su na krojnom listu C
kao crevena krojna linija:
a na istom krojnom listu ucrtan je i deo 34 za veličinu 36
Materijal:
0,20 m zelenog žerseja, 0,30 (0,35) m plavog - po 150 cm širine. Za ovaj model upotrebiti samo rastegljiv materijal. Osim toga uzeti 1 kopču za bikini, kao i lastiš od 3 mm širine.

Krojni planovi za veličinu 36
Veličinu 40 krojiti na odgovarajući način

Krojenje:
Gornji deo:
30 (35) gornji deo prslučeta jedanput sa pregibom tkanine
31 (36) donji deo prslučeta jedanput sa pregibom tkanine
Donji deo bikinija:
32 (37) prednji donji deo bikinija jedanput sa pregibom tkanine
33 (38) zadnji donji deo bikinija jedanput sa pregibom tkanine
34 psec jedanput sa pregibom tkanine
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.

Šivenje:
Kod rastegljivih tkanina šavove štepati elastičnim specijalnim ili uskim cik-cak bodovima.

Gornji deo: Štepanjem spojiti gornji i donji deo prslučeta i pri tome prorezati na donjem delu dodatak šava duž sredine napred. Na prslučetu okrenuti dodtak gornje i donje ivice na unutrašnju stranu i uzano naštepati. Složiti zadnje uzane strane oko prelaza i naštepati ih.

Donji deo bikinija: Na delovima bikinija proštepati šav raskoraka. Na ivicama ireza naogavica okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepati ih $^1/_2$ cm od ivice i uvući oko 50 (55) cm elastičnih traka. Naštepati krajeve traka. Na psecu proštepati prednji srednji šav. Štepati psec na sredinu gornjih ivica bikinija. Položiti dodatke za šavove naviše i štepati ih $^1/_2$ cm pored šava za psec. Štepati izmedju izreza nogavica dodatke na donju ivicu pseca. Na gornjoj ivici pseca okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i naštepati ga. Nadržati psec na rastojanju od $^1/_2$ cm sa obe strane srednjeg šava, provući krajeve niti na unutrašnju stranu, čvrsto ih vezati i ušiti.

146 Gornji deo i šorts — Veličine 36 i 40

Podaci u zagradama odnose se na veličinu 40.
Dužina pantalona sa strane iznosi 53 (55) cm
Veličina 36:
Delovi od 83 do 86 ucrtani su na krojnom listu B
kao zelena krojna linija:
Veličina 40:
Delovi od 87 do 90 ucrtani su na krojnom listu B
kao zelena krojna linija: ⟶ ⟶ ⟶
Materijal:
1,10 (1,20)m tkanine, širina 140 cm (originalna tkanina, ili 1,70 (1,80) m, širina 90 cm, 0,40 (0,45) m batista, širina 90 cm, flizelin, 1 kopča za bikini, 1 patent-zatvarač od 18 (20) cm dužine, 2 dugmeta.

Krojenje:
Gornji deo:
83 (87) deo prslučeta 1 put sa pregibom tkanine
84 (88 prelaz na ledjima 2 puta
Šorts:
85 (89) prednji deo pantalona 2 puta
86 (90) zadnji deo pantalona 2 puta

Krojni plan za veličinu 36
Veličinu 40 krojiti na odgovarajući način

Gornji deo: a) Omču krojiti 8 cm dužine, 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). Šorts: b) levi deo pojasa krojiti sa donjim prelazom od 3 cm 37,5 (41,5) cm dužine, desni deo pojasa 34,5 (38,5) cm dužine - po 10 cm širine (gotova širina 5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na kraju deo prslučeta krojiti od rastavljene tkanine. * = delove krojiti i od batista. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:
Gornji deo: Deo prslučeta položiti. Delove prslučeta od tkanine i od batista položiti na lice tkanine i obrubiti donje ivice, a zatim ih proštepati sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Fircati i nadržati bočne ivice. Obrubiti gornje i donje ivice delova za prelaz na ledjima i naštepati gotov deo na bočne ivice prslučeta, podviti ga na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajuće šavove. Prelaze proštepati duž gornjih i donjih ivica sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Krajeve ledjnog dela složiti oko kopče bikinija, podviti ih i prišiti. Omču presaviti po dužini i obrubitije. Nabrati deo prslučeta duž sredine napred za 4 cm širine. Nabrane faltice prišiti sa nekoliko faltica. Omču složiti oko prednje sredine prslučeta i prišiti krajeve.
Šorts: Na prednjim delovima pantalona položiti falte sa X na O i prifircati ih. Proštepati ušitke, a zatim bočne šavove iznad oznaka za šlic. Obraditi bočne šavove kao "prevrnute"-šavove: proštepati šav, dodatak peglati na jednu stranu i zaseći donji dodatak sasvim uzano. Podviti i prifircati dodatak za šav, a zatim ga sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Obraditi šlic za patent-zatvarač i za pojas, pogledajte model 165. Na pojasu uraditi 2 rupice. Podviti dodatak poruba i dodatke bočnih ivica šliceva na unutrašnju stranu i naštepati ih sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm.

Krojenje:
Pantalone:
82 (86) prednji deo pantaona 2 puta
našivak 2 puta
83 (87) zadnji deo pantalona 2 puta
Majica:
84 (88) prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
85 (89) ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
Pantalone: a) Krojiti psec 99 (106) cm u širinu, 8 cm u dužinu - od toga su gore 2 cm dodatak za prolaz gajtana. Majica:
b) Krojiti trake za opšivanje izreza oko vrata 92 cm dužine, za izrezeoko ruku 2 puta 59 (63) cm dužine - po 4 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Krojiti prednje i zadnje delove majice, kao i prednje i zadnje delove pantalona od frotir-tkanine, preostale delove od tkanine za majicu.

Krojni planovi za veličinu 36 - 38
Veličinu 42 krojiti na odgovarajući način

Šivenje:
Pantalone: Našivke položiti na prednje delove, podviti prednje ivice našivaka i naštepati ih sasvim uzano. Prifircati ivice našivaka. Proštepati bočne šavove i unutrašnje šavove nogavica. Delove pantalona uvući sa lica na lice tkanine i jednim postupkom proštepati prednji i zadnji srednji šav. Na psecu proštepati šav i prednji srednji šav. Ostaviti na 2 cm od gornje ivice šlic od oko 1 cm dužine za provlačenje gajtana. Okrenuti gornju ivicu 2 cm na unutrašnju stranu, podviti je i prifircati, zatim naštepati sa lica 1 cm širine za prolaz gajtana. Psec štepati na sredinu pantalona, a zatim proštepati uzano šav. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 2,5 cm od ivica. Uvući gajtan u prolaz i vezati krajeve u čvoriće.
Majica: Proštepati bočne i ramene šavove. Na izrezu oko vrata i oko ruku odrezati dodatke. Trakom opšivka obrubiti ivice izreza 1 cm širine. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati 2,5 cm od ivica.

147 Majica — Veličina 36 - 40

Delovi 94 i 95 ucrtani su na krojnom listu B kao zelena krojna linija:
Materijal:
0,95 m žerseja, širina 140 cm, naramenice.
Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 95 i 95a prateći ucrtane linije.

Krojni plan

Krojenje:
94 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
95 ledjni deo sa ukrojenom trakom za vezivanje 2 puta
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.
Šivenje:
Na žersej-tkaninama šavove štepati uvek specijalnim elastičnim ili cik-cak bodovima. Na ramenim šav šavovima u šav zahvatiti i kosu traku. Proštepati bočne šavove ispod šava broj 1 ostavljajući sa leve strane šlic. Proštepati ivice šlica, a zatim i ramene šavove. Dodatak za porub i dodtak ukrojenih traka za vezivanje, kao i sa ivica izreza okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ih na rastojanju od 1/2 cm. Levi ledjni deo položiti na sredinu desnog i provući desnu traku kroz šlica. Krajeve traka vezati napred u čvoriće. Ušiti naramenice.

148 Majica i pantalone Veličine 36-38 i 42

Podaci za veličinu 42 dati su u zagradama.
Dužina pantalona sa strane iznosi 41 cm
Veličina 36-38:
Delovi od 82 do 85 ucrtani su na krojnom listu C kao zelena krojna linija:
Veličina 42:
Delovi od 86 do 89 ucrtani su na krojnom listu C kao zelena krojna linija:
Materijal:
0,90 (0,95) m frotira, širina 160 cm, 0,40 (0,45) m pamučnog žerseja, širina 150 cm, 1,60 (1,70) m gajtana, 3 mm debljine.

149 Majica — Veličine 36-38 i 42-44

Podaci za veličinu 42-44 dati su u zagradama.
Veličina 36-38:
Delovi od 13 do 15 ucrtani su na krojnom listu C kao crvena krojna linija:
Veličina 42-44:
Delovi 16 i 17 ucrtani su na krojnom listu C kao crvena krojna linija:
a na istom krojnom delu ucrtan je i deo 15 za veličinu 36-38
Materijal:
1,30 (1,35) m tkanine (kao za majicu), širina 150 cm, 0,25 m gotovih duplih lajsnica, širina 55 cm, malo tkanine za našivke, flizelin, 2 drikera.
Naš savet: Ako šijete majicu zajedno sa pantalonama (model 151) potrebno vam je za oba dela ujedno 2,45 (2,60) m, širina 150 cm, kao i 0,35 m gotovih lajsnica (duplih), širina 55 cm.

Krojenje:
13 (16) prednji deo sa ukrojenim rukavom jedanput sa pregibom tkanine
14 (17) ledjni deo sa ukrojenim rukavom jedanput sa pregibom tkanine
15 našivak 2 puta sa pregibom tkanine
a) Krojiti dve lajsnice rukava 17 (18) cm dužine, 10 cm širine, gotova širina 5 cm; b) naššivak izreza oko vrata krojiti 57 (59) cm dužine, 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm); c) krojiti pojas 77 (88) cm dužine, 16 cm širine (gotova širina 8 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav. Lajsnice rukava, našivak izreza oko vrata i pojas krojiti od gotovih lajsnica. Našivke za izrez oko vrata krojiti od ostatka tkanine. Na našivke napeglati podlogu. Na donje uglove izreza prednjeg dela napeglati komad podloge.


Krojni planovi za veličinu 36 - 38
Veličinu 42 - 44 krojiti na odgovarajući način


Šivenje:
Kod mekanih tkanina kao za majicu proštepati šavove uvek elastičnim specijalnim i uskim cik-cak bodovima. Proštepati ramene šavove i gornje šavove na rukavima. Presaviti našivkaizreza oko vrata po dužini, skupiti duže ivice,malo ih rastegnuti i naštepati na izrez oko vrata. Peglati dodatke šavova prema prednjem i ledjnom delu. Našivke i duže ivice prednjeg dela naštepati na prednje uzane strane. Prorezati dodatke šavova prednjeg dela koso u uglovima, a zatim prepeglati prema našivcima. Našivke presaviti po dužini, a zatim obrubiti gornje uzane strane. Podviti

našivke na unutrašnju stranu i prišiti ih na odgovarajuće šavove. Proštepati našivke sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Desni našivak položiti na sredinu levog, skupiti donje uzane strane i naštepati ih na prednji deo. Desni našivka štepati dole popreko na levi kao što je ucrtano. Proštepati bočne šavove, a zatim i donje šavove na rukavima. Nadržati donje ivice rukava na 24 (25) cm. Proštepati šav pojasa i šavove lajsnica. Pojas i lajsnice presaviti po dužini, skupiti ivice pojasa i lajsnice, rastegnuti ih i naštepati na odgovarajuće ivice. Na izrezu oko vrata utisnuti drikere, desno gornje delove, a levo donje.

150 Bluzon — Veličina 42 - 44


Dužina bluzona pozadi iznosi 81 cm
Delovi od 18 do 22 ucrtani su na krojnom listu C
kao crvena krojna linija:
Materijal:
1,95 m frotir-tkanine, širina 160 cm, 0,50 m lastiša 1,5 cm širine, 7 drikera, malo čvrste podloge.





Krojenje:
18 prednji deo 2 puta
džep 2 puta
19 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
20 prednji rukav 2 puta
21 zadnji rukav 2 puta
22 kapuljača 2 puta
a) Krojiti zadnji deo pojasa 57 cm dužine i 21 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na gornjim ivicama džepova ukrojiti opšivak od 4,5 cm. Na prednjim delovima ne ukrojavati dodatak duž ivica opšivka.

Krojni planovi




Šivenje:
Na ledjnom delu nadržati donju ivicu prema dužini pojasa, a zatim pojas naštepati na donju ivicu ledjnog dela. Proštepati ovaj šav sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Na gornjim ivicama džepova ukrojeni opšivak okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati kao što je ucrtano. Proštepati gornje ivice džepova izmedju ucrtanih poprečnih oznaka (prorezati džepova) uzano uz ivice. Okrenuti na prednjim ivicama džepova dodatke na unutrašnju stranu. Džepove naštepati sa lica duž obeležene ivice poruba prednjih delova, ali tako da leže naniže. Okrenuti džepove naviše, a zatim štepati gornje ivice počevši od krajeva proreza na same prednje delove. Prednje bočne ivice džepova prifircati. Proštepati bočne šavove, zahvatajući pri tome bočne ivice džepova. Proštepati gornje šavove na rukavima. Peglati dodatke za šavove prema zadnjim delovima rukava. Zadnje delove rukava proštepati duž šavova sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati donje šavove na rukavima. Na donjim ivicama rukava okrenuti dodatke na unutrašnaju stranu, podviti ih i naštepati za prolaz lastiša. Uvući po oko 22 cm lastiša. Umetnuti i ušiti rukave. Prednji i ledjni deo proštepati duž šavova za umetanje rukava sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke i duž linije pregiba na unutrašnju stranu, a zatim duple opšivke okrenuti na spoljnu stranu i štepati ih (sve do šava broj 5) na izrez oko vrata. Prorezati dodatke šavova na kraju šava (kod šava broj 5). Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i prifircati ih. Proštepati prednje ivice sasvim uzano i kao što je ucrtano na kroju, zahvatajući pri tome prednje ivice džepova. Obraditi srednji šav kapuljače u vidu "prevrnutog" šava, pogledajte model 146. Proštepati ušitke. Na izrezu kapuljače okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati 2 cm od ivica. Kapuljaču štepati na izrez oko vrata, prepeglati dodatke za šavove naniže i dalje ovaj šav raditi kao "prevrnuti". Na prednjim delovima utisnuti drikere kao što je ucrtano (desno gornji delovi, levo donji). Džepove prikopčati na prednje delove sa po jednim drikerom i pri tome podvući sa unutrašnje strane komadiće tkanine ojačane flizelinom.


151 Pantalone — Veličine 36-38 i 42-44


Podaci za veličinu 42-44 dati su u zagradama.
Dužina pantalona sa strane sa lajsnicama iznosi oko 103 (104) cm
Veličina 36-38:
Delovi 78 i 79 ucrtani su na krojnom listu C
kao zelena krojna linija:
Veličina 42-44:
Delovi 80 i 81 ucrtani su na krojnom listu C
kao zelena krojna linija:
Materijal:
1,35 (1,40) m tkanine, širina 150 cm, 0,15 m gotovih lajsnica (duplih) širine 55 cm, malo postave za unutrašnje džepove, 2 patent-zatvarača 15 cm dužine, lastiš 1 cm širine.


Naš praktični savet: Ako uz pantalone šijete i odgovarajući gornji deo, odnosno model 149, potrebno je za oba dela 2,45 (2,60) m tkanine, širina 150 cm, kao i 0,35 m lajsnica (duplih) širine 55 cm.












Krojenje:
78 (80) prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta *
79 (81) zadnji deo pantalona 2 puta
Krojiti od lajsnica sleldeće delove: 2 lajsnice 24 (25) cm u dužinu i 10 cm širinu (gotova širina 5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav. * = delove krojiti i od postave.


Krojni plan za veličinu 36 - 38
Veličinu 42 - 44 krojiti na odgovarajući način, ali dodati zadnji deo pantalona uz raskorak (pogledajte liniju šava na kroju).



Šivenje:
Kod tkanina za majicu (žersej i mako-tkanina) šavove štepati elastičnim specijalnim i uskim cik-cak bodovima. Štepati bočne šavove ostavljajući proreze neušivene. Skriveno podšiti patent-zatvarač pod proreze džepova. Unutrašnje džepove od postave naštepati na lice dodataka šavova srednjih proreza. Proštepati prednje proreze džepova 3/4 cm od ivica zahvatajući patent-zatvarač. Unutrašnje džepove od tkanine položiti pod proreze džepova. Proštepati zadnje delove pantalona duž proreza zahvatajući unutrašnje džepove i patent-zatvarač. Unutrašnje džepove peglati prema napred, obrezati ih podjednako i potfircati pod prednje delove pantalona. Štepati sa lica prednje i donje ivice unutrašnjih džepova. Prifircati ivice unutrašnjih džepova na donji prolaz za lastiš. Proštepati unutrašnje šavove nogavica. Jednim postupkom proštepati prednji i zadnji srednji šav. Okrenuti gornju ivicu pantalona duž linija pregiba na unutrašnju stranu, podviti je i naštepati za prolaz lastiša. Uvući dve elastične trake prema obimu struka. Nadržati nogavice na 32 (33) cm. Proštepati šavove lajsnica. Lajsnice presaviti dopola, skupiti ivice, rastegnuti ih i naštepati na donje ivice pantalona.


152 Jakna — Veličina 44 - 46


Dužina jakne pozadi iznosi 86 cm
Delovi od 23 do 26 ucrtani su na krojnom listu C
kao crvena krojna linija:
Materijal:
2,10 m pamučnog voala, širina 150 cm.
Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 26 i 26a prateći ucrtane linije.



Krojenje:
23 prednji deo 2 puta
24 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
25 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
26 rukav 2 puta
a) Krojiti 2 džepa 28 cm dužine - od toga su gore 5 cm opšivak, 21,5 cm širine; b) krojiti kosu traku za zadnji nastavak za okovratnik 20 cm dužine i 3 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti jh sa dodatkom za šav i porub.

Krojni plan





Šivenje:
Proštepati ramene šavove. Rukava naštepati na izreze oko ruku. Proštepati prednje delove i ledjni deo duž šava za nastavljanje rukava. Proštepati šavove rukava i bočne šavove. Na jakni i na rukavima okrenuti dodatke poruba na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 1,5 cm od ivica. Obrubiti spoljne ivice okovratnika. Skupiti ivice okovratnika i fircati ih na izrez oko vrata. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu, a zatim ih prikačiti na izrez oko vrata. Kosu traku presaviti po dužini za nastavljanje okovratnika pozadi, a zatim je prepeglati opšivcima i odmah duplom kosom trakom obrubiti izrez oko vrata zahvatajući okovratnik. Opšivke i kosu traku okrenuti na unutrašnju stranu, podviti duže ivice opšivke i naštepati ih. Na ramenim šavovima i na porubu rukom prišiti opšivke. Prednje ivice i ivice okovratnika proštepati sasvim uzano. Obraditi džepove kao što je opisano kod modela 110. Proštepati gornje ivice džepova 4 cm od ivica.

153 Bluza — Veličine 44 i 46

Podaci za veličinu 46 dati su u zagradama.
Veličina 44:
Delovi od 34 do 36 ucrtani su na krojnom listu D
kao crvena krojna linija: — — —
Veličina 46:
Delovi 37 i 39 ucrtani su na krojnom listu D
kao crvena krojna linija:
Materijal:
1,05 (1,15) m pamučnog satena, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 1,90 m tkanine, širina 90 cm, malo flizelina, 6 dugmadi, narmenice.



Krojenje:
34 (37) prednji deo 2 puta
opšivak 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
35 (38) ledjni deo 2 puta
opšivak jedanput sa pregibom tkanine
36 (39) rukav 2 puta
a) Krojiti 2 paspula 19 cm dužine i 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan za veličinu 44
Veličinu 46 krojiti na odgovarajući način




Šivenje:
Na prednjim delovima uraditi džepove ovako: Paspul-traku presaviti po dužini na naličje i fircanjem spojiti duže ivice. Paspul fircati sa lica duž obeležene linije na prednje delove. Po jedan unutrašnji džep prifircati preko paspula. Štepati sa naličja paspul zajedno sa unutrašnjim džepom duž obeležene linije sve do ušitka. Prorezati dodatke šavova prednjih delova koso ne zahvatajući delove džepova. Unutrašnje džepove okrenuti na unutrašnju stranu. Paspul peglati naviše. Drugi deo unutrašnjeg džepa naštepati sa lica duž obeležene linije za nastavljanje džepa. Unutrašnje džepove prepeglati naniže. Proštepati prednje ušitke, zahvatajući pri tome i prednje krajeve paspula. Ivice pregiba paspula dolaze na liniju koja prikazuje nastavljanje prednjih delova. Obrezati unutrašnje džepova podjednako i spojiti ih štepanjem, a zatim prifircati bočne ivice unutrašnjih džepova. Proštepati zadnji srednji šav i ušitke. Proštepati bočne i ramene šavove. Štepanjem spojiti prednje i zadnje opšivke. Opšivak položiti na lice prednjih delova i na ledjni deo, a zatim ga naštepati duž prednje ivice poruba, duž prednjih ivica i ivica izreza oko vrata. Opšivak okrenuti na unutrašnju stranu i prifircati ga, a od donjeg kraja opšivka podviti dodatak poruba pozadi na unutrašnju stranu, podviti ga i prifircati na rastojanju aod 1,5 cm od ivica. prednje ivice i ivicu izreza preštepati sasvim uzano, a ivicu poruba na rastojanju od 1,5 cm. Proštepati šavove na rukavima. Na donjim ivicama rukava podviti dodatke i naštepati ih na rastojanju od 1,5 cm. Umetnuti i ušiti rukave. Na desnom prednjem delu uraditi rupice. Ušiti naramenice.

Pre krojenja isprobajte krojne delove!


154 Suknja — Veličine 44 i 46

Dužina suknje iznosi 73 cm
Veličine 44 i 46: Delovi 40 i 41 ucrtani su na krojnom listu D
kao crvena krojna linija: ⟶ ⟶ ⟶
Na delovima suknje obratiti pažnju na različite linije bočnih šavova za veličine 44 i 46.
Materijal:
Za veličine 44 i 46 uzeti 0,90 m prugastog pamučnog satena, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 1,60 m, širina 90 cm, podloga za pojas, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i 1 dugme.





Krojni plan




Krojenje:
40 prednji deo suknje 2 puta
41 zadnji deo suknje 2 puta
a) Krojiti pojas sa donjim prelazom od 3 cm za veličinu 44: 87 cm dužine, za veličinu 46: 91 cm dužine, 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na prednjim delovima suknje uračunati su već dodaci za srednji šav i šlic. Obratiti pažnju na različite linije za desnu i levu stranu šlica. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:
Proštepati prednji i zadnji srednji šav, ostavljajući napred šlic, a pozadi šlic za patent-zatvarač. Prepeglati dodatke za šavove prema prednjem delu suknje i prifircati gore. Proštepati ušitke i bočne šavove. Ušiti patent-zatvarač. **Obrada pojasa:** Pojas naštepati na gornju ivicu suknje ostavljajući donji prelaz slobodan. Okrenuti pojas dopola na spoljnu stranu, zatim obrubiti uzane strane i donju ivicu donjeg prelaza. Pojas podviti na unutrašnju stranu i prišiti ga na odgovarajući šav, a zatim uraditi rupicu. Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu i prišiti ga. Na prednjem šlicu upeglati desnu ivicu šlica, a na donjem prelazu peglati ukrojeni opšivak duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Prišiti opšivke preko poruba. Štepati sa unutrašnje strane na kraju šlica desni opšivak na donji prelaz.

155 Haljina — Veličina 44

Dužina od struka iznosi 75 cm
Delovi od 7 do 10 ucrtani su na krojnom listu D
kao crvena krojna linija:
Materijal:
1,70 m svetle tkanine, 1,40 m tamne - po 140 cm širine, 1 patent-zatvarač 50 cm dužine, raglan-naramenice.
Obratiti pažnju na sledeće: Ledjni delovi krojeni su "skraćeno" da bi se tkanina racionalnije koristila. Kod tkanine sa upadljivim dezenom delovi se ne polažu u istom smeru pda dezena, ali je za to potrebno više tkanine nego što je navedeno gore u utrošku materijala.
Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 7 i 7a, 8 i 8a, 9 i 9a, 10 i 10a prateći ucrtane linije.






Krojenje:
7 prednji deo sa ukrojenim levim rukavom jedanput
8 desni ledjni deo jedanput
9 levi ledjni deo sa ukrojenim levim rukavom jedanput
10 prednji, odnosno zadnji preklopni deo sa ukrojenim desnim rukavom po jedanput
a) Krojiti 2 trake za vezivanje 42 cm dužine, 16 cm širine (gotova širina 8 cm); b) krojiti 2 kose trake za zadnji ivice izreza oko vrata 13 cm dužine, 4 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Asimetrični papirni krojni delovi leže prema našim krojnom planovima na licu tkanine.

Šivenje:
Proštepati zadnji srednji šav izmedju oznaka za šlic. Ostaviti šlic za patent-zatvarači šlic za bodanje. Kosu traku presviti po dužini i prepeglati je. Duplom osom trakom obrubiti zadnje ivice izreza oko vrata i prošteapti je ³/₄ cm od ivica. Ušiti patent-zatvarač. Na ledjnim delovima proštepati ušitke. Porubiti izreze oko ruku desnog ledjnog dela. Na prednjem delu proštepati ušitke. Na prednjoj ivici izreza okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati ³/₄ cm od ivica. Proštepati levi rameni šav, zatim levi gornji šav na rukavima, levi bočni šav i levi donji šav na rukavima. Na preklopnim delovima okrenuti dodatke prednje i zadnje ivice izreza, a zatim i ivice poruba i na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati. Zadnji preklopni deo položiti na desni ledjni deo, prednji preklopni deo na desnu polovinu prednjeg dela, ali sa naličja na lice tkanine. Bočne ivice preklopnog dela fircati na bočne ivice prednjeg, odnosno ledjnog dela (iznad ucrtane poprečne oznake). Fircanjem spojiti ramene ivice počevši od zadnjeg preklopnog dela, a zatim od desnog ledjnog dela. Desni rameni šav proštepati, a zatim desni gornji šav

na rukavima. Proštepati desni bočni šav, a zatim desni donji šav na rukavima. Na desnom i levom rukavu položiti falte sa X na X i štepati ih sa unutrašnje strane sve do oznaka za falte. Položiti falte sa X na O i profircati ih. Na donjim ivicama rukava okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i prišiti ga. Na preklopnim delovima okrenuti falte sa X na O i profircati ih. Trake presaviti po dužini, a zatim obrubiti duže strane i po jednu užu. Trake za vezivanje štepati na faltice duž gornje ivice preklopnog dela, podviti ih na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajuće šavove. Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu i prišiti ga. Na šlicu desno porubiti donji prelaz sasvim uzano. Upeglati levu ivicu šlica. Opšivak prišiti preko poruba. Proštepati levu ivicu šlica, položiti je na donji prelaz, a zatim koso proštepati kraj šlica. Ušiti naramenice.


Krojni planovi




156 Haljina — Veličina 48 - 50

Dužina od struka iznosi 78 cm
Delovi od 74 do 78 ucrtani su na krojnom listu D kao zelena krojna linija:
Materijal:
2,80 m tkanine, širina 150 cm, flizelin, 8 dugmadi, 1 manje dugme, naramenice.
Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 74 i 74a prateći ucrtane linije.






Krojenje:
74 prednji deo 2 puta
opšivak 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
75 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
76 opsec 2 puta sa pregibom tkanine
77 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
78 rukav 2 puta




Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na ukrojene opsivke prednjih delova napeglati trake podloge od 6 cm širine.
Šivenje:
Proštepati ušitke i bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima kao što je opisano za model 137. Jedan psec naštepati na prednje i ledjne delove, a zatim proštepati duž šavova sasvim uzano. Obrubiti spoljne ivice okovratnika i proštepati ih 3/4 cm od ivice. Skupiti ivice okovratnika i fircati ih na izrez oko vrata. Ojačane opšivke (deo 74) štepati na drugi psec, kod šava broj 2. Psec i opšivke prikačiti na lice haljine. Štepanjem spojiti prednje ivice, revera i ivice izreza, zahvatajući okovratnik. Donje uzane strane opšivka štepati na ukrojene opšivke prenjih delova, a zatim prorezati dodatke šavove prednjeg dela koso u uglovima. Opšivke i psec okrenuti na unutrašnju stranu. Podviti sa unutrašnje strane psec i prišiti ga na odgovarajuće šavove. Na ivicama izreza oko ruku prifircati psec. Proštepati šavove na rukavima. Okrenuti donje ivice rukava duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati ih. Rukave preklopiti 3,5 cm i prepeglati ivice. Gornje ivice preklopa proštepati na rastojanju 3/4 cm. Na kuglama rukava položiti faltice sa X na O i prifircati ih. Umetnuti i ušiti rukave. Porubiti haljinu. Opšivke prišiti preko poruba. Proštepati prednje ivice i ivice revera 3/4 cm od ivica. Desni prednji deo položiti na sredinu levog prednjeg dela. Desnu ivicu prednjeg dela proštepati izmedju ucrtanih poprečnih oznaka duž već postojeće štep-linije na levi prednji deo. Na desnom prednjem delu uraditi rupice kao što je ucrtano na kroju. Na levom prednjem delu uraditi gornju rupicu za manje dugme. Prišiti malo dugme sa unutrašnje strane desnog prednjeg dela. Ušiti naramenice.

157 Bluza i suknja — Veličina 50

Dužina suknje iznosi 78 cm
Delovi od 44 do 48 ucrtani su na krojnom listu D kao crvena krojna linija:
Materijal:
4,15 m krepdešina, širina 90 cm, čvrsta podloga, podloga za pojas, 1 patent-zatvarač 20 cm dužine, naramenice, 7 dugmadi za bluzu, 1 dugme za suknju.




Krojenje:
Bluza:
44 prednji deo 2 puta
45 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
46 okovratnik 4 puta
47 rukav 2 puta
Suknja:
48 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
Bluza: a) Krojiti koso traku za nastavljanje okovratnika 50 cm dužine, 4 cm širine; b) krojiti dve lajsnice rukava sa donjim prelazom aod 2,5 cm 36,5 cm dužine, 8 cm širine (gotova širina 4 cm); c) krojiti dve trake za opšivanje šliceve na rukavima 12 cm dužine, 2,5 cm širine. Suknja: d) Pojas krojiti sa donjim prelazom od 3 cm 103 cm dužine, 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Bluza: Proštepati ušitke, bočne i ramene šavove. Na delovima okovratnika proštepati zadnji srednji šav. Okovratnik položiti na lice tkanine, obrubiti spoljne ivice i uzano ih proštepati. Skupiti ivice okovratnika i fircati ih sa spoljne strane na izrez oko vrata. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu i prikačiti ih preko okovratnika na izrez oko vrata. Kosu traku za nastavljanje okovratnika presaviti po dužini i prepeglati je. Opšivcima obrubiti izrez oko vrata, a odmah zatim nastaviti obrubljivanje kosom trakom. Okovratnik pri tome zahvatiti. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga 3/4 cm od ivice. Opšivke prišiti preko poruba. Proštepati prednje ivice, ivice izreza i šav za nastavljanje okovratnika veoma uzano. Rukave obraditi kao što je opisano kod modela 113. Obrada rukava sa manžetama. Rukave nadržati, umetnuti ih i ušiti. Prednji i ledjni deo proštepati duž šavova za umetanje rukava. Na desnom prednjem delu uraditi pet rupica, a na lajsnicama po jednu. Ušiti naramenice.
Suknja: Na delovima suknje položiti bočne falte sa X na O, a srednje sa X na X i štepati ih sa unutrašnje strane sve do oznaka za falte. Falte položiti sa X na O i profircati ih. Proštepati bočne šavove, ostavljajući sa leve strane šlic za patent-zatvarač. Ušiti patent-zatvarač. Pojas obraditi kao što je opisano kod modela 154. Proštepati pojas uzano uz ivice. Porubiti suknju.



158 Jakna — Veličina 46 - 48

Dužina jakne pozadi iznosi 103 cm
Delovi od 49 do 53 ucrtani su na krojnom listu D kao crvena krojna linija:
Materijal:
2,45 m kariranog krepdešina, širina 140 cm, 8 dugmadi.



Krojenje:
49 prednji deo 2 puta
50 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
51 psec jedanput sa pregibom tkanine
52 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanien
53 rukav 2 puta
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Paziti na uklapanje kockastog desena. Na prednjim delovima ne ukrojavati dodatak duž dužih ivica opšiva.


Šivenje:
Na gornjoj ivici ledjnog dela položiti falte sa X na O i profircati ih. Psec naštepati na gornje ivice prednjeg i ledjnog dela, a zatim ga proštepati duž šavova sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati bočne šavove ispod šava broj 1 sve do oznaka za šlic, ali tako da je ledjni deo duži od prednjeg. Dodatke poruba i dodatke sa bočnih ivica šliceva okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati sasvim uzano i 3/4 cm od ivica. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na unutrašnju stranu i prepeglati ih, a zatim duple opšivke okrenuti na spoljnu stranu i obrubiti izrez oko vrata sve do šava broj 4. Prifircati opšivke. Proštepati prednje ivice i izrez oko vrata sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm, a zatim naštepati opšivke. Obrubiti spoljne ivice okovratnika, a zatim okovratnik štepati sa unutrašnje na izrez oko vrata, preklopiti ga na spoljnu stranu i prišiti na odgovarajući šav. Proštepati okovratnik, proštepati šavove na rukavima. Podviti dodatke poruba rukava i naštepati ih. Umetnuti i ušiti rukave. Košulju proštepati duž šavova za umetanje rukava, sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Na desnom prednjem delu uraditi 8 rupica.


Krojni plan




159 Haljina Veličine 46 i 48

Podaci za veličinu 48 dati su u zagradama.
Dužina od struka iznosi 75 cm
Veličina 46:
Delovi od 15 do 23 ucrtani su na krojnom listu D
kao crvena krojna linija: ∧∧∧∧∧∧∧∧
Veličina 48:
Delovi od 24 do 30 ucrtani su na krojnom listu D
kao crvena krojna linija: ···············
a na istom krojnom listu ucrtani su i delovi 22 i 23 za veličinu 46
Materijal:
1,80 m imitacije lanenog platna, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 3,10 m tkanine, širina 90 cm, flizelin, 5 dugmadi, raglan naramenice.








Krojenje:
15 (24) srednji prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 2 puta sa pregibom tkanine
16 (25) bočni prednji deo 2 puta
17 (26) ledjni deo 2 puta
18 (27) prednji rukav 2 puta
19 (28) zadnji rukav 2 puta
20 (29) prednji našivak izreza 2 puta
21 (30) zadnji našivak izreza jedanput sa pregibom tkanine
22 našivak izreza 2 puta sa pregibom tkanine
23 patna 4 puta
a) Krojiti dva našivka za rukave 48 (49) cm dužine, 3 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.


Šivenje:
Složiti po jednu ojačanu i neojačanu patnu na lice i obrubiti spoljne ivice. Proštepati patne uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Skupiti ivice patni i štepati ih tačno duž obeleženih linija šavova na bočne ivice srednjeg prednjeg dela. Bočne prednje delove naštepati na srednji prednji deo, ostavljajući proreze džepova neušivene. Peglati dodatke za šavove prema srednjem prednjem delu, a patne na bočne prednje delove. Na bočnim prednjim delovima prorezati dodatke za šavove u visini gornje i donje linije srednjeg prednjeg dela (linija koja obeležava unutrašnje džepove). Raspeglati dodatke za šavove izmedju proreza. Srednji prednji deo proštepati duž deonih šavova, a odmah zatim duž šava za nastavljanje patni sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Jedan unutrašnji džep prikačiti na naličje srednjeg prednjeg dela, podviti bočne ivice unutrašnjih džepova i prišiti ih na dodatke šavove patni, kao i na dodatke deonih šavova. Drugi unutrašnji džep prikačiti na lice već prišivenog unutrašnjeg džepa, a zatim proštepati bočne ivice unutrašnjih džepova duž obeleženih linija šavova bočnih prednjih delova. Štepanjem spojiti gornje i donje ivice unutrašnjih džepova. Proštepati zadnji srednji šav. Peglati dodatke za šavove na jednu stranu, a zatim ih naštepati sa lica sasvim uzano i na rastojanju 3/4 cm. Proštepati bočne šavove ostavljajući na levom bočnom šavu dole šlic od 20 cm dužine. Proštepati gornje i donje šavove na rukavima. Na našivcima rukavā proštepati šavove. Našivke štepati sa unutrašnje strane (sa lica na naličje tkanine) na donje ivice rukava tako da šav našivka dolazi na donji šav rukava. Okrenuti našivke na spoljnu stranu, podviti ih i naštepati sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati donje ivice našivaka. Rukave naštepati na izreze oko ruku, a zatim ih proštepati. Prednje i zadnje našivke izreza spojiti štepanjem. Našivak naštepati sa unutrašnje strane (sa lica na naličje tkanine) duž ivice izreza, okrenuti ih na spoljnu stranu, podviti i naštepati sasvim uzano i na ratsojanju od 3/4 cm. Proštepati gornju ivicu našivka. Fircati prednje ivice našivka. Obraditi polo-izrez kao što se vidi kod modela 125. Proštepati našivak uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Štepati kraj našivka za 3 cm popreko gornjeg dela našivka. Dodatak poruba i dodatke na bočnim ivicama šliceva okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i prifircati. Proštepati ivice šlica i ivice poruba sa lica uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Na desnom našivku za izrez izraditi rupice. Na patnama prišiti po jedno ukrasno dugme. Ušiti naramenice.

Krojni plan za veličinu 46
Veličinu 48 krojiti na odgovarajućih način



160 Muški bluzon Veličina 52

Dužina pozadi iznosi 66 cm
Delovi od 73 do 77 ucrtani su na krojnom listu C
kao zelena krojna linija: —×—×—×
Materijal:
1,90 m karirane tkanine, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 3,20 m tkanine, širina 90 cm, 1,50 m postave, širina 150 cm, flizelin, 1 deljivi patent-zatvarač 55 cm dužine, 1,60 m elastične trake od 1,5 cm širine, 7 drikera.
Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 77 i 77a prateći ucrtane linije.



Krojni plan

Krojenje:
73 prednji deo 2 puta *
opšivak 2 puta
kapna 4 puta
74 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine *
75 donji džep 2 puta
gornji džep 2 puta
76 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
77 rukav 2 puta *
a) Krojiti dve manžete sa donjim prelazom od 2 cm 28 cm dužine i 10 cm širine (gotova širina 5 cm); b) dva našivka za šliceve na rukavima krojiti 13,5 cm dužine, 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm); c) krojiti 2 gajčice 11 cm dužine, 8 cm širine (gotova širina 4 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav. Paziti na uklapanje kockastog desena. Donje džepove krojiti na kraju od rastavljene tkanine. * = delove krojiti i od postave (od tkanine za majicu), zavisno od širine opšivka. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:
Obrada džepova sa kapnama: Na gornjim džepovima okrenuti dodatke kosih ivica proreza na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Položiti gornje džepove na donje, a zatimih spojiti fircanjem duž gornjih, prednjih i donjih ivica. Na donjim džepovima okrenuti dodatke ivica proreza na unutrašnju stranu i naštepati ih 2 cm od ivica, zahvatajući uz štep dodatke gornjih džepova. Na preostalim ivicama džepova okrenuti dodatke. Džepove naštepati na prednje delove uz same ivice na rastojanju od 3/4 cm. Obrubiti i proštepati spoljne ivice kapni, a zatim ih štepati na prednje delove, prepeglati naniže još jednom, proštepati uzano pored samog šava. Proštepati bočne šavove, ramene šavove i šavove rukava. Otvoriti patent-zatvarač, a desnu traku fircati sa gornjom stranom naniže 3 mm pored zubića duž obeležene linije na desni prednji deo. Okovratnik obrubiti duž spoljnih ivica, zatim uzano proštepati na rastojanju od 3/4 cm. Skupiti ivice okovratnika i fircati ih na izrez oko vrata. Umetnuti i ušiti rukave. Jaknu proštepati duž šavova za umetanje rukava sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Karirane opšivke naštepati na prednje delove postave i pri tome ostaviti dole 4 cm za uvlačenje elastičnih traka. Proštepati prednje delove i od postave duž šavova sasvim uzano. Na postavi proštepati bočne šavove, ramene šavove i šavove na rukavima. Umetnuti i ušiti rukave. Jaknu proštepati duž šavova za umetanje rukava sasvim uzano. Delove jakne složiti licem na lice i fircanjem spojiti ivice. Štepanjem spojiti ivice poruba i pri tome na ledjnom delu ostaviti otvor izmedju ivica za provlačenje lastiša. Štepanjem spojiti desne ivice prednjeg dela i ivice izreza oko vrata zahvatajući gore i okovratnik. Okrenuti jaknu na lice, profircati i p repeglati opšivene ivice. Fircanjem spojiti donje ivice rukava, a zatim rukave fircati i duž obeleženih linija proreza. Donju ivicu jakne proštepati po dužini za prolaz lastiáa, a zatim uvući oko 37 cm lastiša i naštepati krajeve traka. Podviti ivice poruba izmedju zadnjih krajeva prolaza lastiša i spojiti ih fircanjem, a zatim uzano naštepati. Na levoj ivici prednjeg dela okrenuti dodatak, a zatim potfircati levu traku patent-zatvarača tako da su zubići vidljivi. Podviti levi opšivak prednjeg dela i fircati ga na traku patent-zatvarač. Proštepati prednje ivice i izrez oko vrata zahvatajući sa leve strane patent-zatvarač. Levi prednji deo proštepati. Na desnom prednjem delu prifircati ih naštepati traku patent-zatvarača uzano uz ivice i 3 mm pored zubića. Presaviti traku prema sredini i upeglati je. Gajčice presaviti po dužini i obrubiti duže strane i po jednu užu, ali užu štepati u vidu špica. Proštepati gajčicu sasvim uzano i na rastojanju 3/4 cm. Gajčicu položiti na prednje delove. Podviti krajeve gajčica i štepati ih u vidu četverougla, a izmedju toga i ukršteno. Obraditi šliceve na rukavima, kao što se vidi kod modela 124. Štepanjem spojiti našivke šliceva na rukavima i to duž dužih strana za 2,5 cm. Složiti donje ivice rukava u vidu falti (dve falte ispred i jednu iza šlica). Gotova donja širina rukavka (pri zatvorenom šlicu) iznosi 26 cm. Manžete presaviti po dužini, a zatim obrubiti uzane strane i gore oko 1 cm za donji prelaz. Preostali donji prelaz dodati donjem prelazu šlica. Manžete štepati na donje ivice rukava, podviti ih i prišiti na odgovarajuće šavove. Proštepati manžete. Kapne prikopčati sa po jednim drikerom za džepove. Podvući pod džepove sa unutrašnje strane komade flizelina. Na levom prednjem delu utisnuti dole jedan gornji deo drikera. Jaknu zatvoriti i utisnuti donji deo drikera na odgovarajući desni prednji deo. Špiceve gajčica prikopčati sa po jednim drikerom na jaknu.

161 Muška pantalone — Veličina 52

Dužina od raskoraka iznosi 88 cm
Delovi od 90 do 94 ucrtani su na krojnom listu C kao zelena krojna linija:
Materijal:
1,80 m pamučne tkanine, širina 150 cm, flizelin za paspulirane džepove, flizelin za pojas, 1 patent-zatvarač 18 cm dužine, 2 kopče (širina prelaza iznosi 3 cm) i 1 dugme.



Krojenje:
90 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
levi opšivak šlica jedanput
91 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
92 patna džepa 2 puta sa pregibom tkanine
93 desni donji prelaz šlica 2 puta
94 zadnji deo pantalona 2 puta
a) Krojiti desni deo pojasa sa donjim prelazom od 4 cm 51 cm dužine, a levi deo 47 cm dužine - po 10 cm širine (gotova širina 5 cm); b) 4 kose paspul-trake krojiti 15 cm dužine, 5 cm širine; c) krojiti 4 unutrašnja džepa 17 cm dužine i 15 cm širine; d) 4 gajčice krojiti 13 cm dužine, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Unutrašnje džepove (deo 90) krojiti samo do ucrtane štep-linije (na prorezu džepa) sa dodatkom za šav. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.


Krojni plan
Stoffbruch
Webkanten 1,80 m 75cm

Šivenje:
Patne džepova presaviti po dužini i opšiti uzane strane, azatim fircanjem spojitikose duže strane. Uzane strane ivica pregiba uzano proštepati. Na prednjim delovima pantalona ukrojene opšivke džepova peglati duž linija pregiba na unutrašnju stranu i prifircati ih. Položiti proreze džepova na patne i prifircati ih. Unutrašnje džepove (deo 90) fircati sa unutrašnje strane preko patni na proreze džepova, ali tako da unutrašnji džepovi idu naviše. Proštepati proreze džepova zahvatajući štep patni i unutrašnje džepove. Unutrašnje džepove peglati naniže. Na prednjim delovima pantalona plesti falte sa X na O i profircati ih ne zahvatajući unutrašnje džepove. Proreze džepova prikačiti na bočne delove pseca. Sa unutrašnje strane štepanjem spojiti unutrašnje džepove, a zatim ih potfircati pod prednje delove pantalona. Na zadnjim delovima pantalona proštepati ušitke. Izraditi paspulirane džepove kao što se vidi kod modela 118. Prilikom štepanja unutrašnjih džepova zaobliti donje uglove kao što je pokazano na kroju. Unutrašnje džepove potfircati pod zadnje delove pantalona, a zatim ih naštepati sa lica. - **Šlic za patent-zatvarač:** Proštepati prednji srednji šav ispod oznake za šlic za 5 cm. Opšivkom obrubiti levu ivicu šlica, a zatim je profircati. Na desnoj ivici šlica okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i potfircati patent-zatvarač pored samih zubića. Položiti donje prelaze šlica na lice, a zatim obrubiti donju zaobljenu dužu stranu i uzano je proštepati. Skupiti prave duže strane i potfircati ih pod desnu ivicu šlica. Proštepati desnu ivicu šlica zahvatajući patent-zatvarač i donji prelaz šlica. Šlic prikačiti na sredinu, a zatim prikačiti još slobodnu traku patent-zatvarača na levi opšivak šlica i štepati ne zahvatajući pantalone. Proštepati levu ivicu šlica zahvatajući opšivak. Proštepati bočne šavove. Proštepati zadnje delove pantalona duž šavova sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati unutrašnje šavove nogavica. **Obrada pojasa:** delove pojasa naštepati na gornje ivice pantalona a zatim štepati preostali donji prelaz na donji prelaz šlica. Presaviti delove pojasa po dužini i obrubiti prednje uzane strane. Podviti unutrašnje ivice pojasa i prišiti ih na odgovarajuće šavove. Proštepati delove pojasa. Proštepati preostali prednji srednji šav a zatim zadnji srednji šav sve do gornje ivice pojasa. Gajčice presaviti po dužini i obrubiti duže strane i uže. Na dvema gajčicama obrubiti obe uzane strane u vidu špiceva, a na preostalim dvema gajčicama samo po jednu uzanu stranu. Uzano proštepati gajčice, prave krajeve složiti oko kopči i prišitiih. Gajčice (sa kopčom) položiti na zadnju polovinu pojasa, tako da kopča leži napred. Naštepati špic gajčice na rastojanju od 13 cm od bočnog šava sasvim uzano, a zatim popreko. Preostalu gajčicu položiti na prednje polovine pojasa i naštepati prednje špiceve 7 cm od bočnog šava. Dodatke za porub okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 3/4 cm od ivica. Na pojasu uraditi jednu rupicu.

162 Muška košulja — Veličina 48

Delovi od 42 do 48 ucrtani su na krojnom listu C kao crvena krojna linija:
Materijal:
1,90 m uzdužno-dezeniranog pamučnog satena, širina 135 cm (originalna tkanina), ili 2,50 m tkanine, širina 90 cm, flizelin, 8 dugmadi.





Krojenje:
42 prednji deo 2 puta
kapna 4 puta
43 džep 2 puta
44 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
45 psec 2 puta sa pregibom tkanine
46 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
47 prelaz okovratnika 2 puta sa pregibom tkanine
48 rukav 2 puta
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na donjim ivicama rukava ukrojiti dodatak od 4 cm. Na prednjim delovima neukrojavati dodatak na duže ivice opšivka. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Peglati podlogu samo na jedan deo okovratnika i na jedan deo prelaza.

Krojni plan
Stoffbruch
Webkanten 1,90 m 67,5cm

Šivenje:
Na prednjim delovima i na ledjnom delu položiti falte sa X na O i profircati ih. Obraditi jedan mini psec: 1 psec fircati sa lica, a drugi sa naličja na gornju ivicu ledjnog dela, a zatim štepati. Prepeglati psec naviše. Spoljni psec štepati na gornje ivice prednjeg dela, unutarnji podviti i prišiti na odgovarajuće šavove. Na ivici izreza oko vrata i na ivici izreza oko ruku fircanjem spojiti delove pseca. Psec proštepati duž odgovarajućih šavova sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Na gornjim ivicama džepova okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu, naštepati ih na bočne ivice džepova. Opšivke i dodatke sa preostalih ivica džepova fircatina unutrašnju stranu. Proštepati gornje ivice džepova. Džepove naštepati na prednje delove uzano uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Po dva dela kapni položiti na lice i obrubiti spoljne ivice. Proštepati kapne, skupiti ih i naštepati duž odgovarajućih linija, a zatim peglati preko šavova naniže, još jednom naštepati sasvim uzivice i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati bočne šavove. Dodatak porube podviti i naštepati. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na unutrašnju stranu, zatim ih podviti duž linije pregiba i naštepati sa lica. Proštepati prednje ivice sasvim uzano i na rastojanju 3/4 cm. Složiti delove okovratnika na lice i obrubiti spoljne ivice, uzane strane i kraću stranu.


Okovratnik proštepati sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Delove prelaza položiti na lice, a na gornjim ivicama zahvatati okovratnik. Obrubiti prelaz duž prednjih i gornjih ivica. Naštepati prelaz na izrez oko vrata, podviti ga na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajući šav. Proštepati prelaz naokolo uzano uz ivice. Proštepati šavove na rukavima. Na donjim ivicama rukava okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podšiti ih i naštepati 3 cm od ivica. Umetnuti i ušiti rukave. Na levom prednjem delu, levo na prelazu okovratnika i na kapne uraditi rupice.

163 Muške pantalone — Veličina 48

Dužina raskoraka iznosi 81 cm
Delovi od 11 do 14 ucrtani su na krojnom listu D kao crvena krojna linija:
Materijal:
2,00 m pamučnog gabardena, širina 140 cm, flizelin, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, 1 dugme.



Krojenje:
11 prednji deo pantalona 2 puta
levi opšivak šlica jedanput
unutrašnji džep 2 puta
12 desni donji prelaz šlica 2 puta
13 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta
14 zadnji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džepovi 2 puta
opšivak 2 puta
a) Krojiti desni prednji deo-pojasa 25,5 cm dužine - od toga su 5 cm donji prelaz, a levi prednji deo poajsa 20,5 cm dužine po 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) krojiti dve paspul-trake 16 cm dužine, 3 cm širine; c) krojiti trake za 7 omčica 33 cm dužine i 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na prednjim delovima pantalona obratiti pažnju na različite linije za desnu i levu prednju ivicu šlica. Na zadnjem opšivku položiti ušitak (već na papirnom kroju). Levi opšivak šlica na kraju krojiti od rastavljenog ostatka tkanine.
Šivenje:
Na prednjim delovima pantalona položiti falte sa X na X i štepati ih sa untrašnje strane sve do oznaka za falte. Položiti falte sa X na O i profircati ih. Na prednjim delovima pantalona uraditi džepove na psecu, kao što je opisano kod modela 127. Proštepati uzano ivice proreza. Obraditi šlic za patent-zatvarač, kao što se vidi kod modela 161. Delove pojasa štepati na prednje delove pantalona, a zatim donji prelaz pojasa štepati na donji prelaz šlica. Okrenuti delove pojasa dopola na spoljnu stranu, a zatim obrubiti prednje uzane strane. Na zadnjim delovima pantalona proštepati ušitke. Na desnom zadnjem delu pantalona uraditi paspulirani džep, kao što se vidi kod modela 118. Proštepati zadnji srednji šv sve do okrugline raskoraka. Štepanjem spojiti zadnje opšivke. Opšivkom obraditi zadnju gornju ivicu pantalona. Proštepati bočne šavove, a odmah zatim štepati zadnji opšivak na unutrašnje polovine pojasa. Delove pojasa podviti na unutrašnju stranu i fircati ih na odgovarajuće šavove. Prifircati opšivak. Proštepati delove pojasa, a odmah zatim proštepati zadnju gornju ivicu pantalona. Proštepati unutrašnje šavove nogavica, a zatim i preostali prednji i zadnji srednji šav. Trake presaviti po dužini, obrubiti ih i uzano proštepati. Iseći trake na sedam jednakih delova. Donje uzane strane omči podviti i štepati ih na pantalone. Omče okrenuti i prišiti ih na gornju ivicu pojasa, a zatim na zadnju gornju ivicu pantalona. Porubiti pantalone. Upeglati pregibe. Na pojasu uraditi jednu rupicu.





Krojni plan



164 Bluzon za dečake — Veličina 170


Dužina bluzona pozadi iznosi 65 cm
Bluzon se radi duplo
Delovi od 95 do 100 ucrtani su na krojnom listu C kao zelena krojna linija:
Materijal:
3,45 m šanžana, širina 140 cm, 2,50 m elastične trake, širine 1,8 cm, 8 dugmadi.
Pre krojenja raseći papirni kroj rukava duž ucrtanih linija šavova.





Krojenje:
95 srednji prednji deo 4 puta
96 bočni prednji deo 4 puta
donji džep 2 puta sa pregibom tkanine
gornji džep 2 puta sa pregibom tkanine
97 ledjni deo 2 puta sa pregibom tkanine
98 psec 2 puta sa pregibom tkanine
99 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
100 delovi rukava po 4 puta
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav.
Šivenje:
Gornje džepove (manje) presaviti duž linija pregiba na naličje, a zatim fircanjem spojiti bočne i donje ivice. Gornje džepove položiti na donje (veće džepove) i prifircati ih. Presaviti donje džepove duž linija pregiba na lice, a zatim štepanjem spojiti bočne i donje ivice. Ostaviti dole u sredini oko 5 cm za okretanje. Okrenuti džepove na lice. Neobradjene ivice podviti i fircati. Džepove naštepati sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm na spoljne bočne prednje delove. Na spoljnim i unutrašnjim delovima bluzona štepati srednje prednje delove na bočne. Srednje prednje delove proštepati duž šavova sasvim uzano i na rastojanju 3/4 cm. Psec naštepati na prednje i ledjne delove, a zatim ga proštepati duž šavova. Proštepati bočne šavove ispod šava broj 1. Na rukavima proštepati deone šavove. Srednje delove rukava proštepati duž svih šavova. Proštepati šavove na rukavima, ostavljajući na unutrašnjim delovima rukava šav za uvlačenje elastičnih traka. Umetnuti i ušiti rukave. Proštepati delove bluzona duž šavova za umetanje rukava. Obrubiti i proštepati spoljne ivice visokog okovratnika. Ivice okovratnika naštepati na spoljni deo bluzona. Spoljni i unutarnji bluzon položiti sa lica na lice tkanine i štepanjem spojiti ivice. Na izrezu oko vrata proštepati već postojeću štep-liniju i u sredini pozadi ostaviti oko 10 cm za okretanje. Na ivici poruba bočnih prednjih delova ostaviti ispred obeležene štep-linije oko 5 cm za uvlačenje elastičnih traka. Okrenuti bluzon kroz otvor za vrata na lice tkanine. Podviti unutrašnjih deo bluzona i prišiti ga na šav za nastavljanje okovratnika. Proštepati donju ivicu bluzona po dužini za prolaz lastiša. Uvući dva lastiša = 70 cm, a krajeve naštepati popreko. fircati neobradjene ivice. Proštepati ivice poruba od štep-linije za prolaz lastiša. Proštepati prednje ivice sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm, a zatim i izrez oko vrata. Na donjim ivicama rukava okrenuti dodatke, a zatim štepanjem spojiti ivice i uvući oko 22 cm lastiša. Na levom srednjem prednjem delu i levo na visokom okovratniku uraditi rupice za dugmad. Na gornje džepove uraditi po jednu rupicu.


Krojni plan




165 Pantalone za dečake — Veličina 170

Dužina pantalona sa strane iznosi 107 cm
Delovi od 31 do 33 ucrtani su na krojnom listu D kao crvena krojna linija:
Materijal:
1,50 m kariranog pamučnog kepera, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 2,65 m, širina 90 cm, podloga za pojas, 1 patent-zatvarač 16 cm dužine, 1 dugme.

Krojenje:
31 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
32 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta
33 zadnji deo pantalona 2 puta
a) Krojiti 4 omče pojasa 8 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) krojiti desni deo pojasa 40 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, a levi deo pojasa 37 cm dužine - po 8 cm širine (gotova širina 4 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Obratiti pažnju na uklapanje dezena. Na bočnim delovima pseca ne ukrojavati dodatak duž prendnjih ivica (desne i leve ivice). Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.



Krojni plan





Šivenje:
Na prednjim delovima pantalona položiti falte sa X na O i štepati ih sa unutrašnje strane sve do oznaka za falte. Položiti fale sa X na O i prifircati ih. Na prednjim delovima pantalona uraditi džepove na psecu: Unutrašnjim džepovima obrubiti proreze džepova i proštepati ih sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Proreze džepova prikačiti na bočne delove pseca. Štepanjem-spojiti sa unutrašnje strane unutrašnje džepove. Potfircati unutrašnje džepove pod prednje delove pantalona.

Na zadnjim delovima pantalona proštepati ušitke. Proštepati bočne šavove i unutrašnje šavove nogavica. Presaviti omče pojasa po dužini, obrubiti ih i proštepati. Prifircati omče preko prednjih falti, a zatim i na zadnje ušitke gornjih ivica pantalona. - **Obrada šlica** za patent-zatvarač i pojas: Proštepati prednji srednji šav ispod oznake za šlic sve do ispred unutrašnjih šavova za nogavice. Ukrojene opšivke šlica peglati duž linija pregiba na unutrašnju stranu. Na donjem prelazu šlica podštepati patent-zatvarač pored samih zubića. Šlic prikačiti na sredinu. Slobodnu traku patent-zatvarač prikačiti na opšivak i proštepati je ne zahvatajući pri tome pantalone. Prednji deo pantalona proštepati kao što je ucrtano, zahvatajući i opšivak. Štepati delove pojasa na gornje ivice pantalona, ostavljajući donji prelaz da štrči. Presviti delove pojasa po dužini, a zatim obrubiti prednje uzane strane i donji prelaz. Podviti unutrašnje ivice pojasa i prišiti ih na odgovarajuće šavove. Proštepati delove pojasa. Proštepati preostali srednji šav sve do gornje ivice pojasa. Na pojasu uraditi jednu rupicu. Omče položiti preko pojasa naviše, podviti ih i naštepati na gornju ivicu. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 3 cm od ivica.

166 Majica za dečake — Veličina 170

Delovi od 54 do 56 ucrtani su na krojnom listu D kao crvena krojna linija: —x—x—x
Materijal:
1,10 m tkanine, širina 160 cm, malo postave za džep, flizelin.







Krojenje:
54 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
opšivak jedanput sa pregibom tkanine
levi džep jedanput *
55 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
opšivak jedanput sa pregibom tkanine
56 rukav 2 puta
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na gornjoj ivici džepa ukrojiti opšivak od 4 cm. * = džep krojiti i od postave prema širini opšivka. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Kod rastegljivih tkanina proštepati šavove uskim cik-cak bodovima ili elastičnim specijalnim bodovima. Porube proštepati iglom "bliznakinjom". Opšivcima obrubiti prednje i zadnje ivice izreza oko vrata a zatim ih uzano proštepati. Opšivke štepati šivaćom iglom "bliznakinjom". Štepati džep od postave na ukrojeni opšivak, ali u sredini ostaviti oko 4 cm za okretanje. Ukrojeni opšivak okrenuti na spoljnu stranu i naštepati ga na bočne ivice džepa, a odmah zatim naštepati i džep od postave. Okrenuti džep na lice i ušiti otvor. Proštepati šivaćom iglom "bliznakinjom" gornje i prednje ivice džepa. Džep naštepati na levu polovinu prednjeg dela uzano uz ivice. Proštepati bočne šavove, ramene šavove i šavove na rukavima. Na majici i na rukavima okrenuti dodatke poruba na unutrašnju stranu i našteapti ih 4 cm od ivica. Umetnuti i ušiti rukave. Proštepati majicu duž šavova za umetanje rukava.


167 Košulja za dečake — Veličina 176

Delovi od 63 do 67 ucrtani su na krojnom listu D kao zelena krojna linija:
Materijal:
1,55 m tkanine, širina 150 cm, flizelin, 4 drikera.






Krojenje:
63 prednji deo 2 puta
džep jedanput
64 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
65 psec jedanput sa pregibom tkanine
66 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
67 rukav 2 puta




a) Krojiti kosu traku za zadnji okovratnik (za nastavak 20 cm dužine i 4 cm širine). Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na donjim ivicama džepa ukrojiti opšivka od 4,5 cm. Na prednje delove peglati trake podloge od 4 cm širine, odnosno na ukrojene opšivke (pogledajte sivu površina na krojnom planu).
Šivenje:
Na ledjnom delu položiti falte sa X na O i profircati ih. Psec naštepati na prednji i ledjne delove, a zatim proštepati duž šavova. Proštepati bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati 1 cm od ivica. Obrubiti spoljne ivice okovratnika i uzano ih proštepati. Skupiti ivice okovratnika i fircati ih na izrez oko vrata. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu i prikačiti ih na izrez oko vrata. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Opšivcima, a odmah zatim duplom kosom trakom, obrubiti izrez oko vrata zahvatajući okovratnik. Prednje ivice izreza oko vrata uzano proštepati. Džep obraditi kao što je opisano kod modela 110. Proštepati gornju ivicu džepa. Džep naštepati na levi prednji deo uzano uz ivice. Proštepati šavove na rukavima. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati. Umetnuti i ušiti rukave. Košulju proštepati duž šavova za umetanje rukava sasvim uzano. Na prednje delove utisnuti drikere, levo gornje a desno donje delove.

168 Šorts za dečake — Veličina 176

Dužina šortsa sa strane iznosi 38 cm
Delovi od 82 do 84 ucrtani su na krojnom listu D kao zelena krojna linija:
Materijal:
0,80 m pamučnog kepera, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 1,40 m tkanine, širina 90 cm, flizelin, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, 1 dugme.





Krojenje:
82 prednji deo pantalona 2 puta
83 zadnji deo pantalona 2 puta
84 džep 2 puta
opšivak 4 puta
a) Krojiti desni pojas sa donjim prelazom od 3 cm 42 cm dužine, a levi deo 39 cm dužine - po 9 cm širine (gotova širina 4,5 cm); b) krojiti 6 omči 8 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatom za šav. Neophodan dodatak za porub računat je već u kroju. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Proštepati ušitke i bočne šavove. Na džepovima okrenuti dodatke kosih ivica proreza na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Po jedan opšivak šlica položiti na lice džepova. Opšivkom obrubiti prednje i donje ivice džepova i proštepati ih uz same ivice. Preostale opšivke potfircati sa lica na prištepane opšivke i štepanjem spojiti unutrašnje ivice. Na spoljnim ivicama opšivka okrenuti dodatke, a zatim i na ivicam džepova dodatke okrenuti na unutrašnju stranu. Džepove položiti na delove šortsa i naštepati spoljne ivice opšivka sasvim uzano. Zadnje ivice džepova naštepati sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Prifircati gornje ivice džepova. Omče presviti po dužini, obrubiti ih i uzano proštepati. Omče fircati na gornje ivice šortsa. Proštepati unutrašnje šavove nogavica. Pojas i šlic za patent-zatvarač raditi kao što je opisano za model 165. Omče položiti preko pojasa na unutrašnju stranu i prišiti ih. Na pojasu uraditi jednu rupicu. Okrenuti dodatke za porub duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati ih.


169 Suknja na preklop i majica za devojčice — Veličina 122


Dužina suknje iznosi 45 cm
Delovi od 85 do 91 ucrtani su na krojnom listu D kao zelena krojna linija:
Materijal:
1,45 m dezenirane tkanine, širina 150 cm, 0,35 m jednobojne tkanine, širina 140 cm, flizelin, 2 dugmeta i 1 manje driker-dugme za suknju, 2 kopče sa prečkom širine od 3 cm i 4 dugmeta za majicu.



Krojenje:
Majica:
85 prednji deo 2 puta
86 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
87 prednji našivak izreza 4 puta
88 zadnji našivak izreza 2 puta sa pregibom tkanine

Suknja:
89 prednji deo suknje 2 puta
90 zadnji deo suknje jedanput
sa pregibom tkanine
91 pojas 2 puta sa pregibom tkanine





Krojni planovi

Majica: a) Krojiti dve kose trake za izreze oko ruku 30 cm dužine i 4 cm širine. Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na prednjim delovima (majice) ne ukrojavati dodatak duž dužih ivica opšivka. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Napeglati podlogu na 2 prednja našivka izreza i na jedan zadnji našivak izreza.

Šivenje:

Majica: Proštepati bočne šavove. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je tako da najveća leži sa unutrašnje strane. Duplom kosom trakom obrubiti izreze oko ruku i proštepati ivice sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i prifircati 1 cm od ivica. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i prifircati. Proštepati prednje ivice i ivicu poruba. Po jedan ojačani i neojačani deo našivka izreza složiti sa lica na lice tkanine. Obrubiti prednje našivke izreza (duž prednjih uzanih strana, duž gornjih ivica, duž bočnih uzanih strana i duž donjih ivica). Zadnji našivak izreza obrubiti počevši od poprečno-ucrtane oznake na donjoj ivici, zatim obrubiti špicaste uzane strane i gornju ivicu. Zadnji našivak naštepati na ledjni deo, prednje našivke na prednje delove, podviti ih i prišiti na odgovarajuće šavove. Proštepati naokolo našivke. Bočne uzane strane prednjih našivaka složiti oko prečke kopče na unutrašnju stranu i prišiti. Na desnom prednjem delu i desno na prednjem našivku uraditi rupice za dugmad.

Suknja: Proštepati bočne šavove. Dodatak poruba i dodatke prednjih ivica suknje okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati sasvim uzano i na rastojanjua od 3/4 cm. Nadržati gornju ivicu suknje. Delove pojasa položiti na lice i obrubiti gornju ivicu. Pojas naštepati na gornju ivicu suknje, podviti ga na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajući šav. Proštepati naokolo pojas, a zatim ga proštepati triputa na rastojanju od po 1 cm. Na desnom pojasu uraditi rupice za dugmad. Desni prednji ugao pojasa prikopčati sitnim drikerom.

170 Majica i pantalonice za devojčice Veličina 116

Bočna dužina pantalonica iznosi 68 cm


Delovi od 99 do 103 ucrtani su na krojnom listu D kao zelena krojna linija: ━━━━━━━━━


Materijal:

1,55 m tkanine, širina 140 cm, flizelin, lastiš od 3/4 cm širine, 6 dugmadi.



Krojni plan





Krojenje:

Majica:
99 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
100 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
101 našivak 2 puta sa pregibom tkanine
Pantalonice:
102 prednji deo pantalonica 2 puta
103 zadnji deo pantalonica 2 puta

Majica: a) Krojiti 2 kose trake za izreze oko ruku oko 42 cm dužine, 4 cm širine. - Pantalonice: b) Krojiti 2 džepa 25 cm dužine - od toga su gore 5 cm opšivak, 18 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Majica: Proštepati ramene šavove. Na izrezu oko vrata zaseći dodatak na 3/4 cm širine, opšiti ga i peglati na unutrašnju stranu. Proštepati izrez oko vrata na rastojanju od 1/2 cm. Na prednjem delu falte položiti sa X na O i peglati ih. Našivke položiti na lice tkanine a zatim obrubiti gornje i donje uzane strane. Našivke proštepati duž uzanih strana i duž ivice pregiba sasvim uzano i fircanjem spojiti ivice. Našivke potfircati pod pregibe falti (x-linija) i naštepati je uzano uz ivice. Kosu traku za izreze oko ruku presaviti po dužini i prepeglati je. Duplom kosom trakom obrubiti izreze oko ruku i proštepati ih na rastojanju od 1/2 cm. Proštepati bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati na rastojanju od 2 cm. Prepeglalti falte na porubu. Na našivcima izraditi rupice za dugmad. Našivke prikopčati na prednji deo. Pri prišivanju dugmadi sa unutrašnje strane podvući male komade podloge.

Pantalone: Proštepati bočne šavove. Na gornjim ivicama džepova okrenuti ukrojeni opšivak na spolja i naštepati ga na bočne ivice džepova. Opšivak i dodatke sa preostalih ivica džepova okrenuti na unutrašnju stranu. Džepove naštepati na delove pantalona uzano uz ivice. Proštepati unutrašnje šavove nogavica i srednji šav. Na prednjem srednjem šavu ostaviti iznad linije pregiba traku za provlačenje lastiša. Okrenuti gornju ivicu pantalona duž linije pregiba i naštepati je sa lica za prolaz lastiša. Uvući tri elastične trake od po 58 cm. Okrenuti dodatke poruba na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati na rastojanju od 2 cm.

171 Košuljica i pantalonice za dečake Veličina 134


Dužina pantalonica sa strane iznosi 37 cm

Delovi od 103 do 108 ucrtani su na krojnom listu C kao zelena krojna linija: ....

Materijal:

Košulja: 0,85 m štampane tkanine, širina 150 cm, 8 dugmadi.


Pantalone: 0,80 m jednobojne tkanine, širina 140 cm, 1 patent-zatvarač od 14 cm dužine, podloga za pojas, 0,80 m elastične trake, širine 1,2 cm, 1 dugme.




Krojenje:

Košulja:
103 prednji deo 2 puta
džep jedanput
104 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
105 rukav 2 puta
106 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine

Pantalone:
107 prednji deo pantalonica 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
108 zadnji deo pantalonica 2 puta



Krojni planovi



Košulja: a) Krojiti kosu traku za zadnji deo nastavljanja okovratnika 20 cm dužine i 4 cm širine.

Pantalonice: b) Krojiti pojas sa donjim prelazom od 3 cm 74 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na košuljici ukrojiti duž gornje ivice džepa opšivak od 4 cm. A na pantalonice napeglati na desni kraj pojasa podlogu od 20,5 cm dužine, a na levi kraj 17,5 cm dužine (pogledajte sivu površina na krojnom planu.)

Šivenje:

Košuljica: Proštepati bočne šavove, ramene šavove i šavove na rukavima. Na košulji i na rukavima okrenuti dodatke poruba na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 2,5 cm od ivica. Obrubiti spoljne ivice okovratnika. Skupiti ivice okovratnika i fircati ih na izrez oko vrata. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivkena spoljnu stranu i prikačiti ih na izrez oko vrata. Presaviti kosu traku po dužini i prepeglati je. Opšivcima obrubiti izrez oko vrata, a odmah zatim duplom kosom trakom zahvatajući okovratnik. Opšivke prišiti preko poruba. Naštepati unutrašnje ivice opšivka. Proštepati prednje ivice i izrez oko vrata sasvim uzano i na rastojanjua od 3/4 cm. Na gornjoj ivici džepa opšivak okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati kao što je ucrtano. Na bočnim i donjim ivicama džepova okrenuti dodatke na unutrašnju stranu. Džep naštepati sasvim uzano na levi prednji deo, a zatim i na rastojanju od 3/4 cm. Umetnuti i ušiti rukave. Košuljicu proštepati duž šavova za umetanje rukava. Na levom prednjem delu uraditi rupice. Na levom prednjem delu prišiti dugmad za ukras.

Pantalonice: Na prednjim delovima pantalonica položiti falte sa X na O i štepati ih sa unutrašnje strane sve do oznaka za falte. Peglati falte sa X na O, a zatim ih proštepati sasvim uzano. Proštepati bočne šavove, ostavljajući proreze džepova neušivene. Unutrašnje džepove prikačiti na proreze a zatim ih štepati pored obeleženih linija. Proštepati iznad proreza unutrašnje džepove pored samog šava.


Prepeglati unutrašnaje džepove prema napred. Prednje delove pantalona proštepati duž proreza sasvim uz ivice i na rastojanju 3/4 cm ne zahvatajući zadnje unutrašnje džepove. Štepanjem spojiti unutrašnje džepove i potfircati ih pod gornje ivice pantalonia. Proštepati unutrašnje šavove nogavica. - **Šlic za patent-zatvarač:** Proštepati prednji srednji šav ispod oznaka za šlic sve do ispred unutrašsnjih šavova nogavica. Ukrojene opšivke šlica peglati duž linija pregiba na unutrašnju stranu. Na donjem prelazu šlica podštepati patent-zatvarač pored samih zubića. Prikačiti na sredinu šlic. Slobodnu traku patent-zatvarača prikačiti na opšivak i proštepati je ne zahvatajući prednji deo pantalona. Prednji deo pantalona proštepati kao što je ucrtano nakroju zahvatajući pri tome i opšivak. Prošteapti preostali srednji šav. Pojas naštepati na gornju ivicu pantalona, a napred ostaviti slobodan preostali donji prelaz. Presaviti pojas po dužini, a zatim obrubiti uzane strane i donju ivicu. Unutrašnju ivicu pojasa podviti i prifircati. Štepati zadnji deo pojasa sa lica duž šava, odnosno duž sredine za prolaz lastiša. Uvući po 28 cm elastičnih traka i naštepati krajeve. Proštepati napred ojačane delove pojasa sasvim uz ivice na rastojanju od 3/4 cm. Na levom kraju pojasa uraditi rupice. Okrenuti i proštepati donje ivice pantalonica duž linija pregiba. Nogavica preklopiti za 3 cm širine naviše, preklope prišiti sa nekoliko bodova iznad šavova.

172 Šorts i košuljica za dečake
Veličina 110


Bočna dužina šortsa iznosi 28 cm
Delovi od 92 do 98 ucrtani su na krojnom listi D
kao zelena krojna linija: ....
Materijal:
Šorts: 0,60 m kockaste tkanine, širina 120 cm, flizelin, 1,60 m lastiša, 1 cm širine, 6 dugmadi.
Košuljića: 0,75 m tkanine, širina 150 cm, 3 dugmeta.




Krojenje:
Šorts:
92 prednji deo šorca 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
93 zadnji deo šortsa 2 puta
94 prednji našivak jedanput
Košuljica:
95 prednji deo 2 puta
džep jedanput
96 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
97 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
98 rukav 2 puta



Krojni planovi




Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na delovima šortsa obratiti pažnju na uklapanje kockastog desena. Na gornjoj ivici džepa košuljice ukrojiti opšivak od 3,5 cm. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Šorts: Proštepati bočne šavove, ostavljajući neušivene proreze za džepove. Obraditi džepove u šavovima kao što je opisano kod modela 137. Štepati iznad proreza džepa unutrašnje džepove pored samog šava. Potfircati gornje ivice unutrašnjeg džepa pod prednje delove šortsa. Proštepati unutrašnje šavove nogavica isrednji šav. Gornju ivicu šortsa okrenuti duž linija pregiba na unutrašnju stranu i naštepati je sa lica za prolaz lastiša. Gumirane štep-linije završavaju se napred na obeleženoj liniji za nastavljanje našivka. Uvući 3 elastične trake na oko 50 cm i prifircati krajeve na našivke. Na našivku okrenuti dodatke na unutrašnju stranu. Našivak fircati na prednje delove šortsa. Naštepati ivice našivaka 1/2 cm od ivica zahvatajući u štep i krajeve lastiša. Prišiti ukrasna dugmeta. Okrenuti dodatke poruba na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm.
Košuljica: Proštepati bočne šavove iznad oznaka za šliceve a ledjni deo je duži od prednjih delova. Proštepati ramene šavove. Dodatke poruba i dodatke na bočnim ivicama šliceva okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati sasvim uzano i na rastojanju 3/4 cm. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i obrubiti ivicu izreza oko vrata sve do šava broj 5. Opšivke prišiti na ivicu poruba, a zatim ih prifircati na izrez oko vrata. Obraditi spoljne ivice okovratnika. Gornji okovratnik naštepati sa unutrašnje strane na izrez oko vrata, a donji preklopiti i prišiti na odgovarajući šav. Ivice prednjeg dela i ivice okovratnika proštepati sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Gornju ivicu džepa, odnosno ukrojeni opšivak podviti za 1 cm širine i prepeglati ga. Zatim opšivak okrenuti na spoljnu stranu, naštepati ga na spoljne ivice džepa. Opšivak i dodatke sa preostalih ivica džepova okrenuti na unutrašnju stranu. Džep proštepati 2 puta jedan štep do drugog. Proštepati gornju ivicu džepa sasvim uzano. Na levi prednji deo naštepati džep sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati šavove na rukavima, a zatim naštepati dodnje ivice rukave. Umetnuti i ušiti rukave. Proštepati košuljicu duž šavova za umetanje rukava. Na levom prednjdem delu uraditi rupice za dugmad.

173 Pantalonice i majica za dečake
Veličina 116


Dužina pantalonica sa strane iznosi 29 cm
Delovi od 102 do 105 ucrtani su na krojnom listu B
kao zelena krojna linija:
Materijal:
Pantalonice: 0,30 m svetlozelene tkanine, 0,15 m tamnozelene - po 140 cm širine, lastiša 3/4 cm širine, 6 dugmadi.
Majica: 0,50 m crvenog žerseja, širina 140 cm, 0,20 m svetlozelene tkanine, širina 140 cm.
Pre krojenja raseći prednji i zadnji deo pantalona duž ucrtanih linija šavova (gornji i donji delovi).





Krojenje:
Pantalonice:
102 gornji prednji deo 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
102 donji prednji deo 2 puta
103 gornji zadnji deo 2 puta
103 donji zadnji deo 2 puta
Majica:
104 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
našivak jedanput sa pregibom tkanine
105 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
našivak jedanput sa pregibom tkanine
Majica: a) Krojiti trake za izrez oko vrata 54 cm dužine i 2 trake za izreze oko ruku 48 cm dužine - po 3 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.

Krojni planovi



Šivenje:
Pantalonice: Na gornjim i donjim delovima pantalonica proštepati bočne šavove. Na gornjim delovima pantalonica ostaviti proreze za džepove. Uraditi džepove u šavovima, kao što je opisano za model 137. Na donjim delovima pantalonica okrenuti dodatke gornje ivice na unutrašnju stranu. Donje delove prikačiti na gornje i naštepati ih 1/2 cm od ivica. Jednim postupkom proštepati prednji i zadnji šav u sredini, a zatim i unutrašnje šavove nogavica. Na zadnjem delu pantalona ostaviti iznad obeležene linije pregiba šav za uvlačenje lastiša. Okrenuti gornju ivicu duž linije pregiba na unutra i naštepati je za prolaz lastiša kao što je ucrtano na kroju. Uvući po 57 cm lastiša. Dodatak poruba okrenuti, podviti ga i naštepati 1/2 cm od ivice. Na prednje delove prišiti dugmad.
Majica: Na gornjim i donjim ivicama našivka okrenuti dodatke na unutra, a zatim našivke prikačiti na prednji i ledjni deo. Proštepati uzdužne ivice na rastojanju od 1/2 cm. Na bočne ivice prednjeg i ledjnog dela, kao i na ivice izreza oko vrata prifircati našivke. Proštepati bočne šavove i ramene šavove. Trake za izrez oko vrata i oko ruku presaviti po dužini. Duplu traku naštepati na odgovrajuće ivice tako da ivica pregiba leži za 3 mm u vidu paspula. Na ivici izreza oko vrata i na ivicama izreza oko ruku okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, a paspule peglati prema izrezima. Proštepati ivice izreza sasvim uzano. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati.

174 Haljina za devojčice Veličina 134


Dužina od struka iznosi 43 cm
Delovi od 106 do 113 ucrtani su na krojnom listu B
kao zelena krojna linija: ....
Materijal:
1,00 m žerseja, širina 150 cm, 0,45 m tkanine, širina 140 cm, 4 dugmeta.



Krojenje:
106 srednji prednji deo 2 puta
107 bočni prednji deo 2 puta
108 srednji ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
109 bočni ledjni deo 2 puta
110 prednji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine
111 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
112 unutrašnji džep 2 puta
113 zadnji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine
a) Krojiti dve trake za opšivanje proreza džepova 25 cm dužine, 4 cm širine; b) kosu traku za izrez oko vrata krojiti 54 cm dužine, 4 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na srednjim prednjim delovima ne krojiti dodatak na dužim ivicama opšivka.
Šivenje:
Proštepati ramene šavove na srednjim prednjim i ledjnim delovima. Na bočnim prednjim i ledjnim delovima proštepati bočne šavove. Na gornjim ivicama izreza oko ruku podviti dodatke i naštepati ih uzano uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Srednje prednje i ledjne delove naštepati na odgovarajuće bočne delove. Prepeglati dodatke šavova prema srednjim delovima, odmah zatim okrenuti dodatke sa bočnih

ivica izreza oko ruku, podviti ih i prifircati. Srednje delove proštepati duž deonih šavova i duž ivica izrez oko ruka sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Na prednjim delovima presaviti ukrojene opšivke duž linija pregiba na unutrašnju stranu. Zatim okrenuti duple opšivke na spolja i prikačiti ih na izrez oko vrata. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Opšivcima, a odmah zatim i kosom trakom, obrubiti izrez oko vrata. Proštepati prednji ivice sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati izrez oko vrata sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Desni prednji deo položiti na sredinu levog i fircanjem spojiti donje ivice. Na prednjem delu suknje nadržati proreze džepove unutar oveleženih linija šavova. Unutrašnje džepove potfircati sa naličja i odrezati dodatke za šavove. Trakom opšiti proreze za 1 cm širine. Proreze prikačiti na bočne delove pseca i štepanjem spojiti unutrašnje džepove. Potfircati unutrašnje džepove pod suknju. Na suknji proštepati bočne šavove. Nadržati gornju ivicu suknje. Suknju naštepati na sredinu gornjeg dela. Porubiti haljinu. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad.

Krojni planovi




175 Pantalone i majica za devojčice Veličina 128

Bočna dužina pantalonica iznosi 62 cm
Delovi od 97 do 102 ucrtani su na krojnom listu A
kao zelena krojna linija:
Materijal:
Majica: 0,50 m žerseja, širina 140 cm, flizelin, 2 dugmeta, 1 motiv za napeglavanje.
Pantalonice: 0,90 m sitastog lanenog platna, širina 150 cm, lastiš 3/4 cm širine.



Krojenje:
Majica:
97 prednji deo sa ukrojenim rukavima jedanput sa pregibom tkanine
98 ledjni deo sa ukrojenim rukavima i jedanput sa pregibom tkanine
Pantalone:
99 prednji deo pantalona 2 puta
100 zadnji deo pantalona 2 puta
101 psec jedanput sa pregibom tkanine
102 džep 2 puta
Majica: a) Kosu traku za prednji izrez oko vrata krojiti 25 cm dužine, za zadnji izrez oko vrata 30 cm dužine - po 4 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti i sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Majica: Proštepati bočne i donje šavove na rukavima. Proštepati ramene šavove i gornje šavove na rukavima. Ostaviti neušivene ramene šliceve. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Duplu traku prikačiti kao paspul od linije koja prikazuje ukrojeni opšivak tako na odgovarajuće ivice izreza oko vrata da pregib leži za 3 mm na odgovarajućim delovima. Podviti krajeve traka i štepati ih na ivicu izreza oko vrata. Na ramenim šlicevima okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu i prištepati ih tačno duž štep-linije na izrez oko vrata. Opšivke i dodatke za šavove okrenuti na unutrašnju stranu. Paspul preglati prema izrezima, a zatim štepati sa unutrašnje strane na kraju šlica i na donjem prelazu. Na prednjim ivicama šlica izraditi po jednu rupicu. Okrenuti dodatak poruba i dodatke na ivicama rukava na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 1 cm od ivica. Motiv napeglati na desnu polovinu prednjeg dela kao što se vidi na slici.
Pantalone: Proštepati bočne šavove i unutrašnje šavove nogavica. Uvući nogavice licem na lice tkanine, zatim ih štepati jednim postupkom duž prednjeg i zadnjeg srednjeg šava. Nadržati gornju ivicu pantalonica. Na psecu štepati zadnji srednji šav i pri tome ostaviti iznad obeležene linije pregiba šav za uvlačenje lastiša. Okrenuti gornju ivicu duž linije pregiba na unutrašnju stranu, poditi je i naštepati za prolaz lastiša. Psec naštepati na pantalonice. Na džepovima podviti dodatke ivica proreza uzano i 3/4 cm od ivica. Na bočnim ivicama džepova okrenuti dodatke na unutrašnju stranu. Džepove naštepati sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. U psec uvući 3 elastične trake od po 59 cm. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 2 cm od ivica.


Krojni planovi



176 Pantalonice za devojčice Veličina 122

Dužina pantalonica sa strane iznosi 58 cm
Delovi 112 i 113 ucrtani su na krojnom listu A
kao zelena krojna linija: —×—×—×
Materijal:
1,25 m tkanine sa dezenom kockica, širina 114 cm, 0,65 m elastične trake, širine 2,5 cm.

Krojni plan




Krojenje:
112 prednji deo pantalonica 2 puta sa pregibom tkanine
113 bočni deo pantalonica 4 puta
unutrašnji džep 4 puta
a) Krojiti pojasa 114 cm dužine, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Paziti na uklapanje desena.
Šivenje:
Srednje delove pantalonica naštepati na bočne delove, zatim proštepati bočne šavove ostavljajući proreze džepova neušivene. Izraditi džepove u šavovima kao što se vidi kod modela 137. Delove pantalonica položiti sa lica na lice tkanine, a zatim jednim postupkom proštepati unutrašnje šavove nogavica. Štepati šav pojasa sve do sredine, a na kraju ostaviti malo za uvlačenje lastiša. Pojas naštepati na gornju ivicu pantalonica, podviti ga i nafircatina odgovarajući šav. Štepati sa lica unutrašnju ivicu pojasa duž odgovarajućeg šava i uvući oko 58 cm elastične trake. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati 3/4 cm od ivica.

177 Haljina za devojčice Veličina 98

Dužina od struka iznosi 35 cm
Delovi od 108 do 111 ucrtani su na krojnom listu A
kao zelena krojna linija:
Materijal:
1,40 m kockaste tkanine, širina 100 cm, flizelin, 3 dugmeta.

Krojenje:
108 prednji deo 2 puta
109 našivak izreza 2 puta sa pregibom tkanine
110 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
111 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
a) Krojiti kosu traku za izrez oko vrata 45 cm dužine, 4 cm širine; b) krojiti 2 kose trake za izreze oko ruku 32 cm dužine, 4 cm širine; c) traku za vezivanje krojiti 34 cm dužine, 6 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Paziti na uklapanje kockastog desena. Na našivcima obratiti pažnju na različite linije donjih ivica za desni i levi našivak. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Proštepati ramene šavove. Kosu traku za izrez oko vrata i za izreze oko ruku presaviti po dužini na naličje i peglati je. Duplu traku naštepati na izrez oko vrata i oko ruku u vidu paspula od 2 mm širine. Uzano proštepati ivicu izreza oko vrata i oko ruku. Na gornjem delu proštepati bočne šavove. Našivke naštepati na duže ivice gornjeg dela. Presaviti našivke po dužini i obrubiti gornje uzane strane. Na desnom našivku obrubiti i preostali donji kraj. Podviti našivke i prišiti ih na odgovarajuće sšvove. Uzano proštepati našivke. Desni našivak prikačiti na levi. Proštepati bočne šavove na suknji ostavljajući neušivene proreze za džepove. Izraditi džepove u šavovima, kao što je prikazano kod modela 137. Nadržati gornju ivicu suknje. Gornji deo naštepati na suknju ne zahvatajuće desni donji kraj našivka. Štepati u visini šava za nastavljanje suknje iznad desnog našivka, a zatim proštepati gornji deo duž odgovarajućeg šava. Dodatak poruba podviti sasvim uzano i naštepati ga. Na desni našivak izraditi rupice. Na traci za vezivanje obrezati krajeve u vidu lukova, odnosno prema špicu. Podviti dodatke naokolo sasvim uzano i naštepati ih. Traku za vezivanje složiti oko levog ramenog šava i vezati čvor.

Krojni plan



Pre krojenja isprobajte krojne delove!

178 Haljina za devojčice Veličina 140

Dužina od s truka iznosi 59 cm
Delovi od 103 do 107 ucrtani su na krojnom listu A
kao zelena krojna linija: ——→ ——→ ——→
Materijal:
2,20 m tkanine, širina 140 cm, flizelin.

Krojenje:
103 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
104 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
105 rukav 2 puta
106 prednji našivak izreza 2 puta sa pregibom tkanine
107 zadnji našivak izreza 2 puta sa pregibom tkanine
a) Krojiti 2 lajsnice rukava 24 cm dužine, 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Desni našivak prikačitina sredinu levog. Proštepati bočne šavove na suknji ostavljajući prorez džepova neušivene. Izraditi džepove u šavovima kao što se vidi kod modela 137. Proštepati šavove na lajsnicama i na rukavima. Nadržati donje ivice rukava. Prištepati lajsnice, okrenuti ih dopola, poodviti i prišiti na odgovarajuće šavove. Uzano proštepati lajsnice. Umetnuti i ušiti rukave. Nadržati gornje ivice rukava. Na našivcima izreza proštepati ramene šavove. Našivke položiti na lice tkanine i obrubiti ivicu izreza. Naštepati našivak na izrez haljine, podviti ga i prišiti na odgovarajući šav. Našivak uzano proštepati, podviti dodatak poruba i naštepati ga.

Webkante
140 cm
Webkante 2,20 m

Krojni plan

179 Košuljica za dečake Veličina 140

Delovi od 96 do 101 ucrtani su na krojnom listu B
kao zelena krojna linija:
Materijal:
1,00 m tkanine, širina 140 cm, flizelin, 1 patent-zatvarač od 12 cm dužine, 6 malih drikera.

Krojenje:
96 prednji deo 2 puta
desni unutrašnji džep 2 puta
97 levi džep jedanput
98 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
99 psec jedanput sa pregibom tkanine
100 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
101 rukav 2 puta

a) Krojiti kapnu 12 cm dužine, 10 cm širine (gotova širina 5 cm); b) omču krojiti koso 7 cm dužine, 1,5 cm širine (gotova širina 3/4 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Džep na kraju krojiti od rastavljene tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Na desnom prednjem delu uraditi džep sa **patent-zatvaračem:** Jedan unutrašnje džep položiti na lice obeleženih linija patent-zatvarača i proštepati linije sa naličja. Prorezati izmedju šavova po dužini, a zatim koso u uglovima. Unutrašnje džepove okrenuti na unutrašnju stranu, profircati ivice i peglati ih. Potfircati patent-zatvarač tako da zubići ostaju vidljivi, a zatim ih naštepati sasvin uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Preostali unutrašnje džep položiti sa unutrašnje strane na naštepane unutrašnje džepove i štepanjem spojiti ivice. Na levom džepu gore okrenuti ukrojeni opšivak duž linije pregiba na spolja i naštepati ih na bočne ivice džepova. Opšivak i dodatke sa preostalih ivica džepova fircati na unutrašnju stranu. Džep naštepati na odgovarajuću liniju i naštepati ga uzano uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm na levi prednji deo. Kapnu presaviti po dužini i obrubiti uzane strane. Proštepati kapnu i naštepati je na odgovarajuću liniju na levi prednji deo. Peglati kapne preko šava za nastavljanje naniže i još jednom štepati sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Na prednjim delovima i na ledjnom delu položiti falte sa X na O i prifircati ih. Omču presaviti po dužini, obrubiti je i uzano proštepati. Na gornju ivicu fircati omču izmedju falti. Psec naštepati na prednje delove i na ledjni deo, a zatim proštepati šve šavove. Proštepati bočne šavove. Dodatak poruba podviti i naštepati ga sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na spolja i proštepati ih sve do sredine napred (šav broj 4) na ivici izreza. Prorezati dodatke šavova kod šava broj 4. Opšivke okrenuti na unutra i profircati ih. Okovratnik naštepati na izrez oko vrata, podviti ga na unutrašnju stranu i prišiti preko ivice poruba. Obrubiti spoljne ivice okovratnika, naštepati ih na izrez oko vrata, podviti na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajući šav. Proštepati okovratnik. Proštepati šavove na rukavima. Okrenuti donje ivice rukava duž linije pregiba na unutra i naštepati ih. Umetnuti i ušiti rukave. Preklopiti donje ivice rukava. Na prednjim delovima utisnuti drikere (levo gornje delove, a desno donje). Prikopčati patnu sa po jednim drikerom na džep.

Krojni plan

Stoffbruch
70 cm
Webkanten 1,00 m

180 Suknja za devojčice Veličina 152

Dužina suknje iznosi 66 cm
Deo 109 ucrtan je na krojnom listu C
kao zelena krojna linija: —— —— ——
Materijal:
1,50 m dezenirane tkanine, širina 150 cm, lastiš 3/4 cm širine.

Krojni plan

Stoffbruch
62cm
26cm
Webkante
Webkante 1,50 m

Krojenje:
109 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
a) Krojiti pojas suknje 80 cm dužine, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Paziti na uklapanje dezena na bočnim šavovima.
Šivenje:
Proštepati bočne šavove ostavljajući neušivene proreze za džepove. Obraditi džepove u šavovima kao što je opisano za model 137, a zatim proštepati iznad proreze džepova unutrašnje džepove pored samog šava. Pod gornju ivicu suknje potfircati unutrašnje džepove, a zatim položiti duž gornje ivice falte sa X na O i profircati ih. Proštepati šav pojasa sve do sredine, a ostatak ostaviti za uvlačenje elstičnih trāka. Presaviti pojas po dužini, skupiti ivice i naštepati ih na gornju ivicu suknje. Pojas proštepati na rastojanju od 1 cm dužine za prolaz lastiša. Uvući 3 elastične trake po oko 65 cm dužine. Dodatak za porub podviti i naštepati ga na rastojanju od ivice 1 cm.


Ručni Rad

8606/01 Muški pulover, veličina 48 - 52


14,5 — 15,5
29
23
29
6 — 18
7
25 — 5
13 — 5 — 11
52

Materijal: Oko 800 g belog, oko 400 g svetlosivog i oko 50 g tamnosivog pamučnog prediva srednje debljine (sirovinski sastav: 100% pamuk; dužina niti: 85 m/50 g), igle za pletenje br. 3 i 4, 1 okrugla igla br. 3, 60 cm dužine.
Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Polupatent-šara: 1. r.: Ivična p., * 1 p. pravo, 1 p. obrnuto. Od * stalno ponavljati. Ivična petlja. **2. r.:** Ivična p., * 1 p. pravo, podići 1 p. sa 1 navijutkom obrnuto, a od * stalno ponavljati i dodati ivičnu petlju. **3. r.:** Ivična p., * p. i nav. iz prethodnog reda plesti pravo i ujedno, 1 p. obrnuto, a od * stalno ponavljati i dodati ivičnu petlju. **2. i 3. r.** stalno ponavljati.
Pruge: 3 cm = 12 r. svetlosive boje, 1 cm = 4 r. tamnosive, 2 cm = 8 r. bele, 4,5 cm = 18 r. svetlosive, 3,5 cm = 14 r. bele, 1 cm = 4 r. tamnosive, 3 cm = 12 r. svetlosive, 4 cm =16 r. bele i 6 cm = 24 r. svetlosive.
Proba rada: 22 p. i 40 r. = 10 x 10 cm polupatent-šare iglama br. 4.
Ledja: Početi sa 88 p. belim predivom iglama br. 3 i plesti za pojas 7 cm = 27 r. ranfle. Pri tome dodati u poslednjem redu ravnomerno podeljeno 44 p. ukršteno = 132 petlje. Nastaviti iglama br. 4 polupatent-šarom. Posle 1 cm = 4 belih redova nastaviti pruge. Nastaviti ovaj deo belim predivom. Posle 25,5 cm = 102 r. od bele površina završiti za izrez oko vrata 24 p. iz redine i obe strane nastaviti odvojeno. Oduzeti za dalju okruglinu sa unutrašnje ivice u svakom 2. r. još 2 puta po 4 p. i 4 puta po 3 petlje. Na 3,5 cm = 14 r. visine izreza završiti 34 preostale ramene petlje odjednom. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.
Prednji deo: Plesti kao ledja, ali sa dubljim izrezom oko vrata. Već posle 23 cm = 92 r. od bele površine završiti 18 p. iz sredine i obe strane nastaviti odvojeno. Oduzeti sa unutrašnje ivice u svakom 2. r. još 2 puta po 4 p., 3 puta po 3 p., 2puta po 2 p. i 2 puta po 1 petlju. Ramene petlje završiti u istoj visini kao na ledjima. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.
Rukav: Početi sa 42 p. belim predivom i iglama br. 3 i plesti za lajsnicu 6 cm = 23 r. ranfle. Prema tome u poslednjem redu dodati 30 p. = 72 petlje. Nastaviti iglama br. 4 i polupatent-šarom. Za kosine dodati sa obe strane u svakom 6. r. 28 puta po 1 p. = 128 petlji. Izmedju toga, odnosno posle 18 cm = 72 r. od lajsnice plesti pruge. Iza poslednjeg reda pruga završiti sve petlje kako nailaze.
Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove i pri tome na bočnim šavovima ostaviti 29 cm neušiveno. Podići iz ivice izreza okruglom iglom i belim predivom 142 p. i plesti za našivak ranflu u krugovima. Na visini našivka od 2,5 cm petlje završiti kako nailaze. Umetnuti i ušiti rukave.

8606/02 Pulover, veličina 152




Materijal: Oko 200 g crvenog, po oko 50 g zelenog, bež i oranž tanjeg prediva (sirovinski sastav: 100% pamuk; dužina niti: 187 m/50 g), igle za pletenje br. 4 i 4½, okrugla igla 40 cm dužine br. 4, 1 crno stakleno dugme za oko, 5 šljokica od 6 mm Ø.
Pažnja: Sve plesti duplim nitima.
Ranfla: 1 p. pravo i ukršteno, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Glatki bod: Polazni red prave petlje, povratni obrnute.
Proba rada: 22 p. i 27 r. = 10 x 10 cm glatkog boda iglama br. 4½.



Ledja: Podviti sa 92 p. crvenim predivom i iglama br. 4 i plestiza pojas 2,5 cm = 7 r. ranfle. Nastaviti iglama br. 4½ glatkim bodom. Za bočne kosine dodati sa obe strane u svakom 10. r. 3 puta po 1 p. = 98 petlji. Posle 14,5 cm = 40 r. od pojasa oduzeti za izrez oko ruku sa obe strane 3 p., a zatim u svakom 2. r. 1 put 2 p r. i 6 puta po 1 p., u svakom 4. r. još 2 puta po 1 p.= 72 petlje. Na 17,5 cm = 47 r. visine izreza oko ruku oduzeti za izrez oko vrata i završiti 28 p. iz sredine a zatim obe strane nastaviti odvojeno. Oduzimati sa unutrašnje ivice za dalju okruglinu u svakom 2. r. još jedanput 5 p., 2 puta po 3 p. i 2 puta po 2 petlje. Na 4 cm = 10 r. visine izreza oko vrata oduzeti i završiti 7 ramenih petlji odjednom. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.
Prednji deo: Plesti kao ledja, ali sa upletenim motivom. Motiv slona uplesti prema uzorku za brojanje glatkim i pravim bodom. 1 kockica odnosi se na 1 petljicu i 1 red. Slova i znaci prikazuju boje: □ = crvena, x = zelena, B = bež i O = oranž. Za svaku površinu u boji primeniti posebno klupče. Kod promena boja stalno niti ukrštati sa poledjine rada. Na kratkim rastojanjima izmedju istih površina u boji raditi glatkim i pravim bodom vodeći stalno niti labavo sa naličja. Motiv slona početi posle 12 r. od pojasa iznad 36. i 37. p. od desne ivice.
Završna obrada modela: Delovi malo razvući ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove. Okruglom iglom i crvenim predivom izvući iz ivice izreza oko vrata 114 p., a zatim iz ivica izreza oko ruku po 100 petlji. Plesti našivke u krugovima po 2,5 cm kao ranfle. Zatim petlje završiti kako nailaze. Prišiti stakleno dugme i šljokice prema slici našeg modela.

8606/03 Pulover, veličina 122


Materijal: Oko 200 g ljubičastog i 50 g oranž prediva u vidu tračica srednje debljine (sirovinski sastav: 100% pamuk; dužina niti: 140 m/50 g), igle za pletenje i 1 okrugla igla 60 cm dužine br. 4.



Bod mahovine: Polazni i povratni redovi prave petlje.
Glatki bod: Polazni red prave petlje, povratni obrnute.
Patent-šara: 1. r.: Ivična p., * 1 p. pravo, 1 p. podići sa 1 navijutkom obrnuto, od * stalno ponavljati i dodati ivičnu petlju. **2. r.:** Ivična p., * p. i nav. iz prethodnog reda plesti pravo i ujedno, 1 p. podići sa 1 nav. obrnuto, a od * stalno ponavljati i dodati ivičnu petlju. Stalno ponavljati 2. red.
Proba rada: 25 p.i 37 r. = 10 x 10 cm glatkog boda.
Ledja: Početi sa 106 p. oranž predivom i plesti za našivak 2 cm = 8 r. bodom mahovine. Nastaviti ljubičastim predivom glatkim i pravim bodom. Posle 13,5 cm = 50 r. od našivka završiti za izreze oko ruku sa obe strane po4 p. = 98 petlji. Na visini izreza oko ruku, odnosno na 14 cm = 52 r. oduzeti za izrez oko vrata 20 p. iz sredine i obe strane plesti odvojeno. Oduzimati za dalju okruglinu sa unutrašnje ivice u svakom 2. r. još 1 put 4 p., 2 puta po 3 p., 2 puta po 2 p. i 1 put 1 petlju. na visini izreza oko vrata od 3,5 cm = 13 r. završiti 24 preostale ramene petlje odjednom. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.
Prednji deo: Plesti kao ledja, ali sa dubljim izrezom oko vrata. Već posle 8,5 cm = 32 r. našivka završiti 6 p. iz sredine i obe strane odvojeno. Oduzimati sa unutrašnje ivice za dalju okruglinu u svakom 2. r. još 1 put 3 p., 3 puta po 2 p. i 6 puta po 1 petlju. Zatim oduzimati u svakom 4. r. još 7 puta po 1 petlju. Ramene petlje završiti u istoj visini kao na ledjima. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.
Završna obrada modela: Delove razvući, malo ih ovlažiti i ostaviti da se osuše. Ušiti ramene šavove. Iz vertikalne ivice izreza oko ruku podići oranž predivom po 64 p. i plesti za našivke 8 r. bodom mahovine. Petlje završiti. Podići iz ivice izreza oko vrata okruglom iglom i oranž predivom oko 150 p. i plesti za našivak naizmenično 1 krug obrnutih petlji, 1 krug pravih. Na visine našivka od 2 cm petlje završiti. Za umetak namaći 16 p. oranž predivom i plesti patent-šaru. Za kosine dodati sa obe strane u svakom 4. r. 9 puta po 1 p. = 34 petlje. Posle 14,5 cm od početka petlje završiti kako nailaze. Umetak prišiti na sredinu napred ispod našivka, pogledajte sliku našeg modela. Uzane strane našivaka izreza oko ruku prišiti uz vodoravne ivice. Ušiti bočne šavove.

8606/04 Pulover, veličine 36 i 40

Podaci u zagradama odnose se na veličinu 40. Ako je dat samo jedan podatak on se odnosi na obe veličine.
Materijal: Oko 650 (750) g belog prediva srednje debljine (sirovinski sastav: 46% poliakrila, 29% viskoza, 25% lana; dužina niti: 100 m/50 g), igle za pletenje br. 2½ i 3½, 1 iglu 40 cm dužine br. 2½.
Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Ažur-šara: Broj petlji je deljiv sa 13 + 2 ivične petlje. Plesti prema objašnjenju za pletenje. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove. U svim neucrtanim povratnim redovima plesti petlje i navijutke obrnuto. Stalno ponavljati ucrtani deo šare izmedju ivičnih petlji, a zatim u visinu rada iza 10. r. 1. - 10. r.



Široka ranfla: Plesti u polaznom redu 1 p. pravo, 3 p. obrnuto, naizmenično. U povratnom redu plesti petlje kako nailaze.
Proba rada: Dve šare = 27 p. i 36 r. = 10 x 10 cm ažur-šara pletenja iglama br. 3½.
Ledja: Početi sa 132 (145) p. iglama br. 2½ i plesti za pojas 8 cm = 27 r. ranfle.

Nastaviti iglama br. 3½ i ažurom. Posle 28 cm = 102 r. od pojasa nastaviti širokom ranflom. Posle još18 cm = 56 r. završiti sve petlje ravno.
Prednji deo: Plesti kao ledja, ali sa okruglim izrezom oko vrata. Već posle 14 cm = 44 r. od široke ranfle završiti 30 (31) p. iz sredine i obe strane nastaviti odvojeno. Završiti sa unutrašnje ivice za dalju okruglinu u svakom 2. r. 1 put 4 p., 3 puta po 3 p., 1 puta 2 petlje. Na 4 cm = 20 r. visine izreza završiti 36 (42) preostalih ramenih petlji odjenom. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.
Rukav: Početi sa 80 p. iglama br. 2½ i plesti za lajsnicu 4 cm = 15 r. ranfle. Pri tome dodati u poslednjem r. ravnomerno podeljeno 78 p. ukršteno iz poprečne niti = 158 petlji. Nastaviti iglama br. 3½ ažur-šarom. Posle 28 cm = 102 r. od lajsnice završiti sve petlje ravno.
Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove, ostavljajući sa strane gore 29 cm neušiveno. Okruglom iglom podići iz ivice izreza oko 136 p. i plesti za našivak ranflu u krugovima. Na visini našivka od 2 cm završiti petlje kako nailaze. Umetnuti i ušiti rukave.

+	◢	O	■	O	∩	O	■	O	∩	O	■	O	◣	+	9
+	◢	■	O	■	■	■	■	■	■	■	O	■	◣	+	7
+	◢	■	■	O	■	O	∩	O	■	O	■	■	◣	+	5
+	◢	■	■	■	O	■	■	■	O	■	■	■	◣	+	3
+	◢	■	■	■	■	O	■	O	■	■	■	■	◣	+	1

Objašnjenje oznaka:

+ =vična petlja

■ = 1 p. pravo

O = 1 navijutak

◢ = 2 p. pravo i ujedno

◣ = 2 p. prebačeno i ujedno: Podići 1 p. kao kod pravog pletenja, sledeću p. plesti pravo, a podignutu p. prebaciti

∩ = 3 p. prebačeno i ujedno: Podići 1 p. kao kod pravog pletenja, 2 sledeće petlje plesti pravo i ujedno, a sledeću petlju prebaciti

8606/05 Pulover, veličina 38 - 40

Materijal: Uzeti oko 650 g plavomeliranog prediva srednje debljine (sirovinski sastav: 36% pamuk, 47% viskoza, 17% najlon; dužina niti: oko 125 m/50 g), igle za pletenje br. 3½ i 4, 1 okrugla igla od 60 cm dužine br. 4, 1 igla za kukičanje vune br. 4.
Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Glatki obrnuti bod: Polazni red obrnute petlje, povratni red prave.
Glatki bod: Polazni red prave petlje, a povratni red obrnute.
Šara u prugama: 17 p. glatkim obrnutim bodom, 25 p. ranfle, naizmenično.
Šik efekat sličan šari pletenica dobija se obmotavanjem rebrastih pruga.
Proba rada: 28 p. i 29 r. = 10 x 10 cm šare u prugama pletene iglama br. 4.
Ledja: Početi sa 100 p. iglama br. 3½ i plesti za pojas 16 cm = 60 r. ranfle. Pri tome dodati u poslednjem redu ravnomerno podeljeno 69 p. ukršteno iz poprečne niti = 169 petlji. Plesti iglama br. 4 sledećim rasporedom: Ivična p., 12 p. ranfle, (početi sa 1 p. obrnuto), 143 p. pruga, 12 p. ranfle, ivična petlja. Posle 11,5 cm = 34 r. od pojasa dodati za okrugline kimona sa obe strane 1 p., zatim u svakom 10. r. 2 puta po 1 p., u 6. r. 1 p., u svakom 4. r. 2 puta po 1 p. a u svakom 2. r. 3 puta po 2 p., 1 puta 3 p., 3 puta po 4 p. i 1 put 12 p. = 247 petlji. Kod poslednjeg dodavanja rasporediti sa obe strane petlje tako da iza ivične petlje dolazi 7 p. glatkog boda, za opšivak i 19. p. glatkoobrnutog boda. Red završiti na isti način u suprotnom smeru. Zatim plesti za širinu rukava uvis ravno. Na 21 cm = 60 r. visine rukava završiti za izrez oko vrata 51 p. iz sredine, sa obe strane nastaviti odvojeno. Sa unutrašnje ivice oduzimati za dalju okruglinu u svakom 2. r. još 1put 3 p., 1 put 2 p., 1 puta 1 petlju. na 3 cm = 10 r. visine izreza završiti 29 ramenih petlji i petlje rukava odjenom. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.
Prednji deo: Plesti kao ledja, ali sa šlicem i dubljim izrezom oko vrata. Za šlic završiti već posle 33 cm = 96 r. od pojasa srednje petlje i obe strane nastaviti odvojeno. Pri tome nastaviti srednju rabrastu prugu glatkim i obrnutim bodom. Na 12 cm = 34 r. visine šlica oduzeti za okruglinu izreza 6 p., zatim u svakom 2. r. još jedanput 5 p., 3 puta po 4 p., 1 put 3 p., 1 puta 2 p. i 3 puta po 1 petlju. Petlje sa rukava i ramena završiti u istoj visini kao na ledjima. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.
Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove na rukavima i na ramenima. Okruglom iglom podići iz ivice izreza oko vrata oko 130 p. i plesti za opšivak glatki bod. Na visini opšivka od 2 cm završiti 114 p. iz sredine i plestiiznad preostalih 8 p. sa obe strane za opšivke šliceve još 14 cm glatkog boda. Zatim i ove petlje završiti. Opšivke presaviti na unutrašnju stranu i prišiti ih. Dokukičati tačno duž linije pregiba sa spoljne strane 1 red omčastih petljica. Ušiti šavove nарukavima i bočne šavove. Presaviti opšivke rukava na unutrašnju stranu tako da sa spoljne strane dolaze po 2 glatke petlje. Prišiti. Rebraste pruge obmotati sa nekoliko bodova i to uvek na rasojanju od po 15 cm, a zatim naizmenično kao što prikazujje slika našeg modela. Kod rebrastih pruga sa strane obmotavanja izostaviti od pojasa pa sve do rukava.

8606/06 Pulover, veličina 38

Materijal: Uzeti oko 1000 g belomeliranog i oko 200 g belog debljeg prediva (1. sirovinski sastav: 70% pamuk, 30% viskoza; dužina niti: 90 m/100 g; 2. sastav: 100% pamuk, dužina niti: 120 m/100 g), igle za pletenje br. 4½ i 6.
Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Široka ranfla: Plesti u polaznom redu 1 p. pravo, 6 p. obrnuto, naizmenično. U povratnom redu plesti petlje kako nailaze.
Široka pletenica A: Plesti prema objašnjenju za pletenje iznad 12 p. (pogledajte desno pored duple strelice). Brojevi desno spolja označavaju polazne redove, u svim povratnim redovima petlje plesti obrnuto. Posle 20. r. stalno ponavljati 9.-20. red.
Široka pletenica B: Plesti kao široku pletenicu A, ali ukrstiti u 7. i 19. r. 20 p. obrnuto. Uzeti 6 p. na 1 pomoćnu iglu **ispred** rada, a sledećih 6 p. plesti pravo, zatim 6 p. sa pomoćne igle pravo.
Uzana pletenica A: Plesti prema objašnjenju za pletenje iznad 6 p., zatim raditi kao što je ucrtano desno iza duple strelice od 45. reda. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove. U svim povratnim redovima petlje plesti obrnuto. Stalno ponavljati 45. - 52. red.
Uska pletenica B: Plesti kao usku pletenicu a, ali u 47. r. ukrštati petlje na levu stranu, umesto na desnu. Položiti 3 p. sa pomoćne igle **ispred** rada, a 3 sledeće petlje plesti pravo, zatim 3 p. sa pomoćne igle pravo.

Objašnjenje oznaka:

+ = 1 ivična petlja

■ = 1 p. pravo

⊟ = 1 p. obrnuto

◿ = 2 p. obrnuto i ujedno

◢ = 2 p. pravo i ujedno

∪ = 1 p. ukršteno iz poprečne niti dodati


■■■ ■■■ = 6 p. ukrstiti na desnu stranu: 3 p. uzeti na pomoćnu iglu **iza** rada, sledeće 3 p. pravo, zatim 3 p. sa pomoćne igle pravo

■■■■■■ ■■■■■■ = 12 p. ukrstiti na desnu stranu: 6 p. uzeti na 1 pomoćnu iglu **iza** rada, sledećih 6 p. plesti pravo, zatim 6 p. sa pomoćne igle pravo

Objašnjenje za pletenje data je na sledećoj strana

Proba rada: 15,5 p. i 19 r. = 10 x 10 cm široke ranfle iglama br. 6.
Prednji deo sa rukavima: Početi s a74 p. belomeliranim predivom i iglama br. 4½ i plesti za pojas 7 cm = 17 r. ranfle. Pri tome dodati u poslednjem redu ravnomerno podeljeno 15 p. ukršteno iz poprečnih niti = 89 petlji. Nastaviti iglama br. 6 sledećim rasporedom prema objašnjenju za pletenje: Ivična p. i 31 p. širokih rebara belomeliranim predivom, 25 p. širokih pletenica belim predivom, 31 p. širokih ranfli ivična petlja belomeliranim predivom. Za svaku površinu u boji primeniti posebno klupče. Kod promene boja ukrštati niti sa poledjine rada. Široku ranflu plesti na početku reda izmedju strelica 3 puta, a red dopuniti od strelice (dupla strelica) na isti način u suprotnom smeru. Znači plesti stalno pletenice B. Plesti u povratnom redu petlje kako nailaze. Posle 20. r. od lajsnice plesti 9. - 20. r. još jedanput, a zatim od 33. r. prema objašnjenju znakova za pletenje. Pri tome početi kao što je ucrtano dodavati sa obe strane za okruglinu kimono oblika sve do 39. r. Zatim dodavati još sa obe strane u svakom 2. r. 8 puta po 1 p., 1 puta 2 p., 1 put 3 p., 1 put 5 p. a za rukave 1 put 3 p. = 197 petlji. **Izmedju toga**, posle 64 r. od lajsnice nastaviti bele pletenice kao dosada koso, a uzane pletenice izmedju toga nastaviti u istom ritmu sa proširivanjem. Širokuranflu smenjivati van belih pletenica na odgovarajući način i u tusvrhu plesti petlje van belih pletenica kao dosada ujedno, a dodati unutar ovih pletenica kao do sada. Na 20 cm = 38 r. visine rukava završiti sve petlje ravno.
Ledjni deo sa rukavima: Plesti kao prednji deo sa rukavima.
Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove na rukavima i na ramenima i pri tome ostaviti za izrez oko vrata 24 cm neušiveno. Iz ivica rukava podići po 40 p. iglama br. 4½ belomeliranim predivom i plesti za lajsnicu po 7 cm ranfle. Završiti petlje kako nailaze. Ušiti šavove na rukavima i sa strane.

Pre početka rada pročitati uputstvo



◀ **8606/06**

Objašnjenje oznaka 8606/07:

+ = ivična p.;

■ = 1 p. pravo

O = 1 navijutak

◢ = 2 p. pravo i ujedno

◣ = 2 p. prebačeno i ujedno: 1 p. podići kao kod pravog pletenja, sledeću p. plesti pravo, podignutu p. prebaciti preko nje

♠ = 3 p. pravo ukršteno i ujedno


8606/07 Pulover, veličine 36-38 i 42-44

Podaci u zagradama odnose se na veličinu 42-44. Ukoliko je dat samo jedan podatak on se odnosi na obe veličine.

Materijal: Oko 400 (450) g belog tanjeg prediva (sirovinski sastav: 60% poliakril, 40% poliamid; dužina niti: 240 m/50 g), igle za pletenje br. 2 i 2½.

Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.

Ažur-šara: Broj petlji je deljiv sa 30 + 31 + 2 ivične petlje. Plesti prema objašnjenju za pletenje. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove. U svim neucrtanim povratnim redovima plesti petlje kako nailaze. Navijutke plesti obrnuto. Početi u širini sa r. ispred p. odnosno ispred 1. strelice i stalno ponavljati deo šara izmedju strelica. Završiti sa p. iza 2. strelice. Stalno ponavljati u visinu iza 52. r. 1. - 52. red.




Proba rada: 30 p. i 38 r. = 10 x 10 cm ažura iglama br. 2½.

Ledja: Početi 122 (152)p. i iglama br. 2 i plesti za pojas 6 cm = 31 r. ranfle. Pri tome dodati u poslednjem redu ravnomerno 31 p. = 153 (183) petlje. Nastaviti iglama br. 2½ i ažur-šarom. Posle 55 cm = 210 r. od pojasa završiti iznad svih petlji glatkim bodom (polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje), a zatim plesti u 7. r. za rupičasti red ovako: Ivična p.; * 2 p. pravo i ujedno, 1 navijutak, od * stalno ponavljati, 1 p. pravo, ivična petlja. Posle još 7 glatkih redova završiti petlje.

Prednji deo: Plesti kao ledja.


Rukav: Početi sa 62 p. iglama br. 2 i plesti za lajsnicu 6 cm = 31 r. ranfle. Pri tome dodati u poslednja 2 reda ravnomerno 1 put 60 p., 1 put 31 (61) p. = 153 (183) petlje. Nastaviti ažurom i iglama br. 2½. Posle 28 cm = 106 r. od lajsnice završiti petlje.

Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Presaviti gornje ivice prednjeg i ledjnog dela duž rupičastog reda na unutrašnju stranu i prišiti ih. Lajsnice rukava presaviti do pola na unutrašnju stranu i prišiti ih. Ramene sastaviti od spoljne ivice na 4 mesta na rastojanju od po 4 (5) cm. Ušiti preostale šavove, ostavljajući na bočnim šavovima gore 25 (30) cm. Umetnuti i ušiti rukave.




8606/07

8606/08 Pulover, veličina 38 - 40




Materijal: Oko 850 g sivog viskoznog prediva srednje debljine (sirovinski sastav: 100% viskoza; dužina niti: 90 m/50 g), igle za pletenje br. 2½ i 3½, 1 okrugla igla br. 2½ 60 cm dužine.
Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Glatki bod: Polazni red prave petlje, povratni obrnute.
Glatki obrnuti bod: Polazni red obrnute petlje, povratni prave.
Perl-šara: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično a u svakom redu menjati.
Pruga sa šarom A: 22 r. glatko i pravo, * 6 r. glatko i obrnuto, 38r. glatko i pravo. Od * stalno ponavljati.
Pruga sa šarom B: * 6 r. glatko obrnuto, 38 r. glatko pravo. Od * stalno ponavljati.
Proba rada: 22 p. i 34 r. = 10 x 10 cm. Šare pletene iglama br. 3½ plesti tek posle pranja.
Ledja: Početi sa 104 p. i plesti iglama br. 2½ za pojas 7 cm = 31 r. ranfle. pri tome u poslednjem redu dodati 24 p. = 128 petlji. Nastaviti iglama br. 3½ sledećim rasporedom: Ivična p.; 1 p. perl-šare, * 19 p. šare A, 2 p. perl-šare, 19 p. šare B, 2 p. perl-šare. Od * ponoviti 2 puta, a posle drugog ponavljanja plesti samo 1 p. prema perl-šari i dodati ivičnu petlju. Posle 52 cm = 178 r. od pojasa završiti za izrez oko vrata 2 p. u sredini iobe strane nastavitzi odvojeno. Oduzimati za dalju okruglinu sa unutrašnje ivice u svakom 2. r. još jedanput 5 p., 2 puta po 3 p., 2 puta po 2 p. i 2 puta po 1 petlju. Na 6 cm = 20 r. visine izreza oduzeti 36 ramenih petlji odjednom i završiti ih. Završiti drugu stranu na isti način u suprotnom smeru.
Prednji deo: Plesti kao ledja, ali sa šöicastim izrezom oko vrata. Već posle 32 cm = 110 r. od pojasa podeliti rad u sredini i obe strane plesti odvojeno. Oduzimati sa unutrašnje ivice za kosinu naizmenično 14 puta u svakom 2. r. i 14 puta u svakom 4. r. po 1 petlju. Ramene petlje završiti u istoj visini kao na ledjima. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.
Rukav: Početi sa 42 p. i pleti iglama br. 2½ za lajsnicu 7 cm = 31 r. ranfle i pri tome dodati u poslednjem redu ravnomerno podeljeno 24 p. ukršteno iz poprečne niti = 66 petlji. Nastaviti iglama br. 3½ šare sa prugama ovako: * 30 r. glatko i pravo, 4 r. glatko i obrnuto. Od * ponoviti 3 puta. Za kosine dodati sa obe strane u svakom 4. r. 33 puta po 1 p. = 132 petlje. Posle 40 cm = 136 r. od lajsnice završiti sve petlje ravno.
Završna obrada modela: Delove razvući, malo ih ovlažiti i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove ostavljajući na bočnim šavovima gore 30 cm neušiveno. Okruglom iglom podići iz ivice izreza oko 252 p. i plesti za našivak 1 krug obrnutih petlji, a zatim ranflu u krugovima. Kod ranfle obratiti pažnju da na sredini napred dolazi jedna prava petlja. Podići za špic u svakom 2. krugu srednju petlju sa petljom ispred nje kao kod pravog pletenja, a sledeću petlju plesti pravo.
Podignutu petlju prebaciti preko nje. Na visini od 4 cm našivka petlje završiti kako nailaze. Umetnuti i ušiti rukave.

8606/09 Pulover, veličina 36



Materijal: Oko 350 g belobež meliranog debljeg snopičastog prediva (sirovinski sastav: 36% lana, 20% poliestera, 32% poliamida, 12% vune; dužina niti iznosi 75 m/50 g), i oko 100 g belog prediva srednje debljine (sirovinski sastav: 100% pamuk; dužina niti: 85 m/50 g), igle zaplletenje br. 3½, 4 i 6, 1 okrugla igla br. 3½, 80 cm dužine.
Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Glatki bod: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.
Proba rada: 16 p. i 22 r. = 10 x 10 cm glatkog boda iglama br. 6 snopičastim predivom.
Ledja: Početi sa 80 p. belim predivom i iglama br. 4 i plesti za pojas 4 cm = 13 r. ranfle. Dodati u poslednjem redu ravnomerno podeljeno 10 p. ukršteno iz poprečne niti = 90 petlji. Nastaviti iglama br. 6 snopičastim predivom i glatkim bodom. Posle 35 cm = 76 r. od pojasa završiti za izrez oko vrata 24 p. iz sredine, a zatim obe strane odvojeno. Sa unutrašnje ivice oduzeti za dalju okruglinu u svakom 2. r. 1 put 5 p., 1 put 4 p., a zatim u svakom 4. r. 1 puta 2 p., 1 put 1 petlju. Na 7 cm = 16 r. visine izreza oduzeti preostalu 21 ramenu petlju odjenom. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.
Prednji deo: Plesti kao ledja, ali sa dubljim izrezom oko vrata. Već posle 18,5 cm = 40 r. od pojasa završiti 8 p. iz sredine i obe strane plesti dalje. Sa unutrašnje ivice za dalju okruglinu završiti u svakom 4. r. 3 puta po 1 p., a u svakom 2. r. 4 puta po 1 p., 4 puta po 2 p. i 4 puta po 1 p., zatim još u 4. r. 1 petlju. Ramene petlje završiti u istoj visini kao na ledjima. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.
Rukav: Početi sa 52 p. belim predivom iglom br. 3½ i plesti za lajsnicu 4 cm = 15 r. ranfle. Pri tome dodati u poslednjem redu ravnomerno 10 p. = 62 petlje. Nastaviti iglama br. 6 snopičastim predivom glatkim bodom. Za kosine dodati sa obe strane u 3. r. zatim u svakom 4. r. 8 puta po 1 p. = 80 petlji. Posle 17 cm = 38 r. od lajsnice završiti ravno sve petlje.
Završna obrada modela: Delove malo razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove ostavljajući gore na bočnim šavovima 24,5 cm neušiveno. Okruglom iglom i belim predivom podići iz ivice izreza počevši od levog ugla prema sredini napred sve do desnog ugla oko 203 p., zatim za našivak plesti ranflu u redovima. Na visini našivka od 5 cm, petlje završiti kako nailaze. Prišiti uzane strane našivaka uz vodoravnu ivicu izreza i pri tome položiti levi kraj preko desnog. Nastaviti i umetnuti rukave.

8606/10 Pulover, veličina 38 - 40



Materijal: Oko 550 g plavo-belo-meliranog prediva (sirovinski sastav: 50% pamuk, 30% viskoza, 20% poliamida; dužina niti: 80 m/50 g), igla za pletenje br. 5 i 7, igla za kukičanje vunice br. 7.
Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Osnovna šara: Raditi prema objašnjenju za pletenje (na sledećoj strani od desne ivice. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove, a u povratnim redovima plesti petlje kako nailaze. Dodane petlje pelsti prema šari. Početi ispred 1. strelica sa redom, stalno ponavljati deo šare izmedju strelica jedanput sve do sredine (dupla strelica) i ponoviti prvu polovinu. Red plesti od duple strelice na isti način u suprotnom smeru i pri tome ukrštati petlje na desnu stranu umesto na levu (pogledajte objašnjenje oznaka), a red završiti na isti način u suprotnom smeru od početka. Stalno ponavljati u visinu 49. - 72. red.

Objašnjenje oznaka:

+ = ivična petlja
■ = 1 p. pravo
⊟ = 1 p. obrnuto
∪ = 1 p. ukršteno iz poprečne niti i dodati

= 8 p. ukrstiti: 3 p. uzeti na 1. pomoćnu iglu **ispred** rada, 2 sledeće petlje položiti na 2. pomoćnu iglu **iza** rada, a 3 sledeće petlje plesti pravo. Zatim 2. p. sa 2. pomoćne igle plesti obrnuto, dalje 3 p. sa 1. pomoćne igle pravo

= 8 p. ukrstiti: 3 p. položiti na 1. pomoćnu iglu **iza** rada, sledeću 2 p. na 2 pomoćnu iglu **iza** rada, 3 sledeće p. plesti pravo, zatim 2 p. sa 2. pomoćnu igle obrnuto, a zatim 3 p. sa 1. pomoćne igle pravo

= 13 p. ukrstiti: 3 p. položiti na 1. pomoćnu iglu **ispred** rada, 7 sledećih p. na 2. pomoćnu iglu **iza** rada, 3 sledeće petlje plesti pravo, 7 p. sa 2. pomoćne igle plesti prema oznakama na uzorku, a zatim 3 p. sa 1 p. pomoćne igle pravo

= 13 p. ukrstiti: 3 p. položiti na 1. pomoćnu iglu **iza** rada, sledećih 7 p. na 2. pomoćnu iglu **iza** rada, 3 sledeće petlje pelsti pravo, zatim 7 p. sa 2. pomoćne igle prema oznakama na uzorku, a 3 p. sa 1. pomoćne igle pravo.


Proba rada: 16 p.i 15 r. = 10 x 10 cm osnove šare, iglama br. 7.
Pažnja: Strelice prikazuju smer pletenja.
Izrada: Početi sa desnim rukavim, odnosno sa 33 p. iglama br. 5 i plesti 5 cm za lajsnicu = 14 r. ranfle, zatim nastaviti iglama br. 7 osnovnu šaru prema objašnjenju za pletenje i to od 1. reda pa nadalje. Duple strelice prikazuju sredinu rukava. Sve do 23. r.r edovi su ucrtani potpuno, a zatim dopuniti redove sredine (od duple strelice) na isti način u suprotnom smeru. Dodavanja za kosine "pročitati" sa objašnjenja za pletenje. Kod sledećih ponavljanja šaru, odnosno 13 srednjih petlji ukrstiti jedanput na levu stranu, jedanput na desnu kao što je ucrtano u 19. i 43. redu. Posle 48. r. dodati sa obe strane po 31 p. za prednji i ledjni deo, a zatim plesti petlje kao u 49. redu, odnosno prema objašnjenju za pletenje = 149 petlji. Nastaviti dalje prema osnovnoj šari. Posle 49 cm = 74 r. od lajsnica završiti za izrez oko vrata 3 p. iz sredine i obe strane nastaviti odvojeno. Na visini izreza od 22 cm = 32 r. doplesti u sredinu ponovo 3 p. i nastaviti iznad svih 149 p. povezano. Završiti deo na isti način u suprotnom smeru. Dodavanja sada postaju oduzimanja.
Završna obrada modela: Deo razvući, ovlažiti ga i ostaviti da se osuši. Iz ivice prednjeg i ledjnog dela podići iglama br.5 po 72 p. i plesti za lajsnicu po 6 cm ranfle. Završiti petlje kako nailaze. Ušiti šavove na rukavima sa strane. Ivicu izreza okukičati jednim krugom "račijih" petljica, odnosno raditi niske stubiće sa leva na desno.

Pre početka rada pažljivo pročitati kompletno uputstvo.

8606/11 Pulover, veličina 42-44

Materijal: Oko 460 g žutomeliranog prediva srednje debljine (sirovinski sastav: 33% poliamida, 30% poliakrila, 25% vune, 8% viskoze, 4% poliestera; dužina niti: 70 m/20 g), igle za pletenje br. 3½ i 4, 1 okrugla igla br. 3½, 80 cm dužine.
Ranfla: U polaznom redu 3 p. pravo, 2 p. obrnuto, naizmenično. U povratnom redu plesti kako nailaze.
Glatki bod: Polazni red prave p., povratni obrnute.
Ažur-šara: Broj petlji je deljiv sa 6 + 2 ivične petlje. Plesti prema objašnjenju za pletenje. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove. U povratnim redovima plesti petlje kako nailaze, a navijutke obrnuto. Stalno ponavljati u širinu ucrtani deo šare. Stalno ponavljati u visinu iza 8. r. 1. - 8. red.

Objašnjenje oznaka:



■ = 1 p. pravo

⊟ = 1 p. obrnuto


O = 1 navijutak

◢ = 2 p. pravo i ujedno

◣ = 2 p. prebačeno i ujedno: Podići 1 p. kao kod pravog pletenja, sledeću p. plesti pravo, a podignutu p. prebačiti preko nje.

Proba rada: 22 p. i 30 r. = 10 x 10 cm glatkog boda. 24 p. i 27 r. = 10 x 10 cm ažur-šare. Obe probe plesti iglama br. 4.
Ledja: Početi sa 110 p. i iglama br. 3½ i plesti pojas 4 cm = 14 r. ranfle. Dodati u poslednjem r. ravnomerno podeljeno 22 p. ukršteno iz poprečnih niti = 132 petlje. Nastaviti iglama br. 4 glatkim bodom. Posle 48,5 cm = 146 r. od pojasa završiti 18 p. iz sredine za izrez oko vrata i obe strane odvojeno. Završiti sa unutrašnje ivice za dalju okruglinu u svakom 2. r. još 3 putra po 5 p., 1 put 4 p., 1 put 3 p., 1 put 2 p. i 13 puta po 1 petlju. Na 14,5 cm = 44 r. visine izreza završiti 20 ramenih petlji odjednom. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.
Prednji deo: Plesti kao ledja, ali sa džepovima i duplim izrezom oko vrata. Plesti za džepove sa strane posle 12 cm = 36 r. od pojasa iznad po. 40 p. za našivke ranflu. Posle još 3 cm = 10 r. završiti ovih 40 p. sa obe strane i ostaviti rad privremeno da miruje. Za unutrašnje delove džepova namaći sada nanovo po 40 p. i plesti po 15 cm = 46 r. glatkog boda. Umetnuti ove petlje sa obe strane u rad i ponovo plesti iznad svih 132 p. glatkim bodom. Posle 44,5 cm = 134 r. od pojasa završiti za izrez oko vrata 14 p. iz sredine i obe strane odvojeno. Oduzimati sa unutrašnje ivice za dalju okruglinu u svakom 2. r. još jedanput 5 p., 2 puta po 4 p., 1 put 3 p., 5 puta po 2 p. i 13 puta po 1 petlju. Ramene petlje oduzeti u istoj visini kao na ledjima i završiti. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.
Rukav: Početi sa 50 p. iglama br. 3½ i plesti za lajsnicu 8 cm = 26 r. ranfle. Pri tome dodati u poslednjem redu ravnomerno podeljeno 24 p. ukršteno iz poprečne niti = 74 petlje. Nastaviti iglama br. 4 izmedju ivičnjih petlji ažur-šaru. Za kosine dodati sa obe strane naizmenično 14 puta u svakom 2. r. i 14 puta u svakom 4. r. po 1p., zatim još 10 puta u svakom 2. r. po 1 p. = 150 petlji. Dopuniti dodavanja prema ažur-šari sa obe strane na isti način, posle 39 cm = 160 r. od lajsnice završiti ravno sve petlje.

Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Prišiti unutrašnje delove džepova. Ušiti šavove, ostavljajući na bočnim šavovima gore po 31 cm neušiveno. Okruglom iglom podići iz ivice izreza 250 p. i plesti za našivak ranflu u krugovima. Pritome raditi samo u polaznim redovima. Na visini našivka od 10 cm petlje čvrsto završiti kako nailaze. Umetnuti i ušiti rukave.



Znakovno objašnjenje za pletenje 8606/10

Osnovna šara na desnoj ivici "čita" se od 49.-72. reda. Deo šare koji se ponavlja ograničen je gore strelicama.

8606/12 Pulover, veličine 36 i 42

Podaci u zagradama odnose se na veličinu 42. Ukoliko je dat samo jedan podatak on se odnosi na obe veličine.

Materijal: Uzeti oko 500 (600) g vune srednje debljine ružičaste boje (sirovinski sastav: 60% pamuk, 40% viskoza; dužina niti oko 90 m/50 g), igle za pletenje br. 3½ i 4, 1 igla za kukičanje vunice br. 4.

Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto naizmenično.

Ažur-šara: Broj petlji je deljiv sa 25 + 2 ivične petlje. Plesti prema objašnjenju za pletenje. Brojevi desno sa polja označavaju polazne redove. U povratnim redovima plesti petlje kako nailaze, navijutke obrnuto. Stalno ponavljati u širinu deo šare između ivičnih petlji. Stalno ponavljati u visinu 10 r. 1. - 10. red.

Objašnjenje oznaka:

+ = ivična petlja
■ = 1 p. pravo
⊟ = 1 p. obrnuto
○ = 1 navijutak
◢ = 2 p. pravo i ujedno
◣ = 2 p. prebačeno i ujedno: Podići 1 p. kao kod pravog pletenja, sledeću p. plesti pravo, a zatim podignutu p. prebaciti preko.


Proba rada: 20 p. i 26 r. = 10 x 10 cm ažur-šare iglama br. 4.

Leđa: Početi sa 90 (114) p. i plesti iglama br. 3½ za pojas 7 cm = 23 r. ranfle. Pri tome dodati u poslednjem redu ravnomerno podeljenono 12 (13) p. ukršteno iz poprečne niti = 102 (127) petlje. Nastaviti iglama br. 4 ažur-šarom. Posle 46 cm = 120 r. od pojasa završiti za izrez oko vrata 30 (31) p. iz sredine i obe strane nastaviti odvojeno. Oduzeti sa unutrašnje ivice za dalju okruglinu u svakom 2. r. još 1 put 4 r. i 2 puta po 3 p., a na 3 cm = 8 r. visine izreza oduzeti preostalih 26 (38) ramenih petlji i završiti ih. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.

Prednji deo: Plesti kao leđa, ali sa dubljim izrezom oko vrata. Već posle 39 cm = 102 r. od pojasa završiti 10 (11) petlji iz sredine i obe strane nastaviti odvojeno. Oduzeti sa unutrašnje ivice za dalju okruglinu u svakom 2. r. još jedanput 5 p., 2 puta po 2 p., 3 puta po 2 p. i 3 puta po 1 petlja. Ramene petlje završiti u istoj visini kao na leđima. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.

Rukav: Početi sa 40 p. iglama br. 3½ i plesti za lajsnicu 5 cm = 17 r. ranfle. Pri tome dodati u poslednjem redu ravnomerno podeljeno 12 p. ukršteno iz poprečne niti = 52 petlje. Nastaviti iglama br. 4 ažur-šarom. Za kosine dodati sa obe strane u 5. r. 1 p., zatim naizmenično 14 puta u svakom 2. r. i 14 puta u svakom 4. r. dodati po 1 p. = 110 petlji. Dodavanja dopuniti sa obe strane prema ažuru. Posle 38 cm = 100 r. od lajsnice završiti sve petlje ravno.

Završna obrada modela: Delove razvući malo, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove ostavljajući gore neušiveno po 27 cm. Ivicu izreza okukičati sa po jednim krugom niskih stubića i "račijih" petljica. to su niski stubići radjeni sa leve na desnu stranu. Umetnuti i ušiti rukave.




8606/13 Pulover, veličina 38

Materijal: Uzeti oko 600 g plavog prediva srednje debljine (sirovinski sastav: 100% pamuk; dužina niti: 85 m/50 g), igle za pletenje br. 3½ i 4½, okrugla igla 60 cm dužine br. 3½, 2 dugmeta od 18 mm Ø.

Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.

Osnovna šara: Broj petlji je deljiv sa 8 + 2 ivične petlje. Plesti prema objašnjenju za pletenje. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove, a levo spolja povratne. Stalno ponavljati deo šare. Stalno ponavljati u visinu iza 28. r. 1. - 28. red.



Objašnjenje oznaka:


■ = 1 p. pravo
◢ = 2 p. pravo i ujedno
⊟ = 1 p. obrnuto
○ = 1 navijutak
◣ = 2 p. prebačeno i ujedno: Podići 1 p. kao kod pravog pleltenja, sledeću p. plesti pravo, zatim podignutu petlju prebaciti preko nje
⊠ = 1 p. podići sa 1 navijutkom obrnuto
● = 1 p. plesti sa 1 navijutkom pravo i ujedno

Proba rada: 20 p. i 44 r. = 10 x 10 cm osnovne šare iglama br. 4½.

Leđa: Početi sa 98 p. iglama br. 3½ i plesti za pojas 8 cm = 25 r. ranfle. Pri tome dodati u poslednjem redu ravnomerno podeljeno 8 p. ukršteno iz poprečne niti = 106 petlji. Nastaviti iglama br. 4½ i raditi izmedju ivičnih petlji osnovnu šaru. Završiti posle 29 cm = 128 r. od pojasa sa obe strane za izreze oko ruku po 4 p. = 98 petlji. Na visini izreza oko ruku od 22,5 cm = 98 r. završiti za izrez oko vrata 18 p. iz sredine i obe strane nastaviti odvojeno.

Prednji deo: Plesti kao leđa ali sa dubljim izrezom oko vrata. Za šlic posle 35 cm=154 r. od ivice srednjih 8 p. završiti.
Na 11 cm=48 r. završiti okruglinu oko vrata 5 p., zatim u svakom drugom redu završiti još 2 puta po 3 p; 3 puta po 2 p. i 3 puta po 1 p. Ramene petlje završiti u istoj visini kao na leđima. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.

Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove. Iz ivice izreza za rukave iglom br. 3½ podići po 140 p. i plesti za našivak 2 cm. i završiti kako petlje nailaze. Iz ivice šlica izvaditi 29 p. iglama broj 3½ i štrikati ivice a pritom na desnoj ivici uraditi rupicu. Na 2 cm. od sredine završiti 2 p. u sledećem redu 2 p. dodati. Na 4 cm. od ivice završiti kako petlje nailaze. Oko okrugline vrata i šlica podići okruglim iglama 137 p. Na 2 cm. od ivice za rupicu posle 6 p. završiti 2 p. Posle 4 cm. završiti ivicu kako petlje nailaze. Prišiti uzane strane našivka na vodoravnu ivicu izreza i položiti desni preko levog našivka. Ušiti šavove. Prišiti dugmeta.



8606/14 A - D Sportski motivi

Skica originalne veličine date su od A do D sledećoj strana
Veličina motiva: **A** plivačica: 16,5 x 6 cm; **B** 18 x 9,5 cm; **C** trkačica: 11 x 11,5 cm; **D** vozačica kanua: 9,5 x 13,5 cm

Materijal: Oko 30 x 30 cm pamučne tkanine, po 1 štringlica konca za vez prema donjoj tabeli, jedna specijalna olovka za upeglavanje motiva i providni papir.

	A	B	C	D
1 boja kože, svetla 5504 (2 štringle)	x	x	x	x
2 boja trešnje 5522	x			
3 boja trešnje, tamna 523	x			
4 boja rdje 506	x			
5 svetloplava boja vode 5536	x			x
6 crna 518	x	x	x	x
7 zlatnožuta, svetla 590			x	
8 sivoplava, svetla 604		x	x	
9 crvena boja jagoda 559			x	
10 siuvoplava 645			x	
11 siva 5533			x	
12 siva, svetla 5561		x		
13 sivaplava, tamna 605		x		
14 mrka boja zemlje, svetla 542		x		
15 mrke boja zemlje, najsvetlija 541				x
16 zlatnožuta 555				x
17 oranž, svetla 579				x
18 oranž 580				x

Izrada: Specijalnom olovkom preneti motive na sredinu tkanine. Vez i obrada isti su kao što je opisano za model 8606/15. Motiv trkača raditi punim ravnim bodovima.


8606/16 + 23 Majica i peškir

Materijal: Uzeti jednu belu majicu pamučnu i jedan beli peškir, 2 kesice od po 10 g specijalne žute boje za tekstil (za kuvanje), po 1 kesicu specijalne soli za fiksiranje, po ⅓ kg obične soli za kuvanje.

Izrada: U manju plastičnu kadu (od 45 cm u širinu) uliti oko 5 l vode od 60° C i utome rastvoriti specijalnu i običnu so. Malu kadu staviti u veliku. Posebno rastvoriti u ½ l boju i ostaviti je da stoji. Potopiti majicu i peškir u bistru vodu, a zatim ih obesiti na vešalicu. Peškir obesiti na poprečnu šipku vešalice tako da sa obe strane vise krajevi iste dužine. U kadicu uliti ¼ l rastvorene boje i promešati. Majicu potopiti lagano do željene visine u boju i lagano pokretati levo-desno. Na taj način nastaje veoma lep prelaz boje. Izvaditi i pustiti da se ocedi. Sada doliti malo boje i ponoviti postupak sve dok majica ne dobije željenu nijansu. Važno je da svaki postupak ponavljate na svakih 10 do 15 minuta i u medjuvremenu držati obojene komade na vešalici na kadom. Posle toga majicu i peškir isprati mlazom vode iz tuša.

8606/14 A - D

Uputstvo i raspored boja za motive sportista naći ćete na prethodnoj strani. Ovi motivi se mogu i naslikati specijalnim bojama za tkaninu.



8606/15 Tašna za plažu - šema za ugao

8606/17 Motiv plivačice preneti na sledeći način: providni papir staviti na skicu, specijalnom olovkom precrtati motiv, okrenuti papir i motiv napeglati na tkaninu

8606/15 Tašna sa sportskim motivom

Skica originalne veličine se vidi dole
Šema data je na prethodnoj strani
Veličina tašne: 38 x 67 cm
Veličina motiva: 12 x 16 cm
Materijal: 1,00 m čvrste pamučne tkanine, 150 cm širine, 2,70 m debljeg gajtana, 0,75 m ružičastog paspula, providni papir, olovka za precrtavanje motive, konac u bojama prema donjoj tabeli (ili u nekim sličnim bojama):

1 = kukuruzžuta 554	4 = antikružičasta, tamna 609
2 = boja kože, svetla 5504	5 = kukuruzžuta, tamna 590
3 = prljavoružičasta, svetla 608	6 = crna 518

Izrada: Tkaninu krojiti 100 x 70 cm (velika tašna), 30 x 25 cm (mala tašna) i 4 puta 10 x 80 cm (tregeri). Cik-cak bodovima opšiti krojene ivice. Na manji deo tašne specijalnom olovkom ucrtati motiv 6 cm od donje ivice tkanine, odnosno na sredinu tašne. Konture figure, crte lica i talase vesti bodovima za iglom, a preostalli vez senčenim bodovima. Pri tome upotrebljavati neraspreden konac za vez. Raspored boja se vidi na slici modela. Gotov vez prepeglati kod vlažnim ubrusom sa naličja.
Šivenje: Presaviti uzane strane tašne za 3,5 cm na naličje i proštepati sa obe strane. Na gornjoj ivici proštepati jednostruki porubod 2,5 cm širine i proštepati sa obe strane šuplji prolaz. Na gornjoj ivici male tašne proštepati jednostruku porub od 2,5 cm širine. Tašnicu prikačiti na sredinu kapne, odnosno oko 11,5 cm od gornje ivice. Paspulom obrubiti tašnicu i naštepati je. Po dva tregera prišiti na uzane strane = oko 155 cm dužine. Tregere prikačiti na prednju i zadnju stranu tašne. Na prednjoj strani proštepati uz sam paspul (pogledajte sliku našeg modela), a na zadnjoj na po 11 cm od sredine. Bočne šavove štepati sve do 5 cm od šupljeg prolaza. Dno tašne obrubiti sa obe strane (prema šemi) pod pravim uglom, odnosno opšiti bočne šavove za po 6 cm sa unutrašnje strane.


8606/15

8606/17 Naslikana košulja za plažu

Skica A originalne veličine data je na prethodnoj strani
Materijal: Jedna gotova pamučna košulja, kvalitetne boje za tkaninu - zlatnožuta (402), ružičasta (404), karmincrvena (406), plava (410), zelena (413) svetlomrka (415), bisernobela (420), četkice od prirodne dlake br. 0 i 2, specijalna olovka za upeglavanje i providni papir.
Izrada: Olovkom preneti skicu na providni papir. Okrenuti papir i specijalnom olovkom za upeglavanje preneti sve konture. Čiodama obeležiti raspored na košulji. Gornja površina vode počinje na oko 2 cm ispod izreza oko ruku, a sama voda duboka je oko 4 cm. Staviti uzorak na sredinu prednjeg dela i prikačiti ga na sredinu prednjeg dela. Na rastojanju od po 6 cm dodati levo i desno po dva motiva kupačica (mereno od grudi) do glave sledećeg motiva na površini vode.
Slikanje: Za boju kože izmešati ružičastu i žutu i malo mrke. Boje prvo isprobati i ostaviti da se osuše. U boju za kupaće kostime dodati malo bisernobele da bidobile sjaj. Kosu i pruge slikati po želji ili prema slici, a konture istaći plavom bojom i finom četkicom. Površinu boje slikati bisernobelom bojom mešajući je sa "dubinom" vode sa intenzivnom plavom. Košulju peglati sa naličja da bi se fiksirale boje.

8606/18 Aplikacija "Galebovi"

Skica originalne veličine data je na strana 42 u sivoj boji ispod teksta
Motiv A = 25 x 9 cm
Motiv B = 21 x 5 cm
Materijal: 1 ogrtač plažu za veličinu 40, malo bele pamučne tkanine i beli konac za šivenje.
Izrada: Preneti motive prema slici ili prema želji na lepljivi flizelin i rasporediti ih. Izrada je ista kao što je opisano za motiv vozačicen daske 8606/19.

8606/19 Aplikacija "Vozačica daske"

Skica data je na sledećoj strani
Veličina motiva: 30 x 32 cm
Materijal: 1 ogrtač za plažu veličine 40, oko 35 x 35 cm svetloplave pamučne tkanine, oko 10 x 10 cm ružičaste pamučne tkanine, oko 35 x 35 cm dupolostrano lepljivog flizelina, malo svetloplavog i ružičastog konca za šivenje.
Izrada: Uvećati motiv i preneti ga na flizelin, a zatim napeglati na plavu tkaninu. Veći motiv napeglati na sredinu leđa i preko toga napeglati kupaći kostim. Konture istaći svetloplavim gustim cik-cak bodovima, a kostim ružičastim. Gotovu aplikaciju peglati pod vlažnim ubrusom.
Uvećanje skice: Svaka skica je prikazana umanjena. Preko toga je ucrtana mreža, takozvani raster. Ucrtati kockastu mrežu sa merama 3,3 x 3,3 cm po kockici. Na rasetru obeležiti sve tačke i povežite ih prema skici. Osim toga u specijalizovanim kopirnicama mogu se uvećati sve skicie. Najbolje je skice dati na uvećavanje specijalizovanim kopirnicama.

8606/20 Torbica za kosmetiku

Veličina: oko 20 cm dužine
Materijal: Malo lakirane tkanine u željenim bojama ili bojama prema našem modelu, 8606/22, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine.
Krojenje: 2 dela tašne krojiti 16 cm širine i 20 cm dužine. Za bočne delove od 2,5 cm širine sastaviti trake raznih boja, kao što je opisano 8606/22. Zatim krojiti bočne delove kao krugove od 10 cm Ø. Sve delove krojiti sa dodatkom za šav od 1 cm.
Obrada: Patent-zatvarač podštepati skriveno duž po jedne duže strane, a ostale duže strane spojiti štepanjem. Otvoriti patent-zatvarač i naštepati ga na okrugle bočne strane. Okrenuti tašnicu na lice.

8606/19

Uvećanje skice: Svaka skica je prikazana umanjena. Preko toga je ucrtana mreža, takozvani raster. Ucrtati kockastu mrežu sa merama 3,3 x 3,3 cm po kockici. Na rasetru obeležiti sve tačke i povežite ih prema skici. Osim toga u specijalizovanim kopirnicama mogu se uvećati sve skicie. Najbolje je skice dati na uvećavanje specijalizovanim kopirnicama.

8606/21

p. = petlja = očica
lan. = lančić
kr. = krug
nst. bez. nav. = niski stubić bez navijutka = niski štapić bez navoja
nst. sa nav. = niski stubić sa navijutkom = niski štapić sa navojem

8606/21 Torbica za razne sitnice

Šema se vidi na desne
Veličina: 30 x 20 cm
Materijal: Uzeti 70 cm plave lakirane tkanine, 10 cm crvene, 10 cm zelene, 10 cm žute - po 150 cm širine, podlogu, oko 30 cm tankog belog batista, 1 patent-zatvarač od 35 cm dužine.
Krojenje: Sve delove krojiti sa dodatkom za šav od 1 cm. Napraviti kroj originalne veličine prema šemi. Prednji unutrašnji džep krojiti 30 cm dužine, 20 cm širine, a unutarnji deo dna torbe 1 put 30 cm dužine, 8 cm širine. Bočni deo krojiti 2 puta 36 cm visine, 8 cm širine, donji deo za kapne 1 put 30 cm dužine, 20 cm širine, gornji deo kapne krojiti od traka kože različitih boja i sastaviti ih, kao što je opisano za model 8606/22.
Obrada: Batistom obraditi delove torbice. Prednji unutrašnji džep presaviti po dužini dopola i naštepati ga (prema šemi) na prednju unutrašnju stranu torbice. Na zadnjem unutrašnjem džepu podviti dodatak šava gornje duže ivice i naštepati ga. Zadnji unutrašnji džep naštepati duž štep-linije duž sredine pregiba. Pregibe složiti sa X na O i štepati uže i duže strane unutrašnjeg džepa.
Presaviti torbicu duž linije pregiba na unutrašnju stranu (sve do dna) i naštepati je. Podviti unutrašnji deo dna duž dužih strana i naštepati ga na torbicu prikrivajući ivice šavova unutrašnje torbice. Odmeriti od obe ivice pregiba torbice (gornje ivice) po 2 cm duž dužih strana i prorezati na krajnim tačkama dodatke zašavove. Dodatke podviti iznad proreza i štepanjem spojiti ivice. Ispod proreza umetnuti bočne delove ovako: Bočne delove presaviti popreko dopola, a zatim štepati duže strane i donju užu stranu na torbicu i pri tome prorezati dodatke za šavove u uglovima. Patent-zatvarač podštepati pod gornje ivice džepa uzano uz ivice ie na rastojanju širine papučice. Od ostataka lakirane tkanine iskrojiti dva kvadrata od oko 2,5 cm. Kvadrate složiti na naličje i spojitiih štepanjem. Zahvatajući patent-zatvarač. Kapnu, sastavljenu od raznih traka obrubiti sa donjom stranom. Proštepati ivicu za nastavljanje kapne i uzano je proštepati. Kapnu naštepati (sa lica tkanine) na naličje torbice, a zatim je naštepati 1,5 cm ispod patent-zatvarača. Presaviti kapnu naviše i naštepati još jednom uzano pored samog šava.

8606/22 Sportska torba

Veličina: 50 x 55 cm
Materijal: 60 cm žute lakirane tkanine, 20 cm crvene, oko 40 cm zelene i 10 cm plave boje - po 150 cm širine, oko 60 cm pamučnog kanafasa za postavu, 150 cm širine, 40 cm bele tanke batistane podloge.
Krojenje: Delove krojiti sa dodatkom za šav od 1 cm.
Deo torbe krojiti po 1 put od žute lakirane tkanine i 1 put od postave i to 1 m dužine i 55 cm širine. Za dno krojiti krug od 32 cm Ø, 1 put od zelene lakirane tkanine, 1 put od postave, 1 put od batista.
Rameni kaiševi: Krojiti 1 put od crvene lakirane tkanine 4 cm širine i 2 m dužine (po potrebi prišiti).
Spolji džep krojiti 1 put od frotira 18 cm širine i 18 cm dužine, trake 2,5 cm širine od lakirane tkanine i sastaviti ih.
Obrada: Postavom obraditi spoljni džep i uzano proštepati gornju ivicu (prorez). Prišiti džep 2,5 cm od leve uzane strane na donju dužu stranu džepa. Deo torbe sastaviti šivenjem duž uzanih strana ostavljajući 1 cm od gornje ivice 2 cm za šlic (za provlačenje). Ušiti dno i ojačatzi ga postavom ii batistom, odnosno postavu uvući sa naličja, podviti je i prišiti uz ivice i uzano proštepati. Ovu ivicu proštepati i na rastojanju od 3 cm. Kaiševe presaviti dopola po dužini, podviti dodatke za šavove i proštepati ih uz same ivice (gotova širina iznosi 1 cm). Provući kajševe kroz prolaz i naštepati ih tačno preko bočnog šava za 18 cm.

8606/24 Goblen sa motivom "Galeb"

Uzorak za brojanje dat je na strani 74/75
Veličina: 53,5 x 58,5 cm
Velicina veza: 200 x 215 bodova/50 x 54 cm; 4 boda/oko 1 cm
Materijal: 0,65 m tkanine, širina 60 cm (39 bodova/oko 10 cm), 1 ram za slikusa unutrašnjim promerom od 48,5 x 53,5 cm, 1 šper-ploča od 49,5 x 54,5 cm, DMC-vuna u bojama prema donjoj tabeli (ili u nekim sličnim).

1	•	= 2 štr. beličaste
2	⊙	= 6 štr. svetla boja pudera
3	□	= 1 štr. boja lososa, svetla 7850
4		= 1 štr. boja lososa 7851
5	▌	= 1 štr. boja lososa, tamna 7852
6	ↄ	= 1 štr. crvena 7544
7		= 1 štr. crvena boja maka 7606
8	◆	= 1 štr. crvene, tamna 7127
9		= 1 štr. crvena boja, najtamnija 7447
10	╱	= 1 štr. antikcrvena 7196
11	↘	= 1 štr. antikcrvena, svetla 7354
12	╭	= 1 štr. prljavoružičasta, najsvetlija 7262

13 = 4 štr. antikljubičasta, svetla 7213
13 ÷ = 1 štr. antikljubičasta 7266
14 ⸜ = 1 štr. antikljubičasta, tamna 7268
15 ● = 2 štr. ledenoplava, svetla 7313
16 ✢ = 5 štr. plava boja mora 7314
17 ⌘ = 4 štr. porcelanskoplava 7316
18 = 1 štr. glečerplava 7802
19 = 3 štr. plave 7798
20 = 2 štr. plave, svetla 7799
21 = 1 štr. plave boje vode 7800
22 ⅋ = 3 štr. azurnoplave 7996
23 = 5 štr. ledenoplave, najtamnija 7306
24
25 = 1 štr. porcelanskoplave, najtamnija 7307
26 ◇ = 1 štr. sive 7270
27 z = 1 štr. krem 7271
28 o = 1 štr. siva boja kamena 7273
29 = 1 štr. siva boja kamena, tamna 7275
30 v = 4 štr. siva boja kamena, svetla 7282
31 M = 1 štr. antiktirkiz, svetla 7292
32 " = 1 štr. srebrnosive 7300
33 △ = 1 štr. mišsiva boja 7618
34 ! = 1 štr. sive 7620
35 ◢ = 1 štr. sive, tamne 7622
36 ■ = 1 štr. antracit 7624
37 ▼ = 1 štr. antracit 7713
38 ⁄⁄ = 1 štr. sive, najsvetlije 7715
39 = 1 štr. bež 7463
40 I = 1 štr. bež, tamne 7465
41 = 1 štr. krem, svetla 7500
42 c = 1 štr. bež, najtamnija 7518
43 † = 1 štr. bež 7519
44 = 1 štr. boja duvana 7525
45 ◘ = 1 štr. boja jute, tamna 7527
46 ▪ = 1 štr. zelene 7387
47 w = 1 štr. patinazelene, tamne 7391
48 × = 1 štr. zelena boja jezera 7394
49 = 3 štr. boja masline, svetle 7493
50 = 1 štr. maslinaste 7423
51 = 1 štr. jarkozelene 7769
52 = 1 štr. zelene boje mahovine, srednja nijansa 7320
53 = 1 štr. boje peska 7833
54 e = 2 štr. oker 7782
55 ⁄ = 1 štr. oker, tamna 7780
56 ⌂ = 1 štr. oker, najtamnija 7508
57 s = 1 štr. mrke 7499
58 = = 3 štr. žute 7742

Izrada: Obrubiti ivice tkanine. Vez početi oko 5 cm od ivica, odnosno u levom donjem uglu prema uzorku za brojanje. Uzorak prikazuje ceo goblen. Vesti polupokrstice - goblen bodove zahvatajući jednu tkanu kockicu. gotov vez rastegnuti pod pravim uglom, ovlažiti ga i ostaviti da se osuši. Po potrebi ojačati tutkalom. Nategnuti model preko šper-ploče i umetnuti u ram.

8606/25 Sličica radjena poakrsticama "Deca na jezeru"

Uzorak za brojanje dat je na strani 70
Veličina: 21 x 21 cm
Veličina veza: 118 x 112 bodova/17 x 16 cm; 7 bodova/1 cm
Materijal: 30 x 30 cm sitatstog lanenog platna (14 niti tkanja/oko 1 cm), 1 ram za slike (unutrašnja mera: 19 x 19 cm), 1 paspartu od 19,5 x 19,5 cm i 16,6 cm Ø, muline-konca za vez prema donjoj tabeli ili unekim sličnim bojama.

Tabela boja:
1 · = bela
2 ◆ = ledenoplava, tamna 826
3 ⁺ = ledenoplava, svetla 519
4 o = golubijeplava, najsvetlija 775
5 e = plavosiva, svetla 932
6 ● = orahmrka 869
7 z = oker, najsvetlija 738
8 ▲ = mrka boja zemlje 3021
9 △ = bež, najtamnija 640
10 ⁄⁄ = bež 644
11 = bež, svetla 712
12 ⁄ = ledenoplava, najsvetlija 828
13 v = ledenoplava, svetla 800
14 s = ledenoplava 518
15 c = boja kože, svetla 754
16 ⁒ = orahmrka, srednja nijansa 420
17 × = oker, svetla 437
18 ∅ = cimetmrka, najsvetlija 739
19 = cimetmrka (štep-bodovi) 436

Obrada: Obrubiti ivice tkanine. Vez početi 5 cm od donje ivice prema uzorku za brojanje koje prikazuje 1 motiv. Jedna pokrstica obuhvata 2 x 2 niti tkanja. Muline-konac primeniti dvostruko. Dršku vesti sa dva pružna boda orahmrkom bojom srednje nijanse. Štep-bodove raditi prema navedenim bojama. Sve bodove vesti belim pokrsticama, odnosno goblen-bodovima. Gotovu sličicu peglati sa naličja pod vlažnim ubrusom. Uramiti šlicicupaspartom, nategnuti je na karton i uramiti.

8606/26 Slika sa pokrsticama "Dama na plaži"

Uzorak za brojanje dat je na strani 75
Veličina: 24 x 31 cm
Veličina veza: 123 x 68 bodova/22,5 x 12,5 cm; 11 bodova/2 cm
Materijal: 20 x 30 cm tkanine za brojanje (11 niti tkanja/oko 1 cm), 1 ram za sliku sa unutrašnjim merama od 22 x 22 cm, 1 karton = oko 28,5 x 21,5 cm, 1 paspartu bele boje sa isečkom od 22 x 15 cm, po 1 štringlica muline-konca za vez prema bojama na tabeli (ili u sličnim bojama):

1 ⁺ = glečerplava, najsvetlija 3325
2 ● = plavasiva 806
3 e = plavazelena, najsvetlija 598
4 s = plavazelena, najsvetlija 747
5 ◆ = orahmrka, srednja nijansa 420
6 ⁒ = orahmrka, najsvetlija 422
7 o = boja kože, sveetla 945
8 · = antikružičasta, najsvetlija 225
9 × = antikljubičasta 3041
10 ⁄ = antikljubičasta, svetla 3042
11 ∅ = antikružičasta, svetla 778
12 ▲ = tirkiz, svetla 597
13 v = golubijeplava, srednja 334
14 = golubijeplava, najsvetlija 775
15 () = jarkobela
16 z = golubijeplava, tamna 312

Obrada: Obrubiti ivice tkanine. Vez početi u levom donjem uglu na oko 5 cm od ivica tkanina prema uzorku za brojanje koje prikazuje ceo motiv. Jednapokrstica obuhvata 2 x 2 niti tkanja, a 1 štep-bod 2 niti tkanja. Primeniti dvostruki muline-konac. Dršku vestisa dva pružna boda orahmrkom bojom srednje nijanse, a štep-bodove raditi u navedenim bojama. Sliku peglati sa naličja pod vlažnim ubrusom. Iseći paspartu 22 x 15 cm, emetnuti u ram. Vez nategnuti na karton i umetnuti u ram.

Recepti


Burdin kulinarski kurs


Punjena jagnjeća pllećka
Svaka od 8 porcija sadrži oko 2950 džula (705 kcal)
1jagnjeća plećka (oko 2 kg)
Punjenje i korica: 1 veza majčine dušice, 2 velike veze peršuna, 5 čena belog luka, 4 kašike bobica pinije, 3 žumanceta, 150 g ovčijeg sira, 1 velika paprika babura, so, beli biber, 2 kašike maslinovog ulja za prženje.
Povrće: Po 750 g krastavaca i patlidžana, 2 glavice crnog luka, 4 velika paradajza, so, beli biber, mešani sušeni začin, nekoliko kapi tabaska.
1. Kod mesara izvaditi kost
2. **Punjenje:** Isitniti majčinu dušicu i staviti je u činiju zajedno sa opranim peršunom, oljuštenim belim lukom i bobicama pinije. Dodati žumanca i na kockice nasečen sir. Baburu oprati, prepoloviti, izvaditi semenčice, iseći na duguljaste komade i dodati. Posoliti i pobiberiti. Sve to izmešati u mikseru.
3. Sa četvrtinom krema puniti plećku i ušiti oba kraja kuhinjskim koncem. Meso naokolo istrljati solju i krupno mlevenim biberom. Zagrejati ulje i meso peći naokolo dok ne dobije lepu mrku boju.
4. Meso dalje peći na 225 stepeni (na plinu stepen 4) u već zagrejanoj pećnici još 30 minuta.
5. **Povrće:** Iseći oprani krastavac i patlidžana na kolutove. Patlidžan posoliti. Oprane paprike prepoloviti, izvaditi smenčice i iseći na duguljaste komade. Zagrejati 2 šolje vode, dodati paprikku i krastavce i kuvati 2 minuta. Pobiberiti i odliti. Patlidžane ocediti na kuhinsjkom krep-papiru. Luk oljuštiti i iseći na kockice. Jagnjeću plećku premazati preostalim kremom i obložiti povrćem. Meso i povrće peći još 45 minuta (kada termometar za merenje temperature pečenje dodje na 45° meso je polupečeno i ima ružičastu boju, a na 60° sasvim je pečeno).
6. Meso peći još 10 minuta u pećnici i iseći ga na reznjeve debljine prsta.
Uz to servirati pirinač, pomešan sa suvim grožđjem i bobicama pinije.

Sezona jagoda


Jagode sa penušavim vinom
Svaka od 4 porcija sadrži oko 585 džula (140 kcal)
Sastojci: 125 g sitnih jagoda ili šumskih jagoda, 1 vinska čaša crnog slatkog vina, 1 prepuna kašičica šećera, 2 režnja neprskanog limuna, 1 flaša (0,375 l) penušavog vina.
Oprati jagode, izvaditi peteljčice i ubosti ih na više mesta čačkalicom. Poklopljene jagode ostaviti zajedno sa crnim vinom, šećerom i limunom preko noći u frižideru. Rasporediti jagode u 4 čaše i dopuniti ih penušavim vinom. Po želji zašećeriti.

Desert od jagoda
Svaka od 4 porcija sadrži oko 2110 džula (505 kcal)
Sastojci: 250 g zrelih jagoda, 4 kašike meda, 2 cl trešnjevaće ili vinjaka, 1 pakovanje slatke pavlake, 1 kašika maslaca, 50 g šećera, 1/2 šolje zobnih pahuljica, 1 pakovanje od 500 ml sladoled-krema od oraha.
Oprati jagode, izvaditi peteljčice i iseći ih na kolutove. Jagode preliti medom i trešnjevačom i ostaviti 1 do 2 sata. U friz staviti metalnu činiju okruglog oblika. U tiganju zagrejati masnoću, šećer, zobne pahuljice, pustiti da se malo karamelizira i ostaviti da se ohladi. Sladoled-krem staviti u činiju i utisnuti ga u hladnu činiju za oko 2 cm debljine. Sud ponovo staviti na hladno mesto. Čvrsto ulupati pavlaku i premazati jedan sloj na sladoled. U sredinu ubaciti pahuljice i jagode. Preko toga premazati ostatak pavlake i ostaviti još 2 do 3 sata na hladno mesto. Pre serviranja sud malo potopiti u veći sud sa vrelom vodom i zatim prebaciti na ohladjeni tanjir za serviranje.



Schnittbogen A
Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes
burda moden
Nr. 7/79
Die Nähbeschreibungen zum bunten burda Bogen befinden sich auf der Arbeitsbeilage.
Sämtliche Modelle stehen unter Urheberschutz. Gewerbliches Nacharbeiten nicht erlaubt.
99
101
103
105
Teil 51
verlängern um 50 cm
verl. um 12 cm
Teil 33
verlängern um 35 cm
Teil 71
verl. um 75 cm
Teil 8
verl. um 20 cm
Stoffbruch
Teil 24
Tascheneingriff
Teil 4
Fadenl. vord. Mitte
Teil 43
Teil 26
von * bis * auf 9,5 cm einreihen
Umbruch
Teil 81
Band
Anstoßlinie
Teil 81
Stepplinie
Taille
Teil 81
Falte
Teil 81
Vord. Mitte Naht
Teil 98
Taschenbeutel
Teil 69
Blende
Anstoßlinie
Teil 101
rechte Seite
Stepplinie
Teil 4
4 cm einreihen
Teil 20




Fadenlauf
Besatz
Teil 1
Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf rückw. Mitte
Stoffbruch
Teil 17
Tasche
Teil 41
Fadenlauf
Teil 64
Steppinie
Teil 11
Gummizug
Steppinie Teil 11
Steppinie
Teil 42
Taille
Teil 11
verlängern um 25 cm
Teil 69
Stoffbruch
Abnäher
Teil 6
Falte
Teil 8
102
Teil 9
Schulter
Band Ansatzlinie
Teil 41
Fadenlauf
Teil 6
verlängern um 45 cm
Teil 52
Fadenlauf
Teil 38
Umbruch
Teil 23
Teil 41
Ansatzlinie
Teil 55
Fadenl. vord. Mitte
Kante
Steppinie B
Teil 1
Steppinie
B
Teil 1
Rückw. Mitte Bruch
Teil 8
Teil 49
100
Teil 12
Durchzug Blende
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 42
Taille
Teil 42
Besatz
Strich
9
Teil 79
Teil 4
Falte
Teil 8
angeschn. Besatz
Teil 102
Teil 94
rückw. Mitte
Fadenlauf
Stoffbruch
Ansatzlinie
Teil 31
23
Rückw. Mitte Naht
Teil 6
Blende
Teil 98
Teil 102
Knopf
Fadenlauf
Teil 98
Rüsche
Ansatzlinie
Teil 44
Fadenl. vord. Mitte
Teil 7
einhalten
Teil 98
Fadenlauf
Teil 23
Teil 21
Falte
C
Teil 102
Knopf
Schlitz
Teil 4
Teil 17
von * bis * auf
13 cm einreihen
Besatz
Teil 72
Strich
Teil 80
Teil 31
Fadenlauf rückw. Mitte
Stoffbruch
Teil 11
Teil 7
verlängern um 70 cm
Teil 44
verl. um 10 cm
Teil 2
verl. um 30 cm
Besatz
Teil 72
Steppinie
98
Besatz
Teil 66
Gummizug
Steppinie
94
92
verlängern um 50 cm
Besatz
Teil 102
verlängern um 40 cm
Teil 82
A
17
Taille
Teil 25
Vord. Mitte
Teil 84
Zusammensetzlinie
Teil 76
(nur Papierschnitteile
zusammensetzen!)
Teil 10
verl. um 30 cm
Teil 23
Rückw. Mitte Naht
verl. um 37 cm
Teil 42
Teil 79
Rückw. Mitte
Reißverschluß
Teil 25
Teil 76
106
104
102
100
98
96
94
92
90



Teil 71
Rückw. Mitte Naht
78a
35
Teil 42
Gummizug
Stepplinie
Abnäher
Teil 37
Fadenlauf
Teil 25
Teil 50
Fadenlauf rückw.
Rockbahn
Teil 20
Teil 106
Tasche
Stepplinie
Teil 12
Rüsche
Ansatzlinie
Teil 44
Teil 36
linke Seite
Kante
Reißverschluß
Teil 20
Band
Ansatzlinie
Teil 41
80
Teil 23
Taschenbeutel
Teil 90
Band Durchzug
Stepplinie
Teil 31
Besatz
Fadenl.
vord. Mitte
Teil 65
74
Karo
Teil 106
Teil 86
Fadenlauf rückw. Mitte
Stoffbruch
Teil 13
78
Taschenbeutel
Teil 33
Teil 29
Teil 36
Fadenlauf
Naht
Stepplinie
Teil 13
37
Teil 63
29
Teil 21
Falte
Fadenlauf
Teil 49
33
auf 17,5 cm einreihen
Teil 29
66
55
Band Durchzug
43
Tascheneingriff
Teil 33
86
Teil 35
Fadenlauf rückw. Mitte
Stoffbruch
Teil 102
Teil 53
Kordel
72
Rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf
Teil 76
Teil 82
verlängern um 40 cm
Fadenlauf
Teil 41
Teil 34
verl. um 20 cm
49
Fadenlauf
Teil 42
Halsrand
Teil 92
Teil 50
verl. um 25 cm
Rückw. Mitte Naht
64
Teil 26
verlängern um 25 cm
auf 20,5 cm einreihen
Teil 28
68
Teil 41
verl. um 30 cm
88
86
84
82
80
78a
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60



Fadenl. vord. Mitte Stoffbruch
Fadenl. vord. Rockbahn
Anstoßlinie Tasche A
Riegel A Teil 58
Teil 58 Fadenlauf
Umbruch Teil 28
Reißverschluß linke Seite Teil 48
Vord. Mitte Stoffbruch Teil 41
Fadenlauf rückw. Mitte Teil 62
Stoffbruch
Fadenlauf rückw. Mitte Teil 8
Schlitz Teil 37
Schlitz Teil 41
Streifenlauf Teil 83
Knopfl. Teil 83
Besatz Teil 16
Taschenbeutel Teil 81
Einschnitt Teil 87
Schlinge Teil 46
Steppllinie
BCD
63
73
75
91
58
56
52
38
83
28
79
58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28




26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 **Suchnummern**

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnummer

Suchnummern 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61



65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97



97 99 101 103 105 107 109 111


Schnitt bogen B

Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes


burda moden

Nr. 7/79


Die Nähbeschreibungen zum bunten burda Bogen befinden sich auf der Arbeitsbeilage.



Vord. Mitte Naht
Teil 92
104
Teil 34
Rückw. Mitte Naht
Teil 76
Ansatzlinie
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 43
Knopf
Tascheneingriff
linke Seite
Umbruch
Untertritt
Schlitz
Vord. Mitte
rechte Seite
Umbruch
Teil 55
Besatz
Anstoßlinie
Teil 93
Besatz
Teil 16
Teil 4
Teil 90
Abnäher
Untertritt
Teil 91
Umbruch
Teil 90
rechte Seite
Stepplinie
Teil 4
Strich
Teil 76
Teil 66
verl. um 25 cm
Teil 50
Mitte Stoffbruch Teil 108
Rückw. Mitte
Reißverschluß
102
B
Stepplinie
Teil 1
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 31
Fadenlauf rückw. Mitte
Stoffbruch
Teil 92
Taschenbeutel
Teil 108
Schwanz
Ansatzlinie
Falte
Teil 29
Strich
Teil 51
Fadenlauf
Teil 4
Teil 102
Fadenl. vord. Mitte
Teil 102
Teil 7
Fadenl. vord. Mitte
Stoffbruch
Teil 92
Untertritt
verlängern um 35 cm
Teil 20
Halsrand
Teil 52
Fadenlauf
Motiv
Ansatzlinie
23
Teil 25
Anstoßlinie
Teil 92
verl. um 31 cm
Teil 17
Falte
Teil 52
Abnäher
Teil 93
17
3
Karo
Teil 98
Teil 92
Teil 92
Teil 52
Rückw. Mitte Naht
Falte
Teil 52
verl. um 10 cm
Teil 43
Besatz
Strich
Teil 21
Knopfl.
Teil 92
Fadenlauf
Teil 93
Teil 103
verlängern um 5 cm
Teil 72
Strich
Teil 106
Teil 106
Falte
Teil 52
verlängern um 35 cm
Teil 1
Schlitz C
Teil 1
Schlitz
Teil 92
Anstoßlinie
21
108
106
Fadenlauf rückw. Mitte
Stoffbruch
Teil 88
Falte
92
verl. um 15 cm
Teil 56
verl. um 25 cm
Stepplinie
Gummizug
Teil 100
verl. um 30 cm
Teil 49
15
110 108 106 104 102 100 98 96 94 92



Fadenlauf Teil 62
Vord. Mitte Stoffbruch Teil 50
Ärmel Kante Teil 39
Trägeransatz
Tasche Anstoßlinie Teil 103
Umbruch
Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 45
Träger Teil 64
Teil 60
Fadenlauf
Teil 52
Angeschn. Besatz Teil 30
Biese Teil 84
Tasche Anstoßlinie Teil 83
Ansatzlinie
vord. Mitte Teil 65
Besatz Teil 24
Stepplinie
Falte
Ansatzlinie Teil 103
Fadenl. vord. Mitte Stoffbruch Teil 84
Falte Teil 65
Falte Teil 29
Teil 74 Stepplinie
Band Durchzug
Besatz Teil 27
Falte Teil 52
einreihen
Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 44
Rückw. Mitte Naht Teil 93
Tascheneingriff Teil 4
verl. um 30 cm Teil 64
verl. um 20,5 cm
verl. um 15 cm Teil 98
Teil 24 Falte
Halsrand Teil 35
Teil 27
Teil 35 Fadenlauf
Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch
80
84
82
78
27
29
88
47
41
35
74
76
68
60
86
66
49
90 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60



Falte Teil 40
Anstoßlinie Tasche
Teil 55
Strich
Teil 68
vord. Mitte Teil 41
Fadenlauf Teil 36
Anstoßlinie Schlaufe Teil 103
Teil 49 Rückw. Mitte Stoffbruch
linke Seite Reißverschluß Teil 28
A Tasche Anstoßlinie Teil 1
Faltenbruch Teil 85
Rückw. Mitte Naht Teil 72
Teil 87
Teil 58
Teil 39 Taille
Taille Teil 50
von * bis * auf 3,5 cm einreihen Teil 52
67
A Riegel
Fadenl. Teil 41
58
Fadenlauf Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 40
Fadenlauf
rechte Seite Taschen-eingriff Teil 54
Stepplinie Teil 103
angeschn. Besatz Teil 41
73
Taille Teil 51
69
44
Teil 34 Stoffbruch
Faltenbruch Teil 85
Vord. Mitte Stoffbruch Teil 12
Fadenl. vord. Mitte Stoffbruch Teil 61
Vord. Rockbahn Teil 47
Faltenbruch Teil 85
Fadenl. vord. Mitte Teil 30
75
46
Teil 99 Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenl. Teil 65
Falte Teil 65
Schlaufe Anstoßlinie Teil 103
Falte Teil 65
von * bis * auf 13cm einreihen
Teil 47
Teil 1 Taschenbeutel BCD
36
30
Falte Teil 65
65
71
85
Teil 54
Rückw. Rockbahn
Tasche Fadenlauf Teil 9
Teil 12 Fadenlauf
52
Tasche Fadenlauf
Reißverschluß linke Seite
Vord. u. rückw. Mitte Fadenlauf Teil 22
Fadenlauf Teil 44
Teil 81 verl. um 35 cm
83
von * bis * auf 13 cm einreihen
Strich Teil 18
54
einreihen
Teil 75
Teil 28 Rückw. Mitte Reißverschluß
Teil 69 verl. um 30 cm
verlängern um 35 cm
Stepplinie
Teil 73 Bund Bundzugabe
Teil 71
Teil 43
Teil 69 Schlinge
56
verl. um 12 cm
linke Seite Reißverschluß
Teil 25 verl. um 5 cm
Stoffbruch
Teil 91
34
Fadenl. vord. Mitte Stoffbruch
Teil 77
verl. um 5 cm
verl. um 35 cm Teil 72
Fadenlauf Vord. Mitte Stoffbruch
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28



Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnummer

Suchnummern 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61

Teil 46

verlängern Teil 65

37

Teil 50 Tascheneingriff

Stoffbruch Vord. u. rückw. Mitte Fadenlauf

Taille Teil 48

verlängern um 50 cm

Teil 83

39

Teil 53

Stoffbruch rückw. Mitte Fadenlauf Teil 78

6

72

53

Besatz Teil 78

Vord. Mitte Stoffbruch Teil 3

43

verl. um 25 cm

verl. um 30 cm

Teil 74

linke Seite Reißverschluß Teil 23

55

31

Teil 19

Teil 73

90

Teil 7

Teil 31 Falte

Vord. Mitte Teil 82

Teil 47

Teil 98 von * bis * auf 12 cm einreihen

70

Teil 81 Tascheneingriff

33

Falte Teil 31

Falte Teil 31

Taille Teil 20

Falte Teil 31

Teil 91 Vord. Mitte Naht

Besatz Teil 33

Vord. Mitte Stoffbruch Teil 16

Taille Teil 19

von * bis * auf 9 cm einreihen

angeschn. Besatz

Teil 57 Fadenlauf

Teil 55

61

Gummizug

Steppnaht

Falte Teil 25

Teil 63

45

51

Taille Teil 2

64

einreihen

Teil 70

Teil 73

Teil 55 Fadenl. vord. Mitte

Teil 9

Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 2

Fadenlauf AB

Stepplinie Teil 8

Teil 62 Fadenlauf

Unterteil Teil 96

Taschenbeutel Teil 81

Teil 47 Fadenlauf

Taschenbeutel Teil 50

Teil 104

Stoffbruch Teil 41

Knopf Teil 96

Fadenlauf CD

Teil 2

Fadenl. vord. Mitte Stoffbruch

Falte

Teil 94 Trägeransatz

Teil 17 Rückw. Mitte Naht

Teil 7

Teil 57 Knopf

Teil 84

AB

Teil 47

Teil 53

Besatz Teil 1

Fadenlauf Teil 34

linke Seite Reißverschluß

62

57

Träger Teil 84

Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 70

Biese Teil 84

Biese Teil 84

Teil 56 Rückw. Mitte Naht

Teil 9 Tasche Fadenlauf


Teil 4

Naht

Vord. u. rückw. Mitte Stoffbruch

Fadenl. vord. Mitte Stoffbruch

Mitte



63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95
50
Rückw. Mitte Reißverschluß Teil 63
Teil 96
linke Seite Reißverschluß Teil 40
von * bis * auf 5 cm einreihen
Besatz Teil 26
Falte Teil 23
verlängern um 50 cm Teil 16
Linke Schlitz
Rückw. Mitte Naht Teil 20
Rückw. Mitte Stoffbruch
von * bis * auf 10 cm einreihen
Teil 41
Teil 38
81
40
38
95
Fadenl. vord. Mitte Teil 63
Stoffbruch
Reißverschluß Rückw. Mitte
Teil 81
einreihen
Teil 26 Fadenlauf
77
Taille
einreihen Teil 72
Fadenlauf Teil 103
Tasche
Teil 84
Taille Teil 19
Vord. Mitte Stoffbruch Teil 19
Rückw. Rockbahn Teil 40
87
93
Vord. Rockbahn Teil 40
Teil 70
Stich
Reißverschluß
Rückw. Rockbahn
einreihen Teil 65
Halsrand
Teil 42
Steppiinie
Eingriff
Teil 103
79
vord. Mitte
Halsrand
Fadenlauf
42
Knopf
Teil 79
Teil 46 Fadenlauf
Taschenbeutel Teil 48
angeschn. Besatz Teil 24
angeschn. Besatz Teil 34
Reißverschluß
Fadenlauf rückw. Mitte Teil 61
63
Vord. Mitte Teil 66
Vord. Mitte Stoffbruch Teil 69
dehnen Teil 12
32
Rückw. Mitte Naht Teil 6
Vord. Mitte Teil 34
Teil 47
Fadenlauf A B
Teil 1
Teil 1 Vord. Mitte Stoffbruch
Stoffbruch rückw. Mitte Teil 89
Fadenlauf rückw. Mitte
Faltenbruch Teil 85
Falte Teil 47
Stich Teil 69
Bund Ansatzlinie Teil 79
89
91
Steppiinie
Teil 9
Teil 8 Gummizug
Steppiinie
Teil 48
Fadenlauf C D Teil 1
Fadenl. vord. Mitte


Schnitt bogen C

Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes


burda moden Nr. 7/79

Die Nähbeschreibungen zum bunten burda Bogen befinden sich auf der Arbeitsbeilage.







Teil 55
Ansatzlinie
verlängern um 40 cm
Teil 69
Knopfl.
Teil 63
Teil 75
Strich
Teil 70
Abnäher
Teil 55
23
Teil 33
Tascheneingriff
Teil 29
Falte
einhalten
Teil 39
Fadenlauf
Teil 94
Teil 9
11
Strich
Teil 96
Tasche
Ansatzlinie
Teil 43
Schlitz
Einschnitt
linke Seite
Teil 4
Untertritt
Umbruch
96
Vord. Mitte
Schlitz
rechte Seite
Umbruch
B
Stepplinie
Teil 1
verlängern um 45 cm
Teil 64
rechte Seite
Stepplinie
Teil 4
Rückw. Mitte Naht
Teil 94
Saum Umbruch
Teil 35
Teil 24
15
Streifenlauf
Teil 35
Fadenlauf
Vord. u. rückw. Mitte
Stoffbruch
Schlaufe
Teil 75
Knopf
Teil 92
Untertritt
Teil 92
Ansatzlinie
verl. um 25 cm
Teil 6
verlängern um 35 cm
Teil 27
Teil 72
einhalten
Taschenbeutel
Teil 4
Fadenlauf
Teil 27
Fadenl. vord. Mitte
Stoffbruch
Rückw. Mitte Naht
Teil 92
Trägeransatz
Fadenlauf
Teil 43
9
Teil 53
Stoffbruch
Teil 65
Saum
Teil 75
Umbruch
Stepplinie
Teil 92
Teil 17
Strich
Stepplinie
angeschn. Besatz
92
vord. Mitte
Teil 65
94
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 1
Teil 92
Teil 13
verl. um 20 cm
Schlitz
C
Teil 2
verlängern um 35 cm
Teil 43
10,5 cm einreihen
Band
Ansatzlinie
Teil 92
Stepplinie
Teil 7
verlängern um 70 cm
verl. um 30 cm
Teil 34
Stoffbruch
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 92
Fadenlauf
Teil 62
Teil 60
verl. um 30 cm
Teil 56
verl. um 25 cm
17
100
98
96
94
92



Fadenlauf
Teil 65
37
49
Falte
Teil 17
Teil 22
Fadenlauf
Teil 57
Teil 32
Stepplinie
Teil 63
Stepplinie
Teil 32
Rückw. Mitte Naht
Teil 85
60
Umbruch
Teil 93
Falte
Teil 45
68
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 51
Gummizug
Stepplinie
78
Falte
Teil 45
Fadenl. vord. Mitte
Stoffbruch
Teil 59
Teil 77
Fadenlauf
Teil 92
86
Teil 75
Teil 78
Falte
Fadenlauf
47
57
64
Fadenlauf
Teil 66
Fadenlauf
70
Taille
Teil 27
Teil 43
Umbruch
Teil 90
Rückw. Mitte Naht
Teil 78
Teil 24
82
80
Vord. Mitte
Teil 68
25
Rückw. Mitte Naht
Teil 77
Stoffbruch
Vord. u. rückw. Mitte
Fadenlauf
Strich
Teil 72
Teil 7
Ansatzlinie
Teil 23
linke Seite
Reißverschluß
Teil 7
Taille
Teil 66
Taille
Teil 14
45
43
74
Taille
Teil 29
62
Falte
Teil 65
Teil 4
Tascheneingriff
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60




Gummizug Steppllinie
Stepplinie Teil 32
Umbruch Teil 35
Teil 65
Tasche Anstoßlinie
Riegel Teil 58
Fadenlauf CD
Fadenlauf Teil 52
Teil 13
Fadenl. vord. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf Teil 52
Riegel Teil 71
Vord. Mitte Teil 71
Streifenlauf Teil 39
Blende Teil 38
Teil 59 Einschnitt
von * bis * einreihen
Falte
Teil 44
Fadenl. vord. Mitte Teil 40
angeschn. Besatz Teil 40
Stepplinie
Teil 64
Umbruch Teil 94
Stepplinie
Umbruch Teil 75
Untertritt rechte Seite
Naht Teil 22
Vord. Mitte Schlitz rechte Seite Umbruch
Teil 95 linke Seite Tasche
Stoffbruch Fadenlauf rückw. Mitte Teil 19
Fadenlauf
Teil 62
Vorderteil Teil 7
Schlitz Einschnitt
Teil 1
Tascheneingriff BCD
auf 26,5 cm einreihen Teil 80
Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 72
Rückw. Mitte Naht
Teil 59
einhalten
Teil 14 verlängern um 85 cm
Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 29
von * bis * auf 11,5 cm einreihen
58 65 63 71 69 77 56 52 54 48 44 42 38 30 34 36 28
58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28




Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnummer

Suchnummern 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25





29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61
Teil 3
Vord. Mitte Stoffbruch
Faden. vord. Mitte Teil 63 Stoffbruch
Teil 9 verlängern um 60 cm
Vord. Mitte Naht Teil 96
Rückw. Mitte Naht Teil 60
verl. um 25 cm Teil 40
Falte
Teil 66
Streifenlauf
Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch Teil 64
Fadenlauf Tasche
Teil 98
Taille Teil 64
Karo Teil 27
Taille Teil 2
Knopf
Teil 51
Falte Teil 66
Anstoßlinie Teil 76
Taille Teil 39
Fadenlauf Teil 1
Tasche Anstoßlinie
Teil 63
Steppinie Gummizug Teil 60
Saum Umbruch
Besatz
Teil 46
Teil 50 Vord. Kante
Stoffbruch Teil 32
Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 66
Blende ansetzen
Teil 70
Teil 50 Fadenlauf
Vord. Mitte Stoffbruch Teil 1
Fadenlauf rückw. Mitte
Vord. u. rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf
Teil 46 Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 45
Falte Teil 47
Streifen Teil 35
Blende ansetzen
Abnäher Teil 61
Anstoßlinie Teil 76
Teil 22
Abnäher Teil 63
Fadenl. vord. Mitte
Teil 48
Besatz
Naht Teil 4
Teil 17
Stepplinie Teil 27
Stepplinie Teil 60
Stepplinie
Streifenlauf Teil 37

63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95

Fadenl. vord. Mitte
Stoffbruch
Teil 61

einheften
Teil 46

Taille
Gummizug
Stepplinie

verl. um 20 cm

Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 70

verl. um 12 cm
Teil 65

Rückw. Mitte
Stoffbruch

Teil 61

83

Rückw. Mitte
Teil 2

Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 73

von * bis * auf 4 cm einreihen

46

AB
Fadenlauf
Teil 2

67
Fadenlauf

Stepplinie
Teil 61

Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 17

Falte
Teil 77

Taille
Teil 63

85
Stepplinie
Teil 63

Teil 80
von * bis * auf 3 cm einreihen

93

73

32

Saum
Umbruch
Teil 77
Teil 70

Angeschn. Besatz

Teil 55

Teil 24
Rückw. Mitte Naht

Teil 16
Teil 10
Falte

Fadenlauf

Falte
Teil 42

Gummizug
Teil 32

Stepplinie

75

Umbruch

Vord. Mitte

Schulter
Teil 67

Rückw. Mitte Naht
Teil 6

91

Teil 26

Tascheneingriff
Teil 75

Schulter
Teil 26

40

Teil 98
Stepplinie

Fadenlauf
Rückw. Mitte Naht
Teil 28

Rückw. Mitte Naht
Teil 56

Teil 56

angeschn. Besatz
Teil 35

Fadenlauf

Knopfl.
Teil 91

Schulter
Teil 80

Karo
Teil 29

Stepplinie
Teil 35

Teil 35

Stepplinie
Teil 31

Strich
Teil 73

Knopfl.
Teil 91

AB
Fadenlauf
Teil 1

81

einreihen Teil 39

Abnäher
Teil 59

Teil 77

Stepplinie

Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 37

Gummizug
Teil 51

Links
Schlitz

Teil 79

50

Teil 26

Rückw. Mitte

Knopfl.
Teil 91

Teil 1

Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 60

Band
Ansteßlinie
Teil 91

Vord. Mitte
Teil 18

Strich
Teil 74

Teil 63

Teil 18


Schnitt bogen D


Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes

burda moden Nr. 7/79


Die Nähbeschreibungen zum bunten burda Bogen befinden sich auf der Arbeitsbeilage.

Teil 6 verl. um 30 cm
verl. um 25 cm Teil 55
von * bis * auf 4,5 cm einreihen Teil 33
Stepplinie Teil 37
verl. um 42 cm Teil 7
16
Besatz
Besatz AB Teil 2
Strich Teil 44
Falte Teil 16
Fadenlauf Teil 36
Abnäher Teil 11
Stepplinie Teil 60
Stepplinie Teil 60
Teil 60
Taille Teil 60
Teil 60
einhalten
22
Rückw. Rockbahn Teil 22
Teil 10
Knopf
Stepplinie Teil 60
12
Teil 79 Rückw. Mitte Naht
Tascheneingriff Teil 18
20
Stepplinie Teil 30
Umbruch Teil 30
Stoffbruch Teil 46
einreihen Teil 75
Stepplinie Teil 46
Gummizug
Vord. Mitte
Bruch Teil 20
Tascheneingriff Teil 4
Faltenbruch Teil 11
Einschnitt
Naht
Stepplinie Teil 46
verl. um 21 cm Teil 78
Reißverschluß
Fadenl. vord. Mitte
Rückw. Mitte Naht Teil 56
Fadenlauf AB
Falte
Teil 79 Fadenlauf
Stepplinie Teil 11
Falte Teil 15
Falte Teil 12
verlängern um 40 cm Teil 1
verl. um 41 cm Teil 36
Stepplinie Teil 2
Knopf Teil 15
verl. um 25 cm
Teil 46 Taille
Knopf
Rückw. Mitte Naht
linke Seite
6






Rückw. Mitte Naht
Teil 66
Strich
Teil 27
Fadenlauf
Stepplinie
Teil 47
Gummizug
Teil 71
Stepplinie
Teil 76
vord. Mitte
Teil 52
Knopfl.
Teil 80
Teil 28
Falte
Teil 17
von * bis * auf 33 cm einreihen
Halsausschnitt
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 75
Umbruch
Teil 44
Fadenlauf
Faltenbruch
Teil 7
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 12
Fadenlauf
Teil 57
Schlitz
Teil 30
Fadenlauf
Teil 14
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 3
Fadenlauf
Teil 63
Stepplinie
Teil 36
Teil 35
Mitte Stoffbruch
Teil 16
Falte
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 72
Gummizug
Teil 11
Teil 62
Tascheneingriff
Taille
Teil 8
Gummizug
Stepplinie
Teil 63
Stepplinie
Teil 11
Rückw. Mitte Naht
Naht
Teil 25
Teil 31
(nur Papierschnittteile zusammensetzen)
Zusammensetzlinie
Teil 76
Rückw. Mitte Stoffbruch
einreihen
verlängern um 40 cm
Teil 22
verl. um 10 cm
Teil 75
verl. um 65 cm
Teil 8
86
80
76
41
66
57
64
62
59
72
74
84
82
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60



Tasche Anstoßlinie
Teil 55
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 21
Reißverschluß
Teil 70
Teil 42
Knopf
Fadenlauf C D
Teil 1
Teil 83
Rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf
Teil 65
Stoffbruch
Teil 32
rechte Seite
Kante
Tasche Anstoßlinie
Teil 1
Fadenl. vord. Mitte
Teil 59
Stoffbruch
Teil 50
Stepplinie
Gummizug
Teil 69
Untertritt
Teil 68
Anstoßlinie
Strich
Teil 62
linke Seite
Teil 67
Vord. Mitte
Teil 87
Falte
Teil 12
Fadenl. vord. Mitte
Stoffbruch
Teil 61
Falte
Teil 7
Fadenlauf
Teil 73
Rückw. Mitte Naht
Teil 28
Fadenlauf
Mitte Stoffbruch
von * bis * auf
13 cm einreihen
Teil 74
Vord. Mitte Naht
Teil 28
Schlinge
Teil 29
Zusammensetzlinie
Teil 31 a
Fadenl. vord. Mitte
Stoffbruch
Teil 81
Fadenlauf
Teil 83
Naht
Teil 4
Teil 29
Fadenlauf
Teil 67
Vord. u. rückw. Mitte
Stoffbruch Fadenlauf
Falte
Teil 8
Rand
Fadenl. vord. Mitte
Teil 11
Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 22
verl. um 20 cm
Gummizug
Stepplinie
Teil 71
Durchzug
Stepplinie
Taschenaingriff
Teil 7
verl. um 20 cm
Teil 75
Stepplinie
Teil 12
Falte
Teil 12
Schlaufe
Teil 25
verl. um 68 cm
Teil 12
Teil 30
verl. um 66 cm
Falte
Teil 24
71
69
67
50
44
48
40
52
65
36
81
34
28
56
46
58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28




26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 **Suchnummern**


Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnummer

Suchnummern 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27



29 31 31a 33 33a 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59



61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87

Fadenlauf rückw. Mitte Teil 37
Stoffbruch
verl. um 20 cm Teil 31
75
2
Vord. Mitte Naht
verl. um 55 cm Teil 36
Fadenlauf Teil 31
Anstoßlinie Teil 31
Gummizug
Fadenl. vord. Mitte Stoffbruch Teil 35
Vord. Mitte Naht Teil 52
Stepplinie Teil 66
Fadenlauf AB Teil 2
Stepplinie Teil 8
Stepplinie Gummizug
Rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenl. vord. Mitte Teil 38
77
30
Taille Teil 36
Stepplinie Teil 62
Stepplinie Teil 8
Faltenbruch Teil 8
Vord. Mitte Naht Teil 68
Stoffbruch
Taille
61
Falte Teil 16
auf 45,5 cm einreihen Teil 31a
Falte Teil 16
Falte Teil 15
Teil 70 Stepplinie Teil 36
Teil 23 Fadenlauf
Fadenl. Teil 77
Stepplinie Teil 7
Stepplinie
Tasche Anstoßlinie
Teil 25
Fadenl. vord. Mitte Teil 55
Fadenlauf rückw. Mitte Teil 47
Umbruch
Teil 22
Gummizug
Teil 7
79
Taschenbeutel Teil 18
83
Falte Teil 15
Rückw. Mitte Teil 49
Fadenl. vord. Mitte Stoffbruch Teil 69
Teil 32 rechte Seite
Kante
Kante
linke Seite Teil 32
Teil 32
Stepplinie
Stepplinie Teil 73
Stepplinie Gummizug Teil 73
Stepplinie Teil 70
Gummizug Teil 70
Umbruch Teil 73
63
Teil 59 Knopf
Nahl Teil 50
Teil 32
Stepplinie Teil 32
Vord. Mitte Stoffbruch Teil 1
Teil 28
Mitte Naht
Strich Teil 26
73
Taille Teil 56
Teil 69 Träger
Falte Teil 7
Riegel A Teil 58
42
Stepplinie
Teil 37
Umbruch Teil 59
Taschenbeutel Teil 4
38
85
87
Fadenlauf Teil 50
32